

TESCHENDORFFS JUBILAUMS-ROSE

KATALOG SEITE 3

# Victor Teschendorff

Baumschulen - Rosenschulen

## Cossebaude

bei Dresden: ca. 150 Pr. Morgen

Anzucht-filiale: Wahnitz

bei Lommatsch i. Sachsen.

Telegr.-Adr.: Teschendorff-Cossebaude.

Fernruf: Cossebaude № 20 und 105.

Eisenbahnstation: Cossebaude b. Dresden



# Preisliste

für Herbst 1928 u. Frühjahr 1929





## Verkaufs- und Versandbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise gelten ab Baumschule und sind in Reichsmark angegeben.

**Der Versand** geschieht zu den nachstehenden **Bedingungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer** auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.

Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden ist der Lieferant nicht haftbar.

**Transportversicherung.** Alle Sendungen werden zu sehr billiger Prämie gegen Transportgefahren versichert. Ausnahmen nur auf ausdrücklichen Wunsch.

Sollte durch irgendwelche Umstände, wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügung usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.

**Die Verpackung** wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

**Beschwerden** können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen mit genauer Angabe der Mängel. Es ist nicht statthaft, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises dafür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als Ganzes zu betrachten ist.

**Zahlungs- und Erfüllungsort** ist für beide Teile Cossebaude bei Dresden. **Bankkonto: Dresdner Bank, Dresden, Direction der Disconto-Gesellschaft Filiale Dresden. Postscheckkonto 141 80, Dresden; Gemeinde-Giro-Konto 46, Cossebaude.**

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Beträge unter RM. 20,— werden stets nachgenommen. Langjährigen und mir bekannten, sowie gut empfohlenen Abnehmern, kann eine angemessene Zahlungsfrist durch besondere Vereinbarung gewährt werden. Nach Ablauf dieser Frist noch ausstehende Beträge werden eingezogen. Spesen zu Lasten des Schuldners. Schuldbeträge müssen vom Verfalltage an in allen Fällen bankmäßig verzinst werden.

Nach dem Auslande wird an mir unbekannte Besteller nur gegen Vorauszahlung oder gegen vorherige Hinterlegung des Wertes bei meinem Bankhaus — zahlbar gegen Frachtbrief-Duplikat — geliefert.

Mahnungen werden besonders in Rechnung gestellt. Bestätigung von Geldsendungen erfolgt nur auf Wunsch.

**Qualität.** Hierfür sind maßgebend die Qualitätsbezeichnungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer (siehe letzte Seiten).

**Bei persönlichem Aussuchen** in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.

**Der Hundertpreis** beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form der Tausendpreis bei 500 Stück.

**Fehlende Sorten** gestatte ich mir, wenn nicht ausdrücklich verboten, durch ähnliche zu ersetzen.

**Bürgschaft** für das Anwachsen kann nicht übernommen, Bürgschaft für Sorten-echtheit nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet werden.

**Muster** sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.

**Maße** sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben; kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.





## Ausschnitt aus meinem Hauptbetrieb Cossebaude 〈Flugzeug=Aufnahme〉

Die auf dem Bilde ersichtlichen Hallen und Japans dienen zur frostfreien Überwinterung von Rosen usw.  
Es stehen davon ca. 4000 qm zur Verfügung.





Personal des Hauptgeschäfts Cossebaude



### Raupenschlepper <Tank>

mit zwei Anhängern voll Stückgut, die Packhalle verlassend.

Der Raupenschlepper wird im Betrieb vielseitig verwendet: zum Tiefpflügen bis auf 75—80 cm, zum Auspflügen von Pflanzen im Herbst. (Tagesleistung ca. 50000 Rosen oder ca. 30—40000 zweijährigen Flieder oder ca. 500—600000 Rosa canina usw.)



### **Zum Titelbild:**

Teschendorff-Jubiläumsrose (Pol.) 1928. Anlässlich des am 2. Januar 1929 stattfindenden 25jährigen Jubiläums meines Betriebes so genannt. Eine außerordentlich schöne und dankbare Gruppenrose.

## **Vorwort**

Mein vorliegender Katalog soll meinen geschätzten Kunden und allen Interessenten einen Ueberblick geben über die Reichhaltigkeit der von mir gepflegten Kulturzweige, über die verfügbaren Baumschul- und sonstigen empfehlenswerten Bedarfsartikel.

Am 2. Januar 1929 werden es 25 Jahre, daß ich mein Unternehmen begann (Uebernahme der früheren Firma Bernhard Hähnel, Dresden-Strehlen, 2. Jan. 1904). Der Betrieb wurde von mir in den ersten Jahren nach Cossebaude überführt. Hier gelang es mir, bei günstigen Boden- und klimatischen Verhältnissen denselben in harter, zielbewußter Arbeit und gestützt auf meinen Grundsatz, nur das Beste auf den Markt zu bringen, zu seiner jetzigen Größe zu entwickeln. (1904 = 10, 1928 = 120 Mitarbeiter.) Im Jahre 1924 richtete ich auf meinem Gute Wahnitz bei Lommatzsch eine Anzuchtfiliale ein.

Mein ganzes Bestreben ging dahin, dem Gartenliebhaber alles das in höchster Vollendung zu bieten, was er zur Verschönerung seines Gartens benötigt. Neben der Rosenanzucht, die seit Bestehen den Hauptzweig meines Betriebes bildet, wurde der Anzucht von **Obstbäumen** und **Formobst**, von **Beerenobst**, **Allee- und Zierbäumen**, **Ziergehölzen**, **Hecken- und Schlingpflanzen**, **Koniferen**, **Rhododendron** usw. besondere Sorgfalt gewidmet. Vor einigen Jahren wurde die Anzucht von **Stauden** und **Dahlien** mit aufgenommen und hiervon eine Sammlung der auserlesensten Arten und Sorten angelegt. Mein Katalog, den ich freundlicher Beachtung empfehle, gibt einen Einblick in die Reichhaltigkeit meiner Bestände.

Stets legte ich den größten Wert auf

**sorgfältigste Bedienung mit erstklassiger Qualitätsware.**

Diesem Umstand danke ich die Tatsache, daß der größte Teil meiner Abnehmer seit Bestehen meines Unternehmens zu meinen Kunden zählt. Ihnen, wie auch allen im Laufe der Jahre hinzugetretenen Kunden zu danken für das mir seither bewiesene Vertrauen ist mir heute Herzensbedürfnis. Ihre Treue wird mir ein Ansporn sein, auf der seither beschrittenen Bahn mein Unternehmen weiter zu betreiben und ich bitte, mir auch fernerhin das gleiche Vertrauen entgegenzubringen.

Nicht zuletzt möchte ich an dieser Stelle auch herzlichst danken allen meinen Mitarbeitern, insbesondere meinem Direktor Herrn Tiebe, die, ein jeder an seinem Posten, in den langen Jahren unserer Zusammenarbeit mir in Treue und seltenem Pflichtbewußtsein zur Seite standen und ihr Bestes für die Entwicklung meines Betriebes gaben.

Cossebaude, im August 1928.

**Victor Teschendorff**

Fachmännische Beratung *gern* und kostenfrei.

Vereinen und Verbänden stelle ich kostenlos leihweise zur Verfügung meinen Betriebsfilm: „Die Königin der Blumen“. Er zeigt Anzucht der Rosen, Betriebsbilder, Motorgerät in Tätigkeit, Bilder aus meinem Ausstellungsgarten  
Dresden 1926.

Zur Besichtigung meines Betriebes lade ich ein.



# Inhaltsübersicht

	Seite		Seite
<b>Abies brachyphylla</b> . . . . .	75	<b>Pfirsiche</b> . . . . .	51
<b>Alleebäume</b> . . . . .	57	<i>Picea pung. glauca</i> . . . . .	78, 81
<i>Ampelopsis quin.</i> . . . .	63	<i>Picea pung. glauca Kosteri</i> . . . . .	78, 81
<b>Apfelsorten</b> . . . . .	43	<i>Picea excelsa</i> . . . . .	78, 81
Apfel-Wildlinge . . . . .	83	<i>Pinus cembra</i> . . . . .	79
Aprikosen. . . . .	51	<i>Pinus montana</i> . . . . .	79, 82
<i>Aristolochia Siphon</i> . . . . .	64	<i>Polyantha-Rosen</i> . . . . .	31
<i>Azalea</i> . . . . .	83	<i>Prunus triloba</i> . . . . .	59, 68
<b>Beerenobst</b> . . . . .	53	<i>Pseudotsuga Douglasi</i> . . . . .	79
Birnensorten . . . . .	46	<b>Pyramiden und Büsche</b> . . . . .	62
Birnen-Wildlinge . . . . .	83	<b>Qualitätsbezeichnung des B.d.B.</b> . . . . .	110
Brombeersträucher . . . . .	54	Quitten-Wildlinge . . . . .	83
<i>Buxus</i> . . . . .	73	Quitten, veredelt . . . . .	52
<i>Buxus-Pyramiden</i> . . . . .	73	<b>Rhabarber</b> . . . . .	55
<b>Carpinus Betulus</b> . . . . .	71	<b>Rhododendron</b> . . . . .	82
<i>Chamaecyparis Laws.</i> . . . .	76, 81	<i>Ribes alpinum</i> . . . . .	68, 72
<i>Clematis</i> . . . . .	64	<i>Rotbuche</i> . . . . .	72
<b>Crataegus oxyac.</b> . . . .	72	<i>Rosa rubiginosa</i> . . . . .	69, 72
<b>Dahlien</b> . . . . .	98	<b>Rosen</b> . . . . .	3
Doucin . . . . .	83	Rosen nach Farben geordnet . . . . .	39
Düngemittel . . . . .	109	Rosen-Neuheiten . . . . .	8
<b>Erdbeeren</b> . . . . .	55	Rosen-Preise . . . . .	6
<i>Fagus sylv.</i> . . . .	72	Rosen-Preisgruppen . . . . .	36
Felsenstauden . . . . .	94	<b>Rosen-Sorten</b> (alphabetisch) . . . . .	12
Flieder . . . . .	60, 69, 73	Rosen-Sortimente . . . . .	7
Frachttabelle . . . . .	112	Rosen-Wildlinge . . . . .	83, 84
Funkien . . . . .	89	<i>Rotdorn</i> . . . . .	58, 66
<b>Gartenbücher</b> . . . . .	109	<b>Schlingpflanzen</b> . . . . .	63
Gärtnerische Gebrauchsartikel . . . . .	108	Schlingrosen . . . . .	33
Gehölze für Vogelschutz . . . . .	71	Schnitt-Stauden . . . . .	85
Geräte . . . . .	108	Spargelpflanzen . . . . .	55
Gladiolen . . . . .	97	Stachelbeer-H. . . . .	53
Glycinen . . . . .	65	<b>Stauden</b> . . . . .	85
Gruppenstauden . . . . .	85	<b>St. Julien</b> . . . . .	83
<b>Hagebutten</b> . . . . .	55	Syringen in Sorten . . . . .	70
Hainbuche . . . . .	71	<i>Syringa</i> (veredelt) . . . . .	60, 69
Haselnuß-Sträucher . . . . .	56	<i>Syringa vulg., Wildlinge</i> . . . . .	83
<b>Heckenpflanzen</b> . . . . .	71, 73	<i>Syringa vulgaris, Sträucher</i> . . . . .	73
<i>Hedera Helix</i> . . . . .	64	<b>Taxus bacc.</b> . . . .	79, 82
Himbeersträucher . . . . .	54	<i>Taxus hibernica fast.</i> . . . .	79, 82
Hornspäne . . . . .	109	<b>Thuja occ.</b> . . . .	80
<i>Hydrangea pan. grandifl.</i> . . . .	67	<b>Tilia</b> . . . . .	60, 73
<i>lex</i> . . . . .	74	<b>Trauerbäume</b> . . . . .	61
Johannisbeer-H. . . . .	53	Treibstauden . siehe unter Stauden	
<i>Juniperus hyb.</i> . . . .	77, 81	<b>Verkaufs- und Versand-Bedingungen</b> . . . . .	
<b>Kirschen</b> . . . . .	50	Umschlagseite . . . . .	2
<b>Koniferen</b> . . . . .	75	„Via rasa“ . . . . .	109
<i>Ligustrum oval.</i> . . . .	72	<i>Viburnum op. sterile</i> . . . . .	71
<i>Ligustrum vulgare</i> . . . . .	72	<i>Vitis Veitchii</i> . . . . .	63
Linden . . . . .	60, 73	Vogelkirschen . . . . .	83
<i>Lonicera Caprifolium</i> . . . . .	64	Vogelschutzgehölze . . . . .	71
<b>Mahaleb</b> . . . . .	83	Vorwort . . . . .	1
Mahonien . . . . .	74	<b>Walnuß</b> . . . . .	52
Mirabellen . . . . .	50	Weinreben, edle . . . . .	56
Mispeln . . . . .	52	<b>Weißdorn</b> . . . . .	72
<b>Morus alba</b> . . . . .	55, 72	Wildlinge . . . . .	83
Myrobalanen . . . . .	83	<i>Wistaria chinensis</i> . . . . .	65
<b>Obstbäume</b> . . . . .	42	<b>Zierbäume</b> . . . . .	57
Obst-Sortimente . . . . .	52	<b>Ziergehölze</b> . . . . .	65
<b>Pflaumen</b> . . . . .	49	Ziersträucher, fertige Ware . . . . .	65
		Zwetschen . . . . .	50





Beim Veredeln von niederen Rosen  
Die Baumschulen liegen im schönen Elbtal, im Hintergrund die Berge der Lößnitz

## Rosen

### Einige praktische Winke für die Rosenkultur

#### Versand und Ankunft:

Die Pflanzen werden in meinem Geschäft mittels Maschine derartig gut und fest verpackt, daß ein gutes Ankommen gesichert ist. Sollten die Ballen bei strengem Frost eintreffen, so empfiehlt sich, dieselben keinesfalls gleich auszuwickeln, sondern in einem kühlen, frostfreien, jedoch keinesfalls warmen Raum allmählich auftauen zu lassen und erst einige Tage später, wenn der Frost aus dem Ballen heraus ist, auszuwickeln. Ein mehrtägiges Liegenlassen der Ballen in kühlen, geschlossenen Räumen schadet auch zu anderen Zeiten niemals. Alle Pflanzen müssen sofort nach dem Herausnehmen aus dem Ballen gut angespritzt werden und nicht in einem zugigen Schuppen oder im Freien gelagert werden, da die Rosenpflanzen sehr empfindlich sind und das Holz sonst leicht einschrumpft. Sollte letzteres trotzdem geschehen, so empfiehlt es sich, die Rosenpflanzen mehrere Stunden in Wasser zu legen oder in feuchter Erde ganz und gar einzuschlagen. Auch ein Eintauchen der Wurzeln in Lehmbrei verhindert ein Eintrocknen der Pflanzen.


#### Pflanzzeit:

Der Herbst — Oktober bis November — oder Frühjahr — März bis Mai — ist die beste Zeit zum Pflanzen der Rosen.



## Standort und Behandlung der frischgepflanzten Rosen:

Die Rose bevorzugt eine möglichst sonnige Lage, nur dicht an südlichen Mauern und Wänden ist es nicht empfehlenswert, solche zu pflanzen, da die Blätter dort leicht von der Rosenzikade leiden. Die Rose liebt einen feuchten lehmhaltigen Sandboden und reichlichen Dünger. Wo der Boden diesen Anforderungen nicht voll entspricht, läßt er sich leicht verbessern. Die Entfernung richtet sich nach dem Wachstum der Sorte und beträgt bei niedrigen Rosen 30—60 cm, bei Hochstämmen ca. 0,75—1 m. Man schneidet die Rosen nach der Pflanzung, sowohl niedrige als Hochstämmen, zurück auf 3—5 Augen, achtet ferner darauf, daß die Veredelungsstelle (bei den niedrigen Rosen) nicht aus der Erde hervorragt. Es ist empfehlenswert, nach dem Pflanzen die Erde sehr fest anzutreten und die niedrigen mit Erde anzuhäufeln. Bei den Hochstämmen wird der Stamm niedergelegt und die Krone mit Erde bedeckt. Wenn die Augen der Rosen zu treiben beginnen, so werden sie von der Erde befreit und die Hochstämmen an Pfähle gebunden. Bei im Frühjahr gepflanzten Hochstämmen empfiehlt sich, falls man sie nicht herunterlegt, die Kronen mit feuchtem Moose oder feuchten Lappen vor Austrocknung zu schützen.



**Winterschutz:** Niedrige Rosen häufelt man 15—20 cm hoch mit Erde an oder bedeckt sie mit Tannenreisern. Für Hochstämmen empfiehlt sich, nachdem die Blätter abgeschnitten, die Kronen in die Erde einzugraben oder, in wärmeren Gegenden, mit dickem Tannenreisig zu decken.

**Feinde der Rosen:** Blattläuse. Bekämpfung: Spritzen oder Waschen mit Quassia-Seifenbrühe oder Tabakslauge oder, im Kleinen, Zerdrücken mit den Fingern. — Marienkäfer, sowie seine und die Larven der Florfliege unterstützen uns im Kampf gegen die Blattläuse und sind deshalb zu schonen. Rosenwickler und andere Raupen sind abzusammeln und zu töten. — Meltau bekämpft man leicht durch öfteres Schwefeln mit Ventilato-Schwefel, und zwar entweder mittels feiner Verstäubung, aber nur an heißen, sonnigen Tagen, oder durch Behandlung mit dem bewährten „Vomasol“ (Näheres auf Anfrage). In nassen Sommern, wo der Schwefel nicht zur Wirkung kommt, empfiehlt sich ein Spritzen mit Schwefelkalkbrühe, ca. 1—2%. Letzteres Mittel wirkt auch gegen Rost. Leichten Rost entfernt man mittels Abschneiden befallener Triebe und Blätter.

**Rosen für Topfkultur:** Die Rosen sind möglichst im Herbst resp. Winter einzutopfen, das Holz auf ungefähr 4—5 Augen herunterzuschneiden und die Wurzeln möglichst lang zu lassen. Als Erde empfiehlt sich Mistbeet-, Kompost-Erde, auch verrottete Rasenerde ist gut. Die Töpfe sind möglichst in einem gegen Frost geschützten Kasten, der auch gut gelüftet werden kann, im Winter unterzubringen und im Frühjahr auf Beete im Freien einzulassen. Je nachdem, ob nun die Rosen schon im Sommer als blühende Topfrosen verwendet werden sollen oder im Winter abgetrieben, kann man im ersteren Falle die jungen Triebe mehrmals pinzieren, im zweiten Fall höchstens einmal, um möglichst ausgereiftes Holz zur Treiberei zu haben.

Rosen, auf rugosa veredelt, speziell Polyanthen, im ersten Jahr im Herbst eingetopft, blühen im frühen Frühjahr bei nicht zu hoher Temperatur.





Blick auf Rosen-Hochstamm-Quartier mit 55 000 Stämmen

## Der Rosenkultur

wird in meinem Betrieb die denkbar größte Sorgfalt gewidmet. Dies beginnt schon mit der Auswahl und der Heranzucht geeigneter Rosenwildlinge als Unterlagen, von denen alljährlich große Mengen Canina und Edelcnaina krautartig pikiert werden. Die auf krautartig pikierten Unterlagen erwachsenen niederen Rosen eignen sich infolge ihrer hervorragend guten Bewurzelung sehr gut für Topfkultur und wachsen, ausgepflanzt, äußerst leicht an. Für die Hochstammzucht finden die besten, hierfür besonders geeigneten Edelcanina, Verwendung. Auf die Vorzüge des auf Caninasämlingsstamm veredelten Rosenhochstamms brauche ich nicht besonders hinzuweisen.

Der Zusammenstellung des Sortiments wird größte Aufmerksamkeit gewidmet, ungeeignete Sorten werden ausgemerzt, neue nach erfolgter Prüfung aufgenommen.

Im nachstehenden folgt das zurzeit vorhandene

### Rosensortiment

mit kurzer Beschreibung und Angabe der Eignung. Ferner ist jeweils angegeben, zu welcher Preisgruppe die Sorte zurzeit gehört; Änderungen hierzu muß ich mir vorbehalten. Ich verweise auch auf die auf Seite 7 zusammengestellten Rosensortimente und empfehle diese den Gartenbesitzern ganz besonders. Die Zusammenstellung erfolgt auf das sorgfältigste und werden Wünsche hierbei, soweit irgend möglich, gerne berücksichtigt.



# Rosenpreise für Frühjahr 1929

Im Interesse der Kundschaft empfehle ich, niedrige sowie Hochstamm-Rosen im Herbst zu bestellen, selbst wenn Pflanzung im Frühjahr beabsichtigt ist, da trotz der größten Vorräte (wohl die größten in Deutschland) im Frühjahr doch leicht verschiedene Sorten vergriffen sein können.

## Rosen-Hochstämme

**Auf Canina-Sämlingsstämmen** (keine Waldstämme)

in Sorten meiner Wahl, mit vorzüglicher Bewurzelung; prima Ware, in strengster Qualitätssortierung. Wünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt. Der Zehnstückpreis wird bei Abnahme von mindestens 5 Stück berechnet. Bei genau zu liefernden Höhen werden 10% Zuschlag berechnet.

Die hauptsächlichsten Sorten, die in Rosen-Hochstämmen vorhanden, sind mit einem \* versehen, mit \*\* die neueren Sorten.

Die Preise für Hochstämme gelten für alle Gruppen gleich, mit Ausnahme der neueren Sorten, die mit \*\* versehen sind und 10 bis 20% Zuschlag kosten.

**Bei Abnahme bis 31. Dezember 1928**

**10% Rabatt**

**auf die Preise für hochstämmige und niedere Rosen!**

	Stammhöhe cm	Preise gelten für I. Wahl	
		1 Stück	10 Stück
Rosen-Hochstämme	100/140	Rh 3,60	Rh 35,—
Rosen-Hochstämme	120/140	Rh 4,—	Rh 38,—
Rosen-Hochstämme	75/100	Rh 2,60	Rh 25,—
Rosen-Halbstämme	50/75	Rh 1,70	Rh 16,—
Rosen-Fußstämme	25/50	Rh 1,20	Rh 11,—
Trauer- und Nielrosen	120/140	Rh 4,—	Rh 38,—
Trauer- und Nielrosen	140/160	Rh 5,—	Rh 45,—
Trauer- und Nielrosen	160/200	Rh 5,50	Rh 50,—

**Rosen-Hochstämme auf Rugosa-Unterlage 25 % billiger.**

## Niedere Rosen

Meine niederen Rosen stehen, mit Ausnahme einer Anzahl von Spezialsorten, auf Rosa canina, und zwar zum großen Teil auf krautartig pikierten Edelcanina, Das diesen Rosen eigene gute Wurzelsystem gewährleistet ein sicheres Anwachsen.

Preisgruppen:

Die Zehnstückpreise gelten von 5 Stück, die Hundertpreise von 50 Stücker einer Sorte an.

	Preise gelten für I. Wahl		
	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Preisgruppe I u. II und in Sorten meiner Wahl	Rh —,75	Rh 6,60	Rh 60,—
„ III	Rh —,90	Rh 8,—	Rh 66,—
„ IV	Rh 1,—	Rh 8,80	Rh 75,—
„ V	Rh 1,10	Rh 10,—	Rh 83,—
„ VI	Rh 1,30	Rh 12,—	Rh 105,—
„ VII	Rh 1,40	Rh 13,—	Rh 115,—
„ VIII	Rh 1,60	Rh 15,—	Rh 125,—
„ IX	Rh 1,80	Rh 17,—	Rh 155,—
„ X	Rh 2,—	Rh 19,—	Rh 170,—
„ XI	Rh 2,20	Rh 21,—	Rh 190,—
„ XII	Rh 2,40	Rh 23,—	—
Poliantha aus Gruppe III	Rh —,90	Rh 8,—	Rh 66,—
Schlingrosen aus Gruppe IVa und V	Rh 1,10	Rh 10,—	Rh 83,—
Parkrosen aus Gruppe V	Rh 1,10	Rh 10,—	Rh 83,—



## Rosen in Töpfen

mit guten Topfballen, 2 Jahre im Lande und 1 Jahr im Topf kultiviert, zeichnen sich durch gutes, ausgereiftes, kräftiges Holz aus und sind mit festen Ballen versehen, lassen sich sehr gut treiben. Versand auch ohne Topf.

**Preise:** I. Wahl . . . . . 1 St. *RH* 1,50, 10 St. *RH* 14,—, 100 St. *RH* 130,—  
Etwas schwächere 1 „ „ 1,10, 10 „ „ 10,—, 100 „ „ 90,—

### Abgehbare Sorten:

Commonwealth.	Independence Day.	Mrs. Henry Morse.
Dr. Andry.	Kaiserin Aug. Viktoria.	Mrs. John Laing.
Edel.	La Toska.	Padré.
Fisher & Holmes.	Mad. Ed. Herriot.	Rev. F. Page Roberts.
Frau Karl Druschki.	Mad. Jul. Grolez.	Richmond.
Freiburg II.	Mad. Mel. Soupert.	Souv. de Cl. Pernet.
Gen. S. A. Janssen.	Magna Charta.	Souv. de Georges Pernet.
Gorgeous.	Marg. Dickson Hamill.	Ulrich Brunner.
Hugh Dickson.	Mrs. George Shawyer.	

### Polyantha:

Echo. Juliana. Königin Wilhelmina. Yvonne Rabier.

## Rosen-Sortimente

Im nachstehenden biete ich eine Reihe von Rosen-Sortimenten an, die nach Farben und Sorten mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden. Dem Liebhaber ist damit Gelegenheit zur Beschaffung reizender Sortimente zu günstigem Preise geboten und ist der Sorge um die Auswahl passender, ihm oftmals in ihren Wuchs- usw. Eigenschaften unbekannter Sorten enthoben. Es empfiehlt sich, bei Bestellung die Verwendungsart mit anzugeben.

**Bei Abnahme bis zum 31. Dezember 1928 10% Rabatt.**

	<i>RH</i>
10 Rosen-Hochstämme in Sorten meiner Wahl, 100—140 cm Stammhöhe .	35,—
10 Rosen-Hochstämme in neueren Sorten meiner Wahl, 100—140 cm Stammhöhe . . . . .	38,—
10 Rosen-Hochstämme in Sorten meiner Wahl, 75—100 cm Stammhöhe .	25,—
10 Rosen-Halbstämme in Sorten meiner Wahl, 50—75 cm Stammhöhe . .	16,—
10 Niedere Remontant- und Teehybriden, beste Sorten aller Farben . . .	6,60
25 Niedere Remontant- und Teehybriden, beste Sorten aller Farben . . .	16,50
10 Niedere winterharte Parkrosen (ohne Winterschutz im Freien aushaltend)	10,—
10 Niedere Polyantharosen (immerblühende Zwergrosen) in besten Sorten .	8,—
10 Schlingrosen in drei Sorten meiner Wahl . . . . .	10,—
10 Schlingrosen in fünf Sorten meiner Wahl . . . . .	10,50


Auf Wunsch stelle ich für die Bepflanzung von Rosenbeeten geeignete Sorten in zusammenpassenden Farben, Hochstämme in passenden Höhen zusammen. Maße, Form und Lage der Beete sind anzugeben (Skizze beilegen).

Meiner geschätzten Abnehmerschaft stehe ich jederzeit mit Auskünften und Ratschlägen gern zu Diensten.

Rosenfreunden sei der Beitritt zum Verein Deutscher Rosenfreunde empfohlen.  
Anschrift: **Prof. Gnau, Sangerhausen i. Th.**



# Rosen-Neuheiten für 1928



**Teschendorff-Jubiläumsrose (Pol.)**  
Natürliche Größe einer einzelnen Blume

Im Herbst d. J. gebe ich eine neue Polyantha-Rose in den Handel, der ich aus Anlaß meines im Januar 1929 stattfindenden 25jährigen Geschäftsjubiläums den Namen

## Teschendorff-Jubiläumsrose

gegeben habe. Diese Sorte ist eine in starken Dolden vollgefüllt blühende Orléans mit bedeutend besserer leuchtendroter Farbe als die Muttersorte, vollständig gesund und krankheitsfrei. Abgeschnittene Blumen halten sich doppelt so lange als andere Sorten und in der Größe der Blumen wird sie nur vom Gruß an Aachen übertroffen, sodaß sie als die beste Schnittsorte unter den Polyanthen anzusprechen ist. Auf der Neuheitenschau in Hamburg hat sie größtes Aufsehen erregt und wird sich sicher Weltruf erwerben.

Zur schnelleren Einführung gebe ich sie zu ganz außerordentlich billigen Preisen ab: . . . . . 1 St. *RM* 1,20, 10 St. *RM* 11,—, 100 St. *RM* 95,—

**Frau Robert Türke** T.-H. (Züchter: *Robert Türke* † 1928; Verkäufer: Firmen Victor Teschendorff und August Starck). Aus der Hinterlassenschaft unseres Altmeisters in der Rosenzucht, Robert Türke — Hadley × Hugh Dickson —, vereinigt die Vorzüge beider Sorten in sich und dürfte eine der hervorragendsten Treib-, Schnitt- und Gruppensorten werden. In Treiberei bereits ganz vorzüglich erprobt. Blumen von edelster Form und guter Füllung, herrlich leuchtend dunkelblutrot, äußerst blühwillig, meist Einzelblumen tragend und nicht verblauend, gesundes Laub, kräftiger, straffer Wuchs.

Freiland-Okulationspflanzen: 1 St. *RM* 6,—, 10 St. *RM* 50,—



**August Noack** (*Kordes 1928*). Sport von Columbia; in bezug auf Farbe eine bedeutende Verbesserung. Blume groß, voll gefüllt, etwas besser wie die Stammsorte, lang gestreckt in der Form. Farbe scharlachrot ohne Schattierungen, haltbar. Treibrose allerersten Ranges. 1 St. *RM* 6,—, 10 St. *RM* 50,—

**Frau Luise Lindecke** (*Lindecke 1928*) T.-H. Sport von Columbia, Farbe der Blume ist dkl. karminrot auf silbr. Grunde, die Blumen stehen auf langen starken Stielen und sind lange haltbar, meistens einzelstehend, sehr wohlriechend. Besonders ist sie als Gruppenrose und als Herbstschnittrose zu empfehlen, da im Herbst erst alle ihre guten Eigenschaften zur Geltung kommen. Das Laub ist gesund und gegen Mehltau unempfindlich. 1 St. *RM* 4,—, 10 St. *RM* 35,—

**Hans Billert** (*Billert 1928, Verk. Teschendorff*) T.-H. Kreuzung von Laurent Carle  $\times$  Richmond. Blume karmesinrot, Farbe gut haltend, ist seit Jahren in Treiberei erprobt als eine der dankbarsten u. reichblühendsten dunkelroten Tr. 1 St. *RM* 4,—, 10 St. *RM* 35,—

**President Jacob Smits** (*Verschuren & Sohn 1927*) T.-H. Sorte stammt von Etoile de Hollande und K. of K. und hat alle guten Eigenschaften beider Eltern, blüht den ganzen Sommer. Blume leuchtend dunkelrot, Pflanze ist vollständig krankheitsfrei, empfehlenswert als Schn. u. Gr. 1 St. *RM* 10,—

**Professor Gnau** T.-H. Abstammung Cordel  $\times$  unbekannten Sämling. Außerst gesund, Wuchs gut und aufrecht. Laub groß und dunkelgrün. Als Knospe zeigt die Rose eine mattgelbe Farbe mit einem rötlichen Schimmer auf den äußeren Blumenblättern, die beim Aufblühen in rahmfarbig übergeht. Die Blume ist gut gefüllt und besitzt einen starken Duft. Besonders gut geeignet ist diese Sorte für Treiberei und Schnitt. 1 St. *RM* 6,—, 10 St. *RM* 50,—

**Belvedere** (*Kiese & Co. 1928*) Pol. Blume dunkelrot mit samtartiger Schattierung. Kreuzung Eblouissant  $\times$  Chât. de Clos Vougeot. Pflanze kräftig und gesund. Vorzügliche Gruppenrose. 1 St. *RM* 5,—

**Johanna Tantau** Pol. Sehr niedrig bleibend. Abstammung Dorothy Perkins  $\times$  Ophelia. Laub dunkelgrün wie bei Dorothy Perkins, auch die Form der Blume wie diese nur größer und edler. Die Farbe ist frischrosa, im Grunde mit einem gelben Schimmer und geht diese Färbung beim Aufblühen in reinweiß über. Für Einfassung und Treiberei nur zu empfehlen. Der Duft erinnert an den der Hundsrose. 1 St. *RM* 6,—, 10 St. *RM* 50,—

**Climbing Wilhelm Kordes** (*Wood & Ingram 1928*) Schl. Stark rankender Sport von Wilh. Kordes. Sehr hart und reichblühend. 1 St. *RM* 2,50, 10 St. *RM* 22,—

## Rosen-Neuheiten von 1927

**Hadley elatior** (*Teschendorff 1927*) T.-H. Ein Sport der Hadley. Diese Sorte dürfte ein Ereignis für den Schnitt- und Treibsorten-Gärtner werden.

Alle Fachleute, die Gelegenheit hatten, die Sorte neben der alten Hadleyrose zu sehen, waren der Ansicht, daß die Hadley elatior ein Schlager unter den Rosen-Neuheiten werden würde, war doch einer der Hauptfehler der sonst guten alten Hadley zu schwaches Holz mit nicht genügend langem Triebe.

Die gewöhnlich Hadley hat als einjährige Okulationspflanze eine Höhe von 50 bis 60 cm, während Hadley elatior schon als einjährige Okulationspflanze 90 bis 150 cm lange Triebe macht, die meistens auch Blumen aufweisen. Die Blume selbst ist ebenso wie Hadley, bloß etwas stärker und kräftiger.

1 St. *RM* 2,—, 10 St. *RM* 19,—, 100 St. *RM* 170,—



**Europa** (*I. Keessen 1927*) T.-H. Ein Sport von Columbia, der sich vor allem durch dunklere Farbe auszeichnet; sie gilt daher als eine bedeutende Verbesserung der Stammsorte und wird eine große Zukunft haben. Ausgezeichnete Tr. u. Schn.  
1 St. *RM* 1,60, 10 St. *RM* 15,—, 100 St. *RM* 125,—

**Franz Grümmer** (Züchter: *Maaß 1927*) T.-H. (Kreuzung: Mme. Abel Chatenay  $\times$  Château de Clos Vougeot). Die Pflanze hat einen tadellosen kräftigen Wuchs, macht lange Triebe, auf jedem Trieb eine Blume. Von überaus großer Blühwilligkeit, handelt es sich hier um eine hervorragende Treib- und Schnittrose. Die Farbe ist ähnlich der alten Papa Gontier, leuchtend korallrot. Die Blume öffnet sich leicht, trotz guter Füllung, und ist lange haltbar. Die Pflanze ist gegen Krankheiten und Frost sehr widerstandsfähig.  
1 St. *RM* 1,75, 10 St. *RM* 14,—

**Fürstin Maria Hatzfeldt** (*M. Boden 1927*). Teehybride. Farbe leuchtend dunkelrot. Der Duft erinnert an unsere alten Remontanten. Knospe schön geformt, spitz, Blumen groß und stark gefüllt. Laub glänzend, fest und krankheitsfrei. Schnittrose, besonders gut aber als Gruppenrose, da die üppig wachsende Pflanze immer neue Blütentriebe bringt. (Gen. Mac Arthur  $\times$  Sämling.)  
Starke Freilandpflanzen 1 St. *RM* 1,50, 10 St. *RM* 13,50, 100 St. *RM* 120,—

**Königin Luise** (*Weigand 1927*) T.-H. Blume sehr groß, gut gefüllt, haltbar, reinweiß ohne Nebenfarbe. Pflanze sehr kräftig, reichblühend, an jedem Trieb eine Blume bringend. Ausgezeichnete Schnitt- und Gruppenrose. 1 St. *RM* 5,—

**Marie Maaß** (Züchter: *Maaß 1927*) T.-H. Kreuzung: Kaiserin Auguste Viktoria  $\times$  Maréchal Niel. Der Wuchs der Rose ist stärker als der der Kaiserin. Die Blume steht einzeln auf aufrechten, langen Stielen und ist von edelster Form. Die Farbe ist weiß, leicht in elfenbein übergehend. Sie ist eine Verbesserung der so beliebten Kaiserin Auguste Viktoria. Als Schnitt-, Treib- und Gruppenrose eignet sie sich vorzüglich, und wird sie unter den weißen Rosen bestimmt eine erste Stelle einnehmen.  
1 St. *RM* 5,—, 10 St. *RM* 40,—

**Professor Dr. von Beck** (*Gartendirektor Ries 1927*) T.-H. Eine Kreuzung von Madame A. Chatenay und Farbenkönigin. Von ihren guten Eigenschaften zeichnen sich besonders der starke Wuchs und die Blühwilligkeit aus. Kein Trieb ist ohne Blumen und öffnen sich dieselben trotz der starken Füllung bei jeder Witterung. Belaubung gesund und widerstandsfähig gegen Krankheiten. Blumen stark gefüllt, Außenseite der Petalen karminrot, Innenseite hellrosa, duftend und sehr lange haltend. Blumen meist einzelständig auf langen, kräftigen Stielen. Vorzügliche Schnitt- und Gruppenrose. Starke Freilandpflanze.  
1 St. *RM* 1,50, 10 St. *RM* 13,50, 100 St. *RM* 120,—

**Scarlet Leader** (*Ravensberg 1927*) Pol. Glänzend scharlachrot mit orange, große Blumen, halbgefüllt, verliert die Farbe nicht beim Treiben, sehr schön.  
1 St. *RM* 2,—, 10 St. *RM* 19,—, 100 St. *RM* 170,—

**Superba** (*de Ruyter 1927*) Pol. Blume dunkelrot, gut gefüllt, reich blühend, ähnlich Eblouissant, jedoch eine bedeutende Verbesserung derselben, wächst stärker und gesunder als Eblouissant, Blume gefüllter, sehr gut haltend, eine sehr empfehlenswerte Sorte.  
1 St. *RM* 2,—, 10 St. *RM* 19,—, 100 St. *RM* 170,—



## Rosen-Neuheiten vom Herbst 1926

**Locarno** Polyantha. (Züchter: *de Ruyter*, Alleinverkäufer für Deutschland, Oesterreich und die Tschechoslowakei *Victor Teschendorff*, Cossebaude.) Farbe zinnober-orangerot mit dunkelroter Glut; weicht völlig von allen roten Farbtönen ab und hat vor allem eine bisher nicht gekannte Leuchtkraft. Blüte groß bis mittelgroß, gleichmäßig aufblühend, an kräftigen Doldenrispen. Wuchs kräftig, mittelhoch, gut verzweigte Buschform. Das gesund aussehende Laub steht in angenehmem Kontrast zu dem eigenartigen Rot der Blüte. Wohl die vorzüglichste Gruppen- und Treibrose, die wir je kennenlernten, besonders da sie weder im Freien noch im Treibhause verblaut.

Auszeichnungen: Niederländische Rosen-Ausstellung 1926 vergoldet silberne Medaille, Paris 1927 Goldene Medaille.

Starke Freiland-Okul.-Pflanzen: 1 St. *Rh* 1,50, 10 St. *Rh* 14,—, 100 St. *Rh* 130,—

**Goldlachs** Polyantha. (Züchter: *de Ruyter*, Alleinverkäufer für Deutschland, Oesterreich und die Tschechoslowakei *Victor Teschendorff*, Cossebaude.) Farbe feurig intensiv lachsfarben in reinem, leuchtendem Farbton. Diese Farbe ist in keiner anderen Polyantha-Sorte, überhaupt in keiner Rosensorte wiederzufinden. Blüte groß bis mittelgroß an großen Doldenrispen. Alle Blüten gehen etwa gleichzeitig auf, was für Treiberei sowohl als auch für Gruppen sehr wertvoll ist. Wuchs ähnelt der Locarno. Hält beim Treiben seine eigenartige Farbe bei und blüht willig auf. Die probeweise in Töpfen kultivierten Pflanzen wurden diesen Winter von jedermann bewundert.

Auszeichnung: Chelsea-show in London 1926 „Award of merit“ (Wertzeugnis I. Klasse) unter dem Namen „Golden Salmon (Goldlachs)“. Niederländische Rosen-Ausstellung Haag Juli 1926 Goldene Medaille. Paris 1927 Goldene Medaille.

Starke Freiland-Okul.-Pflanzen: 1 St. *Rh* 1,50, 10 St. *Rh* 14,—, 100 St. *Rh* 130,—

**Johanniszauber** (*Vougeot* × unben. Sämling, *Math. Tantau* 1926). Gesund, aufrecht wachsend, Knospe spitz, gut öffnend. Blume stark gefüllt. Glutrot mit dunkelsamtner Tönung, nicht verblassend, auch abgeschnitten herrliche Farbe lange haltend.

1 St. *Rh* 1,10, 10 St. *Rh* 10,—, 100 St. *Rh* 83,—

Andere Neuheiten von 1926 siehe in der alphabetischen Sortenliste.

## Voranzeige für Herbst 1929

Im Herbst 1929 verkaufe ich, solange Vorrat, den großen Schlager aller Rosen-Neuheiten:

**Gloria Mundi** (*de Ruyter* 1929) Pol. Diese Sorte hat überall, wo sie gezeigt wurde, die größten Auszeichnungen erhalten. Die Farbe ist einzig schön, eine noch nie dagewesene leuchtend orange Farbe. Die Blume ist voll gefüllt. Diese Sorte wird wohl die beliebteste Polyantharose werden, die es bisher gegeben, und eignet sich sowohl für Treiberei als auch für Gruppen und Schnitt.

Originalpreise: 1 St. *Rh* 6,—, 10 St. *Rh* 50,—



# Rosen-Sorten

in alphabetischer Reihenfolge mit Preisgruppenbezeichnung

Schlingrosen, Polyantharosen, Parkrosen siehe Seite 30 bis 35

Abkürzungen: T. = Teerose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose,  
L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose,  
Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose

	Preisgruppe
<b>Abendröte</b> (Z. Ebeling, Verk. Teschendorff, 1919) L.-H. Aehnlich Herriot in Farbe, einfach blühend. Gute Gr. . . . .	IV
<b>Admiration</b> (S. M. Gredy & Sons 1922) T.-H. Cremefarb. mit kupf.-orang.	III
* <b>Adolf Kärger</b> (Kordes 1918) L.-H. Chromgelb, verbesserte Sunburst . . . .	II
* <b>Adolf Koschel</b> (Kordes 1918) L.-H. Kräftig orangegelb mit rötl. Schattierung	II
<b>Agnes Glover</b> (Chaplin 1924) T.-H. Bl. dkl. purpurkarmesinrot, Schn., Tr. u. Gr. . . . .	VI
* <b>Alexander Hill Gray</b> (A. Dickson & Sons 1910) T. Intensiv gelb, Gr. u. Tr.	II
* <b>Alfred Colomb</b> (1865) Rem. Blumen groß, glänzend feuerrot, gute Tr. u. Schn.	I
<b>Alice de Rothschild</b> (A. Dickson & Sons 1910) T. Nielgelb, stark duftend	III
<b>Amerika</b> (Hill 1922) T.-H. Aehnlich Columbia, gute rosa Treibrose . . . .	VI
<b>Andenken an Hans Mondani</b> (Mondani 1926) T.-H. Bl. dkl. rosa, Pflanze kräftig, Schn., Tr. u. Gr. . . . .	V
<b>Andenken an Johannes Gehlhaar</b> (Gehlhaar 1925) T.-H. Bl. zartweiß, auf straffem Stiel. Pflanze kräftig. Schn., Tr. u. Gr. . . . .	IV
** <b>Angèle Pernet</b> (Pernet-Ducher 1924) L.-H., rötlich orangerot gefärbt, chromgelb schattiert . . . . .	VI
** <b>Annie Laurie</b> (The Stubby Floral & Co. 1923) T.-H. Bl. fleischrosa mit dkl. Rand auf goldgelbem Grund, krankheitsfrei. Tr., Schn., Gr. . . . .	IV
* <b>Arabella</b> (Tantau 1918) T.-H. Dunkelrosa Testout. Schn., Tr. u. Gr. . . . .	II
* <b>Arthur Cook</b> (S. M. Gredy & Son 1924) T.-H. Bl. glänzend purpur karmesinrot, groß, gefüllt, aufrecht, reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. . . .	IV
<b>Argyle</b> (Dobbie & Co. 1921) T.-H. Dunklere Cremefarbe. Pflanze kräftig wachs., ähnelt der Mrs. D. M'Kee. . . . .	V
<b>Arthur R. Goodwin</b> (Pernet-Ducher 1910) L.-H. Bl. groß, gefüllt, rotkupfr. orange, beim Verblüh. in lachsrosa übergehend, rötl. Laub. Gute Gr. . . .	III
** <b>Aspirant Marcel Rouyer</b> (Jos. Pernet 1919) T.-H. Aprikosenartig dunkelgelb, rosa behaucht. Schn., Tr. u. Gr. . . . .	IV
<b>August Noack</b> (Kordes 1929). Neuheit siehe Seite 9.	
<b>Augustus Hartmann</b> (B. R. Cant & Sons 1914) T.-H. Geranienrot, gut geformte Blumen, kräftige Pflanzen. Schn., Gr. u. Tr. . . . .	II
<b>Autocrat</b> (G. Beckwith & Son 1925) T.-H. Bl. lebhaft krebsrot m. bernsteinfarben, duftend, Pfl. wüchsig. Schn., Tr. u. Gr. . . . .	VIII
* <b>Avoca</b> (A. Dickson 1908) Rem. Karminscharlachrot, gefüllt, lange, spitze Knospe, wüchsige Schn. Tr. u. Gr. . . . .	III
<b>Baronne A. de Rothschild</b> (Pernet 1867) Rem. Bl. licht blaßrosa, weiß angehaucht, Bl. sehr groß u. gefüllt, schwachduftend, Tr., Gr. u. Schn. ersten Ranges. . . . .	III
* <b>Belle Lyonnaise</b> (Levet 1869) T. Bl. groß, kanariengelb, langst., reichbl. Gr.	III
<b>Belle Siebrecht</b> (A. Dickson 1895) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, prachtv. Gr.	III
<b>Belvedere</b> (Kiese & Co. 1928). Neuheit siehe Seite 9.	
<b>Bertha von Suttner</b> (H. A. Verschuren 1918) T.-H. Blume u. Farbe ähnl. wie Mad. A. Chatenay, Belaubung jedoch kräft. u. schöner, gute Schn. u. Gr.	III
* <b>Betty</b> (A. Dickson 1906) T.-H. Bl. kupfrigrosa m. goldgelb. Tr. Schn. u. Gr.	II
* <b>Betty Uprichard</b> (A. Dickson 1922) T.-H. Außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, gesund, starkwachsend . . . . .	II
<b>Briarcliff</b> (Briarcliff Greenhouses 1925) T.-H. von 2 Trieben an, rosa, verbesserte Columbia, ist in Amerika die Rose, die am meisten in den Schnittblumengeschäften umgesetzt wird. Hochprima Tr., Schn. u. Gr.	IX



- Burgemeester Sandberg** (*G. A. v. Rossem 1919*) T.-H. Weißlichrosa, innen zartrosa, außen dunkelrosa, sehr gesund. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \* **Bürgermeister Christen** (*Bergmann 1911, Verk. Teschendorff*) T.-H. Sämling von Testout, leuchtend karminrosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- Camillo Schneider** (*W. Kordes Söhne 1922*) T.-H. Leuchtend rubin bis blutrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- \* **Candeur Lyonnaise** (*J. Croibier 1913*) Rem. Bl. schneeweiß, Schn. u. Tr. III
- \* **Captain Christy** (*Lacharme 1873*) Rem. Bl. sehr groß, zart fleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa. Gr. u. Topftreibrose . . . . . II
- Captain F. S. Harvey-Cant** (*Frank Cant & Co. 1923*) T.-H. Pflanze von starkem Wuchs, Bl. salmfarbig rosa auf gelbem Grund. Gute Tr. u. Gr. IV
- Captain G. Dessirier** (*J. Pernet 1919*) T.-H. Samtig dunkelrot, kräft. wachsend, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- Captain Hayward** (*Bennett Bros. 1893*) Rem. Karminzinnob, wohlriech., meltaufrei, gute Tr. u. Gr. . . . . I
- \* **Captain Ronald Clerk** (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) L.-H. Bl. feurig dunkelrot mit orange Widerschein, Pflanze gesund belaubt und starkwüchsig III
- \* **Cechoslavia** (*V. Berger 1921*) T.-H. alabasterweiß mit rosa überhaucht, Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \* **Charles K. Douglas** (*H. Dickson 1909*) T.-H. Blendend scharlachrot, mit gl. samtartiger Schattierung, groß, gefüllt. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- Charles P. Kilham** (*Beckwith & Son 1926*) T.-H. Bl. glänzend orange türkischrot, auf lang., kräftig. Stiel, Pflanze kräftig, gesundes Laub, wertvolle Neuheit, Tr., Schn. u. Gr. . . . . IX
- Charlotte Klemm** (*Türke 1905*) Bl. brennend blutrot, mittelgroß, Wuchs niedrig, buschig, eine schöne dunkelrote Gr. . . . . III
- \*\* **Chât de Clos Vougeot** (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H., scharlachkarmoisin, in schwärzlichpurpur übergehend . . . . . V
- Cheerful** (*Sam. Mc. Gredy & Son 1915*) T.-H. Krabbenrot bis orangerot. Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- \* **Christine** (*Sam. Mc. Gredy 1918*) Pernet. Farbe sattes und reinstes Goldgelb, Pflanze viel verzweigt und buschig, sehr reichblühend . . . . . III
- Cissie Easlea** (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Rundl. spitz, gefüllt, haltb., safrangelb mit orange, Laub gesund, glänzend. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- Clarice Godacre** L.-H. Chromgelb auf elfenbeinweißem Grund, dankbare Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- Clara Curties** (*Al. Dickson & Sons 1922*) T.-H. Bl. von „Maréchal Niel“-gelber Färbung u. Duft. Pflanze aufrecht wachsend u. dankbar blühend V
- Cleveland** (*Hugh Dickson 1916*) T.-H. Rosa, gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- Cleveland II** siehe Mrs. Dunlop Best . . . . . III
- Clovelly** (*Elisha J. Hicks 1924*) T.-H. Bl. lebhaft karminrosa mit salmfarbig schattiert, gut geformte, zurückgeschlagene Blumenblätter. Pflanze stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . V
- \* **Colonel Leclerc** (*Jos. Pernet-Ducher 1909*) T.-H. Bl. kirschrot, gut gefüllt, Pfl. kräftig, aufrecht, reichblühend. Schn., Gr., Tr. . . . . II
- \*\* **Columbia** (*E. G. Hill 1920*) T.-H. Zartes Rosa. Große vollgefüllte Bl. Pflanzen mit gesundem Laub. Eine der wertvollsten Tr. u. Schn. . . . . IV
- Commandeur Jul. Gravereaux** (*J. Croibier 1909*) Rem. Samtigfeuerrot, päonienartig. Knospe auffallend lang und spitz. Gr. . . . . III
- Commonwealth** (*The Montgomery 1923*) T.-H. Bl. rein dkl. rosa, groß, gefüllt, Pfl. kräftig wachsend. Tr., Schn. u. Gr. . . . . IV




Commonwealth



- \* **Comt. G. de Rochemure** (A. Schwartz 1912) T.-H. Bl. leucht. scharlachrot mit zinnoherr. Mitte, feurig, nicht verblauend, gut duft. Tr., Schn., Gr. II
- \*\* **Comtess of Rhoden** (Paul & Son) T.-H. Bl. pfirsichrosa, stark wachsend. sehr buschig, gute Gr. . . . . IV
- \*\* **Concordia** (Züchter Felix Brix †, Verk. Viktor Teschendorff, Neuheit 1924) T.-H. Die Bl. ist voll gef., gr., lange haltbar. Farbe leucht. rosa, Petalen in Silberton übergehend. Gute Gr. . . . . IV
- \* **Constance** (Pernet-Ducher 1915) L.-H. Groß, gefüllt, blendend sonnengelb. Knospe außen scharlach gestreift, eine Verbesserung von Rayon d'or, Laub gesund und hellgrün. Für alle Zwecke geeignet . . . . . III
- Coquette des Blanches** (Lacharme 1873) Rem. Mittelgroß, gut gefüllt, reinweiß, in Dolden reichblühend . . . . . II
- Cornelia** (Robert Scott & Sohn 1920) T.-H. Bl. fleischfarbig nach außen, Mitte Malmaison - rosa, Knospe salmfarb. - rosa, gut gefüllt, stark wachsend, gute Gr. u. Schn. . . . . IV
- Courage** (S. M. Grede & Sohn 1923) T.-H., schöne dkl. rote Sorte, wohlriechend, stark wachsend, gute Gr. u. Schn. . . . . VI
- \* **Covent Garden** (B. R. Cant & Sons 1919) T.-H. Bl. gut geformt u. gefüllt, dunkel karminrot mit schwärzlich. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \* **Crimson Emblem** (S. M. Grede & Sons 1916) T.-H. Leucht. karminrot, gut gefüllt. Empfehlenswerte Schn. u. Tr. . . . . II
- Crissie Mac Kellar** (A. Dickson & Sons 1913) T.-H. Zart leucht. orangerosa, Rückseite lebhaft orange geädert, sehr reichblühend. Gute Gr. . . . . III
- Cuba** (Pernet-Ducher 1926) T.-H., scharlach mit kupferfarb., ähnl. wie Padré, jedoch etwas stärker wachsend u. Farbe intensiver, vorzügl. Gr. u. Schn. . . . . VIII
- C. W. Haworth** (A. Dickson & Sons 1917) T.-H. Karmin scharlachrot. Gute Schn. u. Gr. . . . . II
- Dame Edith Helen** (A. Dickson & Sons 1926) T.-H. Bl. leucht. reinrosa, farbenbeständig, groß, gefüllt, wohlriechend. Pflanze sehr kräftig, aufrecht, krankheitsfrei. Tr., Sch., Gr. . . . . VIII
- \* **Dean Hole** (A. Dickson 1905) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, silbrig karminrosa mit lachsgelb, lange Knospe. Gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \* **Dernburg** (Dr. Krüger 1917) T.-H. Bl. gr., gut gef., schön im Bau, karminrosa, innen weiß, lange haltbar, vorzügl. Herbstblüher. Tr., Schn. u. Gr. III
- Desmond Johnston** (M. Grede & Son 1927) T.-H., Lange, schön geformte Knospe, gut gefüllte Blume, leuchtend scharlach, stark orange mit weinrot überhaucht, im Grunde der Blume orange vorwiegend. Widerstandsfähig gegen Krankheiten, fortwährender Blüher von Juni bis Oktober, Goldene Medaille, vorzügl. Schn. u. Gr. . . . . XII
- \* **Diadem** (Sam. M. Grede & Son 1922) L.-H. Bl. groß, ähnlich in Farbe wie Mad. Ed. Herriot, stark und aufrecht wachsend . . . . . IV
- \* **Dr. Andry** (Eug. Verdier 1864) Rem. Bl. dkl. karminrot. Große, gute Treibs. I
- Dr. E. Deacon** (H. Morse & Sons 1926) T.-H. Farbe krebserosa, später in dunkelorange übergehend, schön geformte Blume, gut gefüllt, von langer Dauer. Eine viel versprechende Gruppen- und Gartenrose . . IX
- Dora Hansen** (Jacobs 1908) T.-H. Bl. kräftig rosa, starkwachsend, lange Knospe. Tr. u. Schn. . . . . II
- Dora van Tets** (Leenders 1912) T.-H. Bl. leucht. dkl. scharlach karmoisin mit samtiger Schattierung, schwach gefüllt. Tr. u. Gr. . . . . III
- Doris Dickson** (S. Dickson 1926) T.-H. Grundfarbe rahmfarb.-orange mit dklkirschrot geädert u. gestrichelt, köstlicher Wohlgeruch, mit aufrechtem stark. Stiel, vorzügl. Schn. u. Gr. . . . . X
- Dorina Neave** (J. H. Pemperton 1926) T.-H. Blume reizend silbrigrosa gefärbt, von großer spitzer Form. Stark aufrechter Stiel, wohlriechend. Schöner kompakter Wuchs. . . . . IX
- \* **Doris Trayler** (S. M. Grede & Son 1924) T.-H. Bl. orangegelb mit karmesinrot und dunkel orange getuscht, gefüllt, wohlriechend, reichblühend VI
- Duc de Wellington** (Grange 1865) Rem. Bl. samtig dkl. mit leuchtend roter Mitte. Tr. u. Schn. . . . . I



- \* **Duchess of Sutherland** (A. Dickson & Son 1912) T.-H. Bl. nelkenrosa mit gelb. Tr., Schn. u. Gr. . . . . II
- \* **Duchess of Wellington** (A. Dickson 1912) T.-H. Bl. lebhaft safrangelb, in kupfergelb beim Verblüh. übergehend. Lange Knospe. Schn. u. Gr. . . . . III
- Duchess of York** (S. Dickson 1925) T.-H. Bl. von prachtvoller u. aparter Färbung, beim Aufblühen tief goldgelb mit dunklerer Mitte, später in bräunlich orange übergehend, gute Gr. u. Schn. . . . . VIII
- \* **Earl of Gosford** (Mac Gredy 1912) Rem. Bl. groß, voll, dkl. karminrot mit schwarz, wohlriechend. Eine gute Tr., Schn. u. hohe Gr. . . . . I
- Eclair** (Lacharme 1884) Rem. Bl. gr., gut gef., leucht. feuerrot. Schn. u. Gr. . . . . II
- \* **Edel** (Sam. Mc. Gredy & Sons 1919) T.-H. Bl. weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Blume sehr groß. Gute Schn. u. Tr. . . . . II
- \* **Edith Cavell** (Chaplin Bros. 1919) T.-H. Hellzitronenfarbig bis weiß. Gute Schn. u. Tr. . . . . II
- Edward Mawley** (S. M. Gredy 1912) T.-H. Bl. dkl. samtrot. gut duftend. Gr., Schn. u. Tr. . . . . III



Elsie Beckwith



Etoile de Hollande

- Ellen Willmott** (Bernaix 1898) T.-H. Blaßinkarnat, in weiß übergehend. Gute Sch. u. Tr. . . . . III
- \* **Elsie Beckwith** (Beckwith 1921) Bl. leucht. lachsrosa, kräftig wachsend, gesund im Laub. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- Elizabeth Cullen** (Al. Dickson & Sons 1921) T.-H. Feurig scharlachrot, tadellose Form. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . IV
- \* **Elvira Aramayo** (Looymanns 1922) L.-H. Leucht. dkl. herriotfarbig, kräftig wachsend, schönste Farbrose mit starkem Wuchs . . . . . III
- Emden** (J. C. Schmidt 1916) Rem. Bl. dkl. karm. rosa, gesund i. Wuchs, sehr reichblühende, empfehlenswerte, nicht zu hoch wachs. Gr. . . . . III
- \* **Empire Queen** (W. Easlea & Sons 1925) T.-H. Bl. gl. kirschrot, zuweilen orangefarben angehaucht, gefüllt . . . . . VII
- E. P. H. Kingma** (H. A. Verschuren & Zonen 1919) L.-H. Bl. tief aprikosen-gelb. Pfl. im Wuchs ähnlich Mme. Ed. Herriot. . . . . III
- Ethel Chaplin** (Chaplin Brothers 1926) T.-H., Bl. zart zitronengelb, groß, gut geformt, lang und festgestielt, wohlriechend, Wertzeugnis der N. R. S., vorzügl. Schn. u. Gr. . . . . VIII
- \* **Ethel Somerset** (Alex. Dickson & Sons 1921) T.-H. Kräftig rosa, groß gefüllt, edel gebaut. Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- \* **Etoile de France** (Pernet-Ducher 1905) T.-H. Bl. groß, gefüllt, samtig granatrot, lange Knospen auf lang. Stiel. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- \* **Etoile de Hollande** (H. A. Verschuren & Zonen 1919) T.-H. Dunkel- bis blutrot, edel geformte Bl., sehr wüchsig, krankheitsfrei, sehr reichblüh. . . . . III




- Eugène Boulet** (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. gr., kug., scharlachrot. Gute Gr. . . . . II
- \* **Eugène Fürst** (*Souper & Notting 1875*) Rem. Bl. groß, glänz., samtig karminrot mit schwarz, vorzügl. Tr., Schn. und hohe Gr. . . . . I
- Europa** siehe Neuheiten Seite 10.
- \*\* **Evrard Ketten** (*Ketten 1920*) T.-H. Bl. purpurkarmin, gr., gef., herrl. duft., lange Knospe auf kräft. Stiel. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \* **Farbenkönigin** (*W. Hinner 1901*) T.-H. Rötlichrosa mit silbrigem Schein, gut gefüllt, Rückseite rot, reichblühend. Gute Gr., Tr. u. Schn. . . . . III
- Fellemborg** (*Fellemborg 1851*) Mon. Bl. karminrosa, ausgez. kräft. Gruppenr. III
- \* **Feuerzauber** (*J. C. Schmidt 1913*) Mon. Knospe lang, Bl. schalenförmig, wohlriechend. Farbe samtig leuchtendrot. Sehr empfehlenswerte Gr. II
- \*\* **Feu Jos. Looymanns** (*Loym. 1922*) L.-H. Aprikosengelbm. rosa, kräftig wachsend, gesunde Belaubung. Tr., Schn. u. Gr. . . . . IV
- \* **Felix Brix** (*Züchter Felix Brix †. Verk. V. Teschendorff 1921*) T.-H. Farbe eines herrlichen Opals, zartrosa, gelbl. überhaucht, nach dem Innern in lachsrosa übergehend, mit gelblichem Grund. Gute Tr., Schn. u. Gr. III
- \* **Fisher & Holmes** (*Eug. Verdier 1865*) Rem. Bl. scharlachrot, sehr reichblühend. Gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I
- \* **Flammenrose** (*Türke 1920*) L.-H. Wuchs ähnlich Mme. Ed. Herriot. Bl. leicht gef., gelborange leucht., von eigenartiger Farbe. Prachtv. Gr. u. Topfr. III
- \*\* **Fliegerheld Boelcke** (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Nankinggelb, Mitte rötl. gelb, dunkelgr. lederartige Blätter. Für alle Zwecke . . . . . IV
- Florence Haswell Veitch** (*Paul & Son 1911*) T.-H. Brill. scharlachrot mit schwarzer Schattierung, gut gef., stark wachs. Sehr gesuchte, g. Schn. II
- \* **Florenze L. Izzard** (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) L.-H. Bl. dunkelgelb. Pflanze, gut wachsend, mit schöner glänzender Belaubung . . . . . IV
- Florex** (*Florex Gardens 1926*) T.-H., orange - rosa, selten gute Farbrose, wird in Amerika als eine d. allerbest. Rosen angesehen, prima Tr. u. Schn. XI
- Franz Grümmer** Neuheit siehe Seite 10
- \* **Frank W. Dunlop** (*John H. Dunlop 1919*) T.-H. Kräft. rosenrot. Bl. in der Art der Mrs. Charles Russel. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- Franklin** (*Pernet-Ducher 1919*) T.-H. Orangerosa auf gelbem Grunde, zuweilen kupfrig gelb mit rosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . II
- Frau Dr. Krüger** (*Kiese 1919*) T.-H. Cremelachsfarb. auf gold. Grunde. Wuchs kräftig. Gute Schn. u. Gr. . . . . III
- Frau Emmi Hammann** (*Weigand 1922*) T.-H. Bl. rötlichgelb mit Sonnengelb vermischt. Pflanze starkwüchsig, guter Herbstblüher, dkl. lederartiges Laub, krankheitsfrei . . . . . V
- \* **Frau Hedwig Wagner** (*Kiese 1919*) T.-H. Centifolienrosa mit sehr langer spitzer Knospe. Für alle Zwecke geeignet . . . . . III
- \* **Frau Ida Münch** (*W. Beschnidt, Verk. Münch & Haufe 1918*) T.-H. Lang gestreift, edel geformt, gelblichweiß. Gute Schn. und Tr. . . . . III
- \* **Frau Karl Druschki** (*P. Lambert 1901*) Rem. Reinweiß, sehr groß, reichblühend, sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . I
- Frau Robert Türke** Neuheit siehe S. 8
- Fred J. Harrison** (*Alex Dickson & Sons 1924*) T.-H. Bl. karminrot, an den Spitzen schwärzlich karminrot schattiert, stark duftende Pflanze, kräftig, gut verzweigt. Tr., Schn. u. Gr. . . . . IV



Ophelia (Beschreibung s. S. 25)



- \* **Freiburg II** (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. groß, hervorrag. schöne Form, pfirsichrosa. Aufrecht, gesund, gut belaubt. Wertvolle Rose. Tr., Schn. u. Gr. . . . . I
- Freiherr v. Marschall** (*P. Lambert 1903*) Tee. Dunkelkarmesinrot. Gr. . . . II
- Friedrichsruh** (*Türke 1908*) T.-H. Bl. groß, dichtgef., dklrot, sehr reichbl. Gr. III
- Friedensrose** (*Ulbrich 1917, Verk. Victor Teschendorff*) Rem. Bl. reinweiß, Wuchs kräftig. Gute Gruppenrose, auch für Treiberei geeignet . . . III
- Fritz Maydt** (*M. Leenders & Co. 1925*) T.-H. Bl. kupferfarben, offen fleischweiß, Pflanze gesund, kräftig. Schn., Tr. u. Gr. . . . . IX
- Fürstin Maria Hatzfeld**, siehe Neuheit S. 10
- Gartendirektor Ries** (*J. C. Schmidt 1916*) T.-H. Rosa mit Silberschein. Schn. u. Gr. . . . . III
- \* **General Jacqueminot** (*Roussel 1852*) Rem. Bl. lebhaft leuchtendrot mit samtig; bekannte Treibrose für Frühreiberei . . . . . I
- \* **General Mac Arthur** (*T. G. Hill 1906*) T.-H. Bl. groß, glänzend scharlachrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. Herbstblüher. Eine der gesund. Rosen . II



Freiburg II



Pius XI (Beschreibung s. S. 25)

- General Snijders** (*Leenders & Co. 1917*) T.-H. Bl. leuchtend karmin mit korallenrot. Langstielig, freudig wachsende Sorte. Schn., Gr. u. Tr. . II
- \* **General Superior Arnold Janssen** (*Leenders 1911*) T.-H. Bl. karminrot, auf lang. Stielen stehend. Tr., Schn. u. Gr. . . . . I
- Generalin Isenbart** (*P. Lambert 1916*) T.-H. Gelblichweiß, rosa berandet, innen kupfrigrosa. Schn. u. Gr. . . . . III
- \* **Georg Arends** (*W. Hinner 1910*) Rem. Dunkelrosa Druschki, starkwüchs., erstklassige Tr. u. Schn. mit vorzüglichem Duft . . . . . II
- \* **George Dickson** (*A. Dickson 1912*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karminschwarzrot, gefüllt. Tr., Schn. u. Gr. . . . . II
- \* **Geo C. Waud** (*A. Dickson 1910*) T.-H. Bl. orange zinnoberrot, sehr leuchtend und haltbar. Gute Gr., Schn. u. Tr. . . . . I
- \* **Gladys Holland** (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1916*) T.-H. Leicht rosa mit orange und gelb. Bl. sehr groß, gefüllt, stets aufblüh. Sehr empfehlenswert . II
- \* **Gloire de Dijon** (*Jacetot 1853*) T. Sehr reichblühende lachsgelbe Rose. Schn., Tr. u. hohe Gr. . . . . IV
- \* **Gloire de Hollande** (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Schwärzl. schattiert, rot, gut gefüllt. Wuchs aufrecht und stark. Sehr empfehlenswert . . . . II
- Gloire Lyonnaise** (*Guillot 1885*) T.-H. Bl. chromgelb, spitzknospig . . . . II
- \* **Gloire Ched. Guinoisseau** (*Ched. Guinoisseau & Pajolnie 1910*) Rem. Bl. groß, von edler Form, leucht. blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \* **Golden Emblem** (*Sam. Mc. Gredy & Son 1917*) L.-H. Rein zitronensonnengelb, Farbe haltbar, starkwüchsig, groß. Für alle Zwecke . . . . . III




- Golden Gleam** (*G. Beckwith & Son 1926*) T.-H., Bl. goldgelb, mittelgroß, schöne spitze Knospe, dklgrüne Belaubung, reichblüh., gute Schn. u. Gr. VI
- \*\* Golden Ophelia** (*B. R. Cant & Sons 1918*) T.-H. Goldgelb, ganz reine Farbe. Weltrose. Dankbar blühend. Sehr empfehlensw. Rose für alle Zwecke III
- Golden Mainz** (*H. Kröger 1926*) L.-H. Bl. goldgelb, orange getönt, Pfl. kräftig, Laub hellgrün. Vorzügliche Gruppenrose . . . . . VII
- Gold Mine** (*Jos. Hill & Co. 1925*) T.-H. Bl. goldgelb gefärbt mit bronze-orange Mitte, angenehm duftend. Knospe lang und spitz. Stark wachsend, lederartig belaubt, immer blühend . . . . . X
- Gooiland Beauty** (*G. A. van Rossem 1924*) T.-H. Bl. hell orangegelb, groß, halbgefüllt. Kräftig u. gesund, glänzend dunkelgrün belaubt, mehltaufrei, reichbl. Gute Gruppen- und Einfassungsrose . . . . . VI
- \* Gorgeous** (*H. Dickson 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, gut gefüllt, dunkelorange gelb, kupfriggelb angehaucht mit kupfergelben Adern. Tr., Schn. u. Gr. . . . . II
- Godvlinder** (*G. A. van Rossem 1926*) T.-H. Ist eine Kreuzung von Hillingdon u. Souv. de Cl. Pernet, halb gefüllt, orangegelb, mit leuchtend braun-roter Belaubung, gute Gr. . . . . IX
- Grace Darling** (*Bennett 1884*) T.-H. Rahmfarbig, pfirsichrot, sehr reichblüh. Gute Gr. u. Schn. . . . . III
- Granje Colombe** (*P. Guillot 1911*) T.-H. Bl. rahmweiß, Pfl. kräftig u. aufrecht wachsend. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- Gruß a. d. Lausitz** (*E. Wünsche 1926*) T.-H. Pfirsichrosa mit violett durchadert, langstielig, gut duftend, Zukunftsröse für alle Zwecke . . . . . IX
- Gruß an Dresden** (*Türke 1912*) T.-H. Bl. leucht. feuerrot. Sehr reichblüh., spitze Knospe, sich willig öffnend. Gute Gr. u. Tr. . . . . III
- Gruß an Teplitz** (*Geschwind 1898*) Mon. Bl. scharlachrot m. bräunl. Samt. Sehr reichblühend, starkwachsend. Gr. Herbstblüher . . . . . II
- Gustav Grünerwald** (*P. Lambert 1903*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, innen gelblich. Schn. u. Gr. . . . . II
- \* Hadley Rose** (*E. G. Hill 1914*) T.-H. Bl. sehr edel geformt, gut gefüllt, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, gut duftend. Eine der wertvollsten roten Rosen. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- Hadley elatior** (*Teschendorff 1927*) siehe Neuheit S. 9
- Hans Billert** siehe Neuheit S. 9
- \* Harry Kirk** (*A. Dickson 1908*) T.-H. Bl. samtigschwefelgelb. Wuchs kräftig, ständig blühend, Knospe lang, vorzügliche Gr., Schn. u. Tr. . . . . III
- \*\* Hawlmark Scarlet** (*A. Dickson & Sons 1923*) T.-H. Bl. leuchtend scharlachrot, angenehm duftend, kräftig wachsend, gute Gruppenrose . . . . . IV
- H. C. Valetton** (*H. A. Verschuren 1925*) T.-H. Goldgelb, Pfl. kräftig, aufrecht, wird als Verbesserung von Aspirant Marcel Rouyer bezeichnet. Tr., Schn. u. Gr. . . . . VI
- \* H. E. Richardson** (*H. Dickson 1914*) Rem. Bl. tief samt. dunkelrot, guter Herbstblüher, Wuchs kräftig und gesund . . . . . II
- \* Hedwig Reicher** (*Vogel Hartweg 1913*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, weiß, innen gelb. Schn. u. Tr. . . . . II
- \* Heinrich Münch** (*Verk. Münch & Haufe 1911*) Rem. Bl. sehr groß, gef., zartrosa, robust. Wuchs. Topf- u. Kastentreibrose, bes. für sp. Treib. III
- Henry Nevard** (*Frank Cant & Co. 1924*) Rem. Bl. scharlachkarmin, duftend. Gr., Tr. u. Schn. . . . . VII



Hadley-Rose



- \*\* Hermann Neuhoff** (*Neuhoff 1923*) T.-H. Aehnlich Gen. S. A. Janssen, dunkelrot. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \* Hermosa** (*Marchesseau 1840*) Mon. Bl. mittelgroß, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- und Topftreibrose . . . . . II
- Herzogin von Calabrien** (*P. Lambert 1915*) T.-H. Bl. lang, groß und spitz, rein rahmw., Mitte schwefelg. Zur Bind., f. Schn., Tr. u. Gr. vorz. geeign. III
- \* Herzogin Marie Antoinette** (*Jacobs 1911*) T.-H. Bl. orange, goldfarb., lange Knospe. Eine der schönsten gelben Teehybrid-Rosen. Gr., Schn. u. Tr. IV
- \* Hindenburgrose** (*Zücht. Kiese, Verk. Plöttner 1916*) T.-H. Leuchtend karminrot. Kräftig, gesund, reichbl., gut remont., gesundes Laub. Gute Gr. III
- His Majesty** (*S. M. Gredy & Son 1909*) T.-H. Bl. karmesinrot, gut geformt, Pfl. kräftig wachsend. Gr. u. Schn. II
- Hofgärtner Kalb** (*Fellberg-Leclerc 1913*) Mon. Bl. gefüllt, duft., leucht. karminrosa, eine herrliche Färbung, ist eine Gruppenr. ersten Ranges III
- \* Horace Vernet** (*Guillot 1866*) Rem. Bl. kugelförmig, samtig dunkelrot, kräftig wachs.. Gute Tr., Schn. u. Gr. I
- \*\* Hortulanus Budde** (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Feur. orangefarbene Farbe Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \*\* Hortulanus Fiet** (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Goldgelb. Große eiförmige Bl. Herrlich glänzendes Laub. Für alle Zwecke . . . . . III
- \* Hugh Dickson** (*A. Dickson 1905*) Bl. glänz. karmin, scharlachrot schatt., groß und schön geformt. Kräftig, reichblüh. Tr., Schn. u. hohe Gr. I
- Imperial Potentate** (*Clarke Brothers 1924*) T.-H. Bl. lebhaft rosig karmin mit silbr. Anflug am Grunde der Petalen, ausgez. Gr. u. Schn. IV
- \* Independence Day** (*Bees Ltd. 1920*) L.-H. Goldg. m. kupfr. rosa. Sch. Farbe II
- \* Janet** (*H. Dickson & Son 1915*) T.-H. Sehr große gute Form, haltb., gef., goldigockergelb. Wertvolle Rose. Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \*\* Jean C. N. Forestier** (*Pernet-Ducher 1920*) L.-H. Karminlack mit orange-feuerrot u. gelb nuanc., winterhart, buschig, Bl. große Prachtr. . . . II
- Jean Liabaud** (*Liabaud 1875*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karmin . . . . I
- \*\* Johan C. M. Mensing** (*W. Eveleens & Sons 1924*) T.-H. Bl. schön glänz. dunkelrosa, gut geformt, angenehm duftend. Kräft. wachs. . . . . IV
- \* Johanna Sebus** (*Dr. Müller 1899*) T.-H. Bl. kirschkarm. mit silbernem Schein. Schn., Tr. u. Gr. . . . . I
- Johanniszauber** siehe Neuheiten Seite 10
- John Henry** (*Beckwith 1925*) T.-H., Blume in der Knospe granatapfelrot, beim Aufblühen in glänzend rosa übergehend, kräftig wachsend, stark verzweigt, wertvolle Gr. u. Schn. . . . . VI
- Johanna Tantau**, Neuheit, siehe Seite 9
- John Hart** (*Elisha J. Hicks 1922*) T.-H. Bl. leucht. kirschrot. Pfl. kräftig u. gesund . . . . . IV
- \* Jonkheer J. L. Mock** (*Leenders 1909*) T.-H. Außen karminrosa, innen weißlich. Bl. sehr groß. Schn., Tr. u. Gr. . . . . I
- Josephine** (*Paul & Sohn 1914*) T.-H. Blume inkarnatrosa, Petalengrund salmfarb. gelb, groß, gut gefüllt, vorzügl. Schn. u. Gr. . . . . III
- Julia Countess of Dartrey** (*Dr. J. Campbell Hall 1927*) T.-H., lange, gutgeformte große Knospe, dunkelrosa mit gelb im Grunde der Blume. Mit sehr schöner gesunder Belaubung, sehr reichblühend, Goldene Medaille, vorzügl. Schn. u. Gr. . . . . XII



Jonkheer J. L. Mock




- Julien Potien** (*Pernet-Ducher 1927*) T.-H., goldgelb. Bedeutende Verb. von Souv. de Claud. Pernet, blüht leichter auf als diese, hat noch stärkere Farbtönung u. blüht auch reicher, vorzügl. Tr., Schn. u. Gr. . . . . XII
- \* **Juliet** (*Will Paul & Son 1911*) L.-H. Farbe stumpf dunkelkrebssrot, Rückseite altgold. Eine wunderbare, noch nicht vorhandene Farbe. Gute Schn. u. Solitär-Rose . . . . . III
- J. G. Glassford** (*H. Dickson 1921*) T.-H. Aehn. George Dickson, Bl. riesig groß, gef., haltbar, schwärzlichrot, duft., fast an jedem Trieb blühend II
- J. Zingari** (*J. H. Pemberton 1925*) T.-H. Bl. orange mit scharlach, halbgefüllt, Pflanze kräftig wachsend, Dekorations- u. Gr.-Rose von aparter Farbe . . . . . VIII
- \* **Kaiserin Auguste Viktoria** (*Lambert 1891*) T.-H. Blendend weiß mit grünlichgelbem Grund. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- Kaiser Wilhelm II.** (*Jacobs 1909*) T.-H. Bl. karminrot. Wuchs mittelstark. Gr. u. Schn. . . . . III
- Kanarie** (*H. A. Verschuren 1919*) L.-H. Rein goldgelb . . . . . III
- Käthe Hetschold** (*Hetschold 1920*) T.-H. Hellgelb, gute Schn., Gr. u. Tr. II
- Kardinal Schulte** (*Gebr. Leenders 1926*) T.-H. Glänzend karmesinrot mit feuerrot schattiert, Blume meist einzelständig, recht starker Wachser, ganz vorzügl. Gr., Schn. u. Tr. . . . . IX
- K. of K.** (*A. Dickson & Sons 1917*) T.-H. Sammetartig schwarzrot, in der Art wie Red letter Day. Bl. halbgefüllt . . . . . II
- Kootenay** (*A. Dickson & Son 1917*) T.-H. Weißlichgelb. Schn., Tr. u. Gr. II
- Königin Carola** (*Türke 1903*) T.-H. Bl. seidenartig rosa, sehr reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. . . . . II
- Königin Luise** siehe Neuheiten Seite 10
- Königin Marie Therese** (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, lackrot bis karminrot, hervorragende Gr. . . . . III
- \* **Königin Viktoria v. Schweden** (Züchter *Ries*, Verk. *V. Teschendorff 1919*) T.-H. Bl. safrangelb und geht im Verblühen in zartlachsrosa über. Sie ähnelt etwas der Ophelia. Gute Gr. . . . . III
- Kronprinz Wilhelm** (*P. Lambert 1916*) T.-H. Sehr groß, sehr gut gefüllt, becherförmig, rosarot, gute Gr. . . . . III
- \* **Lady Ashtown** (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, reinrosa, gute Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen . . . . . I
- Lady Craig** (*Hugh Dickson 1922*) T.-H. Bl. dunkel cadmiumgelb mit honiggelber Mitte, groß, gefüllt. Gute Rose für alle Zwecke . . . . . V
- Lady Florence Stronge** (*Mac Gredy 1925*) T.-H. Bl. krebssrot bis antik violettrosa, Innenseite der Petalen ist leicht mit scharlachrot angehaucht, gut duftend, Blume auf aufrechtem Stiel, sehr schöne Gr. u. Schn. . VII
- Lady Dixon-Hartland** (*B. R. Cant 1923*) T.-H. Bl. Zentrum tief lachsfarbig, äußere Petalen blaßrosa schattiert. Knospe lang u. spitz, süß duftend. IV
- \* **Lady Greenall** (*A. Dickson 1911*) T.-H. Bl. groß, mit spitzer Mitte, safranorange gelb auf rahmweiß. Grunde. Rückseite der Petalen kupferrosa. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. . . . . II
- \* **Lady Hillingdon** (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. orange-aprikosengelb, mittelgr., lange Form. Pfl. kräftig u. reichbl. Ausgez. Schn., Tr. u. Gr. II
- \*\* **Lady Inchequin** (*A. Dickson 1922*) T.-H. Bl. scharlachrot, kräftig und stark wachsend . . . . . III
- Ladylove** (*G. Beckwith 1927*) T.-H. Ophelia mal unben. Sämling, erinnert an Mad. Butterfly, jedoch gefüllter und aprikosenartigere Farben ausgeprägter, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . IX
- Lady Margaret Stewart** (*Alex Dickson & Son 1926*) T.-H. Bl. sonnengelb, orange scharlach geädert, duftend, groß, sehr empfehlenswerte Neuheit VIII
- Lady Maureen Stewart** (*A. Dickson & Son 1920*) T.-H. Gut gefüllt, schwärzlichrot . . . . . IV
- Lady Pirrie** (*Hugh Dickson 1910*) T.-H. Lachsfarbig, innen aprikosengelb mit Kupfer . . . . . III
- Lady Silvia** (*Stevens 1926*) T.-H. Rosa mit wenig gelb. Von den Ophelia ähnlichen Rosen wohl die Beste, was die große Nachfrage im Züchterlande bezeugt, besonders gute Tr., Gr. u. Schn. . . . . XI



- Lady Worthington Evans** (*A. Dickson & Sons Ltd. 1926*) T.-H. Diese Neuheit gehört zu der Klasse der halbgefüllten Gruppen- und Dekorationsrosen wie Red letter Day, K. of K. etc. und übertrifft diese in ihren Eigenschaften. Die Earbe ist leuchtend schwärzlich karmesinrot, sammetartige Petalen. Blume halb gefüllt, schön geformt, wenn sie sich öffnet. Besitzt Wildrosenduft. Starker kräftiger Wuchs. Eine ideale Gruppenrose, die, wenn mehr bekannt, sehr begehrt werden wird. Verschiedentlich ausgezeichnet. Gr. . . . . VII
- \* **La France** (*Guillot 1867*) T.-H. Bl. silbrigrosa, vorzüglich duftend, eine der bekanntesten Rosen für alle Zwecke . . . . . III
- Lamia** (*W. Easlea 1918*) T.-H. Bl. rötlich orange, Pfl. kräftig, ausgezeichnet. Gruppenrose . . . . . II
- \* **La Toska** (*Schwartz 1900*) T.-H. Bl. schön, zartrosa, auf langem, kräftigem Stiel. Schn. u. Gr. . . . . II
- \* **Laurent Carle** (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. sehr groß, gef., glänz., scharlachrot bis karmin, lange Knospe. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. . . . . I
- Le Progrès** (*Johs. Pernet-Ducher 1913*) T.-H. Bl. nankinggelb, Pfl. stark u. buschig, Gr. . . . . II
- Leuchtfleur** (*Kiese 1909*) Mon. Bl. ziemlich groß, leucht. scharlachrot, blüht einzeln und in Büscheln. Eine prächtige Gr. . . . . II
- \* **Lieutenant Chauré** (*Pernet Ducher 1910*) T.-H. Bl. dkl. samtig karmin, kräftiger Stiel. Vorzügl. Herbstschnitt., auch für Treiberei bestens geeign. II
- Lilly Jung** (*M. Leenders & Co. 1925*) L.-H. Bl. tiefgoldgelb, groß, gefüllt, Pfl. kräftig und reichblühend. Tr., Schn. u. Gr. . . . . V
- Little Juliet** (*P. J. Looymanns & Sons 1924*) T.-H. Aprikosenfarb. auf gelbem Grund . . . . . VIII
- Louise Criner** (*C. Chambard 1919*) T.-H. Bl. reinweiß, gut gefüllt, sehr wüchsig, fortwährend blühend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \* **Louise Kath. Breslau** (*Pernet-Ducher 1912*) L.-H. Krebsrot mit kupfrig orange gelb. Eine vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- \*\* **Lord Charlemont** (*M. Gredy 1922*) T.-H. Blut- u. karminrot, gut, starkwachs., m. gesund. Laub, sehr blühwillig, gute Schn., Tr. u. Gr. . . . III
- Lord Fairfax** (*W. R. Gray 1925*) T.-H. Bl. schöne kirschrote Farbe, gut gefüllt, wohlriechend. Pfl. kräftig und reichblühend . . . . . VIII
- Lord Lambourne** (*S. Mac Gredy & Sons 1925*) L.-H. Bl. sumpfdottergelb, nie verbleichend, die äußeren Ränder der Petalen leuchtend karmin-scharlach, gut geformt, enorm groß, gefüllt. Laub hellgrün blank, vollkommen mehltaufest. Reichblühende, gelbe Garten-, Schnitt- und Ausstellungsrose. . . . . VII
- \* **Los Angeles** (*Howard & Smith 1918*) T.-H. Feuerrot mit orange u. goldgelb, gut duftend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Gr. . . . . II
- Ludwig Möller** (*Kiese 1915*) Rem. Bl. sehr groß, fein geformt, duftend, leucht. gelb. Wuchs sehr stark, reichblüh., meist nur an alt. Holze III
- \* **Lyon-Rose** (*Pernet-Ducher 1908*) L.-H. Groß, gefüllt, krabbenrot mit lachsgelb, große schöne Knospen, außerord. reichblüh. Tr., Schn. u. Gr. III
- Mabel Drew** (*A. Dickson 1912*) T.-H. Dkl. rahmgelb . . . . . II
- \*\* **Mabel Morse** (*Sam. M. Gredy & Son 1922*) T.-H. Bl. groß, ähnlich „Golden Emblem“, rein sonnengelb. Pfl. aufrecht wachsend, gesund belaubt . IV
- \* **Mad. Abel Chatenay** (*Pernet 1895*) T.-H. Bl. mittelgroß, karminrosa mit salmfarben. Sehr reichblühend. Topf, Schn. u. Gr. . . . . II
- \*\* **Mad. Alexandre Dreux** (*Soupert & Notting 1921*) L.-H. Bl. glänzend butterblumengelb, mittelgroß, gefüllt, reichblühend, kräftig, aufrecht . . . . IV
- \*\* **Mad. Alb. Barbier** (*Barbier & Co. 1925*) T.-H. Bl. nankinggelb-aprikosenfarben mit orange schattiert. Außenseite der Petalen rosa mit nankinggelb, Mitte dunkler, groß, schön geformt. Pflanze wüchsig, große, hellgrüne Belaubung. Krankheitsfrei . . . . . VIII
- \* **Mad. Bérard** (*Levet 1871*) T. Bl. dunkel lachsgelb mit rosa, stark wüchsig, sehr reichblühend. Schn. u. Gr. . . . . III
- \*\* **Mad. Butterfly** (*E. G. Hill Co. 1919*) T.-H. Feuerigrosa mit aprikosenrosa u. goldgelb. Eine hervorrag. Neuheit m. gut. Eigensch. f. alle Zwecke IV



- \* **Mad. Carol. Testout** (*Pernet-Ducher 1891*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, seidenartig frischrosa, Bevorzugte Tr., Schn. u. Gr. . . . . I
- \* **Mad. Ed. Herriot** (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Korallenrot mit gelb und safranrosa, in krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gr., Tr. u. Schn. Eine der schönsten Farbenrosen . . . . . I
- Madame E. van der Goes** (*Verschuren & Söhne*) T.-H. Blume dklrosa, etwas orange, sehr schöne Farbe, Laub bräunlich-grün, sehr empfehlenswert für alle Zwecke. . . . . VI
- \* **Mad. Falcot** (*Guillot 1858*) T. Bl. nankinggelb, sehr reichblühende Sorte. III
- Mad. Gabriele Luizet** (*Liabaud 1877*) Rem. Bl. seidenartig rosa, sehr wohlriechend, reichblühende Tr. . . . . I



Mevr. G. A. van Rossem


- Mad. Honoré Defresne** (*Livet 1887*) T. Dunkelgelb mit kupfer . . . . . III
- Mad. Jenny Gillemont** (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H. Nankinggelb, innen safranfarben, schöne lange Knospe. Reichbl. Schnitts. Gute Gr. u. Tr. II
- \* **Mad. Jules Bouché** (*Croibier 1910*) T.-H. Bl. weiß mit lachsfarben, gut gef., auf lang. Stiel., starkwachs., eine der besten weißen Schn., Tr. u. Gr. II
- \* **Mad. Jul. Gravereaux** (*Soupert 1900*) T. Bl. gelb mit pfirsichrosa, starkwüchsig, schön. lange Knospe. Schn. u. Tr. . . . . III
- \* **Mad. Jul. Grolez** (*Guillot 1897*) T.-H. Bl. groß, leuchtend chinesischrosa, vorzügliche Farbe, sehr gute Gr. . . II
- Mad. Léon Guinotte** (*H. A. Verschuren 1925*) T.-H. Bl. hellrosa mit gelb schattiert. Gute Form. Knospe länglich auf festem Stiel. Pflanze von gutem Wuchs und großer Blühwilligkeit. Ausgez. Gruppenrose . IX
- \* **Mad. Léon Pain** (*Guillot 1905*) T.-H. Bl. fleischfarbigrosa mit orangegelber Mitte. Schn. u. Gr. Sehr gesund und stark wachsend . . . . . I
- \* **Mad. Maurice de Luze** (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Bl. dkl. leucht. rosa, Mitte purpurkarmin. Farbe vorzügl. halt. Empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. II
- \* **Mad. Melanie Soupert** (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend, gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- Mad. Montet** (*Liabaud 1880*) Rem. Bl. s. gr., zt. hellrosa, will. Blüh. Gut. Tr. II
- Mad. Pizay** (*C. Chambard 1920*) T.-H. Bl. salmfarbig aurora, sehr groß, Knospe hell inkarnatrot, kräftig, reichblühend. Gute Schn. u. Gr. IV
- \* **Mad. Ravary** (*Jos. Pernet 1900*) T.-H. Bl. groß, orangegelb, gesundes Laub. Gute Rose für alle Zwecke . . . . . I
- \* **Mad. Seg. Weber** (*Soupert 1908*) T.-H. Bl. zartlachsrosa. Mitte leuchtend, schalenförmig. Knospe spitz. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- \* **Mad. Victor Verdier** (*E. Verdier 1863*) Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend karminrot, kräftiger Wuchs. Tr. u. Schn. . . . . I
- Mlle. Bep. van Rossem** (*G. A. van Rossem 1926*) L.-H. Bl. dunkelgelb, nie verblassend, Knospe spitz, sich stets willig öffnend, Pflanze von kräftigem Wuchs, dunkelgrüne Belaubung, vorzügliche Schn. u. Gr. . . . . IX
- \* **Mlle. Franziska Krüger** (*Nabonnand 1879*) T. Fleischf. m. kupfriggelb. Gr. III
- Magna Charta** (*W. Paul 1876*) Rem. Bl. s. groß reinrosa. Bek. willige Tr. I
- \* **Maman Cochet** (*Cochet 1893*) T. Bl. s. groß, gefüllt, leucht. rosa. Tr. . . IV
- Mama Lamesch** (*P. Lambert 1923*) T.-H. Bl. tieforange u. fleischrot, Rückseite dunkler, Mitte krebssrot, sehr groß, spitze Form, Pfl. aufrecht, kräftig, buschig wachsend, reichblühend. Schn. u. Gr. . . . . V
- \* **Maréchal Niel** (*Pradel 1864*) T. Bl. sehr groß, dunkelgelb, sehr wohlriechend stark wachs. Schn. u. Tr. . . . . IV




- \* **Marie Adelheid v. Luxemburg** (*Soupert & Notting 1912*) L.-H. Bl. ein herrliches Dunkelorange gelb. Gute dunkelgelbe Schn. u. Tr. . . . . II
- Marie Baumann** (*Baumann 1863*) Rem. Bl. glänz. dkl. karmin, Pfl. kräftig, reichblühend. Schn. Tr. u. Gr. . . . . I
- Maria Faist** (*V. Berger 1925*) T.-H. Blume zart nelkenrosa mit lachsfarbigem Schimmer, stark gefüllt, fein duftend. Pflanze sehr kräftig, willig blühend. Wertvolle Rose für alle Zwecke . . . . . V
- \* **Maria van Houtte** (*Ducher 1872*) T. Bl. groß, gef., gelbl. weiß, rosa berand. III
- \* **Marie Maaß**, siehe Neuheiten Seite 10
- Maria Stanhope** (*G. Silley 1925*) T.-H. Bl. reinweiß, schön geformt, stark duftend . . . . . IX
- \* **Markaret Dickson Hamill** (*A. Dickson & Sons 1915*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, dunkelorange gelb, herrl. Farbe, empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. . . . II
- Margaret Mac Gredy** (*M. Gredy & Sohn 1927*) T.-H. Große gutgeformte Blume, orange-scharlach, die selbst vollgeöffnet nicht bleicht, fortgesetzter Blüher, Goldene Medaille, vorzügl. Schn. u. Gr. . . . . XII
- \* **Méha Sabatier** (*Jos. Pernet-Ducher 1916*) T.-H. Bl. glänzend karmesin, groß, gefüllt. Pflanze kräftig, reichblühend. Gute Gr. . . . . II
- Mevrouw G. A. van Rossem** (*Rossem 1926*) Bl. dunkel orange gelb, bräunlich rot, kirschrot geadert . . . . . VII
- Mevrouw Smits Gompertz** (*M. Leenders & Co. 1917*) T.-H. Kupfrigor orange, gesundes Laub, gute Gr. u. Schn. . . . . III
- \*\* **Miss C. A. van Rossem** (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Samtig blutrot, gut gefüllt, sehr haltbar. Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- Miss Willmott** (*S. M. Gredy & Son 1917*) T.-H. Bl. zart zitronengelb, Petalenrand rosa angehaucht. Pfl. kräftig, gut verzweigt, reichblühend. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \* **Mrs. Andrew Carnegie** (*L. Cocker & Son 1914*) T.-H. Bl. weiß, gefüllt, wohlriechend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- \* **Mrs. Aaron Ward** (*Pernet-Ducher 1908*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, indischgelb, Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- \*\* **Mrs. Ambrose Ricardo** (*S. M. Gredy & Son 1914*) T.-H. Bl. dkl. honiggelb, groß, gefüllt, duftend, Pfl. kräftig, reichblüh. Tr., Schn. u. Gr. . . . III
- Mrs. Arthur Munt** (*Dickson 1910*) T.-H. Bl. tief rahmgelb b. weiß, pfirsichfarben, sehr reichblühend, wohlriechend. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . III
- Mrs. Arthur Robert Wadell** (*Pernet-Ducher 1909*) T.-H. Bl. rötlich lachsfarben, Rückseite granatro, groß, ziemlich gefüllt, starkwüchsig. Reichblühende Gruppenrose . . . . . III
- \*\* **Mrs. Beckwith** (*Pernet-Ducher 1922*) L.-H. Bl. rein goldgelb, auf langem, kräftigem Stiel, sehr haltbar. Schn., Gr. u. Tr. . . . . IV
- \* **Mrs. Bryce Allan** (*A. Dickson & Son 1916*) T.-H. Bl. karminrosa, gut duftend, kräftig wachsend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \*\* **Mrs. Calvin Coolidge** (*Züchter: The Unit. Stat. Lut. Flower Comp. Verbreiter: F. R. Pierson 1924*) T.-H. Bl. dunkel goldgelb in orange übergehend, halb gefüllt, langer Stiel, duftend. Pflanze kräftig wachsend. Vorzügl. Tr., Schn. u. Gr. . . . . IV
- \*\* **Mrs. Charles Lamplough** (*S. M. Gredy & Son 1920*) T.-H. Bl. milchweiß, große edle Blume. Pfl. stark u. aufr. wachs. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . IV
- \* **Mrs. Charles Russel** (*Waban Conservatories 1914*) T.-H. Bl. groß, rein leucht. rosenrot, stark wachsend, aufrecht, haltbare Schn., Tr. u. Gr. . II
- \*\* **Mrs. Courtney Page** (*S. M. Gredy & Son 1923*) T.-H. Bl. leuchtend orange-kirschrot, duftend. Pflanze kräftig u. stark wachsend. Tr., Schn. u. Gr. . III
- Mrs. C. W. Dunbar-Buller** (*Alex. Dickson & Sons 1919*) T.-H. Hellrot mit karmin geadert. Gorgeousartig. Tr., Schn. u. Gr. . . . . II
- Mrs. David Baillie** (*H. Dickson 1912*) T.-H. Pflanze wüchsig, sehr reichblühend. Bl. becherförmig, gefüllt, leucht. karmoisinrot. Schn. u. Gr. . II
- Mrs. David M. Kee** (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, herrl. geformt, rahmgelb. Gr., Schn. u. Tr. . . . . III
- \* **Mrs. Dunlop Best = Cleveland II** (*E. J. Hicks 1914*) T.-H. Kupfrig gelb, vorzügliche Schnittrose, sehr schönes Laub, auch Tr. u. Gr. . . . . III



- \* **Mrs. E. Alford** (*Lowe & Sawyer 1913*) T.-H. Bl. silbrigrosa m. gelb. Wuchs aufrecht, kräftig. Gr. u. Schn. . . . . II
- \* **Mrs. Edward Powel** (*P. Bernaix 1910*) T.-H. Bl. samt. feuerrot, Pflanze mittelgr., reichblüh., vollst. mehltaufrei, ausgez. Gr., Herbstschnittrose III
- \* **Mrs. Farmer** (*Jos. Pernet 1918*) T.-H. Gelbaprikosenfarb., gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- Mrs. F. R. Pierson** (*F. R. Pierson 1926*) T.-H. Sehr bekannte amerik. Treibsorte, dklrot, Verb. von Premier, hält sich sehr gut, für alle Zwecke geeignet . . . . . XI
- \* **Mrs. George Sawyer** (*Lowe & Sawyer 1911*) T.-H. Bl. s. groß, gut gebaut, glänz. dunkel rein rosa. Wuchs s. stark. Eine d. best. Tr., Schn. u. Gr. I
- \* **Mrs. Henry Bowles** (*Chaplin Brothers 1921*) T.-H. Bl. korallenrosa ohne Nebenton. Gute Schn. u. Gr. . . . . III



Mrs. G. Sawyer



Mrs. Henry Winnet

- \* **Mrs. Henry Morse** (*S. Mc. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. rosarot, schatt., Außenseite kräftig gefärbt, Grund kupfrig gelb, aufrecht wachsend. Schn. u. Gr. II
- \*\* **Mrs. Henry Winnet** (*John H. Dunlop 1922*) T.-H. Kirschkarminrot, edel geformte Schnittrose ersten Ranges, a. z. Treiben und für Gruppen geeignet . . . . . IV
- \* **Mrs. Herbert Stevens** (*S. Mc. Gredy & Son 1910*) T. Weiß. Schn. u. Gr. . . . III
- \* **Mrs. John Laing** (*Bennett 1888*) R. m. Bl. groß, schön gebaut, zartrosa, früh- und reichblühend. Eine der besten Rosen f. langstiel. Schn., Tr., Gr. I
- \* **Mrs. Joh. Hill** (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Lachsrosa, in kupfer übergehend. Gr. Schn. . . . . III
- \* **Mrs. Muir Mac Kean** (*Mac Gredy 1912*) T.-H. Bl. groß, karminrot, schöne Form, gut die Farbe haltend, empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. . . . III
- \*\* **Mrs. Redford** (*S. Mc. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. orangefarb. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- Mrs. Sam. Ross** (*Hugh Dickson 1914*) T.-H. Bl. stark gefüllt, glänzend, hell strohgelb mit hell chamois. Reichblühende Schn. u. Tr. . . . . III
- Mrs. S. K. Rindge** (*Howard & Smith 1920*) L.-H. Bl. chromgelb mit rosa schattiert, ähnlich Golden Emblem, jedoch kräftiger im Wuchs. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- Mrs. Tresham Gilbey** (*W. E. Chaplin 1923*) T.-H. Bl. korallenrosa mit salmfarbig schattiert, gut duftend. Sorte für alle Zwecke . . . . . VI
- Mrs. T. Hillas** (*Johs. Pernet-Ducher 1913*) T.-H. Bl. reinchromgelb, groß, gefüllt, Pflanze kräftig und aufrecht. Tr. Schn. u. Gr. . . . . II
- Mrs. Warren G. Harding** (*A. M. Pierson Inc. 1924*) T.-H. Bl. dunkelrosa. Sport von Columbia, gute Gartenrose für alle Zwecke . . . . . VI



- \* **Mrs. Wemyss Quin** (*A. Dickson & Sohn 1914*) L.-H. Bl. mittelgroß, gut gebaut, rein sonnengelb. Eine vorzügl. Rose für alle Zwecke mit gesunder glänzender Belaubung . . . . . III
- Mrs. W. C. Egan** (*Howard & Smith 1921*) T.-H. Bl. karminrosa m. salmfarb. Ausgez. Schn., Tr. u. Gr. . . . . IV
- Mons. Boncenne** (*Liabaud 1864*) Rem. Bl. voll, samtig, schwarzpurpur, reich- und spätblühend . . . . . II
- Natalie Böttner** (*Böttner 1910*) T.-H. B. hellgelb, schön gebaut, gute Gr. . . . . III
- Nederland** (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. leucht. rot. Tr., Schn., Gr. . . . . II
- Nelly Verschuren** (*Verschuren & Zonen 1918*) T.-H. Lichtgelb. Schn. u. Gr. . . . . III
- New Columbia** (*E. G. Hill & Co. 1924*) T.-H. Sport v. Columbia, Verbesserung. Blumen besser geformt, stark duftend. Reichblühend . . . . . VIII
- \* **Noblesse** (*S. Mc. Gredy & Son 1917*) T.-H. Aprikosengelb. Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- Norman Lambert** (*Sam. Mac Gredy & Son 1926*) T.-H. Blume von großer Farbenschönheit, Außenseite der Petalen butterblumengelb, Innenseite samtfarb. orange, Pflanze wüchsig, reichblühend, vorzügl. Gartenrose . . . . . IX
- Oberbürgermeister Dr. Tröndlin** (*E. Kaiser 1904*) T.-H. Farbe zart hellrosa fleischfarbig bis weißlichrosa. Schn. u. Gr. . . . . III
- Oberhofgärtner Singer** (*P. Lambert 1904*) Rem. Reichbl., rein karmin, Gr. . . . . II
- Old Gold** (*Mac Gredy 1914*) T.-H. Altgoldfarbig, gelb, sehr schön, von langer spitzer Form, Gr. u. Liebhaberrose . . . . . III
- \* **Ophelia** (*Paul & Son 1914*) T.-H. Bl. lachsfleischfarbig mit rosa, breite und schöne Form, sehr reichblühend, kräftig wachsend. Eine der wertvollsten Rosen für alle Zwecke (Abb. S. 10) . . . . . II
- Otto v. Bismarck** (*J. C. Schmidt 1908*) T.-H. Wuchs und Laub wie Mad. Carol. Testout. Farbe hellrosa . . . . . III
- \*\* **Padré** (*B. R. Cant & Sons 1920*) T.-H. Scharl. m. kupferfarb., Tr., Schn., Gr. . . . . II
- \* **Perle des jardins** (*Levet fils 1874*) T. Bl. gr., gefüllt, dunkelkanariengelb . . . . . III
- \* **Pharisäer** (*W. Hinner 1901*) T.-H. Bl. gr., gefüllt, weißlichrosa mit lachsrosa. Schöne langstielige Tr., Schn. u. Gr. . . . . I
- Phoebe** (*B. R. Cant & Sons 1922*) T.-H. Bl. rahmgelb, weiße Mitte, langstielig. Stark und aufrecht wachsende reichbl. Schn., Tr. u. Gr. . . . . VII
- Pilgrim** (*Alex. Montgomery 1920*) T.-H. Bl. glänzend rosenrot, edel gebaut, sehr haltbar, duftend. Pflanze kräftig, krankheitsfrei. Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- Pink Perl** (*M. Leenders & Co. 1924*) T.-H. Bl. lebhaft rosa mit rötlich auf lachsfarbigem Grund, gefüllt, stark duftend. Pflanze stark wachsend, kerngesund, fortwährend blühend. Gute Rose für alle Zwecke, mit mehreren Preisen ausgezeichnet . . . . . IV
- Pius XI** (*M. Leenders & Co. 1924*) T.-H. Bl. rahmgelb mit rahmweiß, groß, gefüllt, gut duftend, meist einzeln auf langem, festem Stiel. Pflanze starkwüchsig, gedrungen. Ausgezeichnete Schn., Gr. u. Tr. (Abb. S. 17) . . . . . V
- Premier** (*E. G. Hill 1919*) T.-H. Bl. karmin kolor., starkwachs. Schn., Tr., Gr. . . . . III
- \* **Président Bouché** (*P. Ducher 1917*) T.-H. Sehr groß, gut gefüllt, kupfrigrot. Wuchs kräftig, gute Stiele bringend. Empf. Sorte für alle Zwecke . . . . . III
- \*\* **Président Cherioux** (*Jos. Pernet-Ducher 1921*) L.-H. Krebsrot mit korallenrot auf gelbem Grunde. Pflanze sehr stark wachsend. Schn. Tr. u. Gr. . . . . III
- Président Jac. Smits**, Neuheit, siehe Seite 9.
- Président F. A. des Tombe** (*G. A. v. Rossem 1925*) T.-H. Blume goldgelb, aprikosengelb geädert und schattiert, innen pfirsichrosa . . . . . VII
- \*\* **Preußen** (*Löbner 1920*) T.-H. Bl. tief dunkelrot, stark wachsend, eine anerkannt gute Tr., auch für Schn. u. Gr. geeignet . . . . . III
- \* **Prince Cam. de Rohan** (*E. Verdier 1861*) Rem. Bl. groß, gefüllt, samtig schwarzrot. Reichblühende Schn. u. Gr. . . . . III
- \* **Prince de Bulgarie** (*Pernet-Ducher 1901*) T.-H. Bl. groß, silbrigrosa mit rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Tr. u. Schn. . . . . II
- Prince Henry** (*W. Easlea & Son 1926*) T.-H. Bl. beim Aufblühen krapprot in zinnoberrot verlaufend, kräftig wachsend, recht wertvolle Gr. u. Schn. . . . . X
- \* **Princesse de Béarn** (*Lévêque 1885*) Rem. Bl. gefüllt, schön gebaut, schwärzlich hochrot mit zinnoberrot, äußerst reichblüh. Schn., Tr. u. Gr. . . . . II



- PrinsHamlet** (Mohr 1927) T.-H. Sportv. Ophelia, hat dieselb. guten Eigenschaft. wie die Stammsorte. Bl. etwas gefüllter u. v. kräftig rosa Farbe. Gut. Schn. u. Tr. V
- Prinzeß Juliana** (M. Leenders & Co. 1918) T.-H. Bl. dunkelrot, sehr schön und haltbar, Pflanze buschig, außerordentlich voll und reichblühend, vorzügliche Tr. . . . . II
- Professor Dr. v. Beck**, Neuheit, siehe Seite 10.
- Professor Gnau**, Neuheit, siehe Seite 9.
- Queen Mary** (A. Dickson & Sons 1913) T.-H. Bl. mittelgroß, goldgelb, bis zur Hälfte der Petalen dunkel blutrot. Einzig schöne Farbenrose, sehr gesund. Besonders für Gruppen geeignet . . . . . III



Red. Columbia

- \* **Radiance** (Cook 1909) T.-H. Bl. groß, kugelig, leucht. lachskarmin mit opalrosa und kupfriggelb. Schn. I. Ranges. Wuchs kräftig und gesund. Gute Tr. u. Gr. . . . . I
- Rapture** (Traendly & Schenk 1926) T.-H. Feurigrosa mit aprikosenrosa und goldgelb, wird in Amerika von all den Ophelia ähnlichen Rosen am meisten zur Treiberei verwendet, ist in den Farben ausgeprägter als Butterfly, ganz vorzügl. Tr., Gr. u. Schn. . . . . XII
- \* **Rayon d'or** (Pernet-Ducher 1910) L.-H. Kupfergelbe, scharlach gestreifte Knospe. Bl. sonnengelb. Eifektvolle Gr., auch für Treib. geeignet . . . III
- Red Columbia**, roter Sport der Columbia. Tr. . . . . V
- Red Cross** (A. Dickson & Sons 1916) T.-H. Leucht. karminrote Farbe, nie verblauend, eine schöne beachtenswerte Rose . . . . . II
- Red letter Day** (Alex. Dickson & Sons 1914) T.-H. Bl. dunkel blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- Red Premier** (Robert Scott & Sohn 1925) T.-H. Innenseite der Blume glänzend purpurrot, Außenseite der Petalen caroubierrot, sonst ähnlich wie Premier, ganz ausgez. Tr. . . . . VII
- \*\* **Red Star** (H. A. Verschuren 1919) T.-H. Bl. mittelst. gefüllt, feurigrot, nie verblauend, gut haltbar, Wuchs kräftig. Für alle Zwecke geeignet . . . III
- Reims** (Barbier & Cie. 1924) L.-H. Fleischfarbig mit gelb. Pflanze kräftig, winterhart, reichblühend . . . . . IX
- \* **Reine Marie Henriette** (Levet 1879) T.-H. Bl. kirschrot, groß, starkwüchs. Gr. III
- \* **Reinhard Bädeler** (Kordes 1918) L.-H. Bl. sattgelb mit kapuzinerroter Schattierung. Glänz. großes Laub. Eine gute Tr. u. Solitärpflanze . . . III
- Rembrandt** (v. Rossem 1914) Rem. Bl. sehr groß, lachsfarb. mit orangefarbenen Reflexen. Laub groß und lederfarbig. Für Treiberei geeignet . . . III
- Rêve d'or** (Ducher 1880) Noisette, gelb, stark rankend . . . . . III
- Revd. F. Page Roberts** (B. R. Cant & Sons 1921) T.-H. Maréchal Niel-gelb, rötlich gestreift . . . . . IV
- \* **Richmond** (E. G. Hill 1906) T.-H. Bl. scharlachrot, gut für amerik. Treiberei sowie für Frühtrieberei geeignet, auch gute Gr. u. Schn. . . . . I
- \* **Robert Betten** (J. C. Schmidt 1920) T.-H. Bl. rein leucht. dunkelkarminrot, nicht verblauend. Kräftig aufrecht wachsende Schn., Tr. u. Gr. . . . III
- \* **Roger Lambelin** (Veuve Schwartz 1890) Rem. Samt. karm. u. weiß, gute Gr. III
- Roi Albert** (Klettenberg & Londes 1925) T.-H. Silbrig karminrosa, Mitte zinnoberrot erhellt, groß, gut gefüllt, auf starkem Stiel, vorzügliche Rose für alle Zwecke . . . . . VIII
- \*\* **Roselandia** (Züchter: W. Stevens, Verk.: Stuart Low & Co. 1924) T.-H. Bl. schön gelb gefärbt, Sport von Golden Ophelia, als Verbesserung von ihr, größer und ausgeprägter in Farbe als diese, stark und köstlich duftend, Pflanze gut und kräftig wachsend, eine ganz bedeutende Tr. und Rose für alle Zwecke . . . . . V



- Rose-Marie** (*S. Dorner & Son 1918*) T.-H. Hellrosenrot. Gr. u. Schn. . . . III
- Rose Queen** (*E. G. Hill 1912*) T.-H. Bl. lebhaft rosa, Knospe sehr lang, Farbe gut haltend. Tr. u. Schn. . . . . III
- \* **Rote Captain Christy** (*Perrier 1898*) Rem. Bl. groß, dunkelkarmin, vorzügliche Tr. u. Schn. . . . . II
- Rotelfe** (*Tantau 1922*) T.-H. Bl. schwärzl. rot, mittelgr., ges. i. Wuchs. Gr., Schn., Tr. . . . . IV
- Royal Red** (*E. G. Hill, 1925*) T.-H. Bl. scharlachrot mit schwärzl. Schattierung, Pflanze kräftig, reichblühend, Tr., Schn. u. Gr. . . . . VII
- \* **Rübezahl** (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. scharlachpurpurrot, prachtvolle rote Farbe, für langen Schnitt geeignet, vorzügliche Schn. u. Gr. . . . . II



Roselandia




Pink Pearl

- \* **Ruhm v. Steinfurth** (*Weigand 1929*) Rem. Rote Druschki gen. Gr., Sch., Tr. III
- \* **Sachsengruß** (*Neubert 1912*) Rem. Bl. atlasartig zart fleischfarbigrosa auf weißl. Grund. Ein guter Sämling von Druchki. Schn. Tr. u. hohe Gr. III
- Scarlet Glory** (*A. Dickson & Sons 1925*) T.-H. Bl. zinnoberscharlach, große Pflanze, starkwüchsig, gut verzweigt. Schn., Tr. u. Gr. . . . . XI
- \* **Schleswig-Holstein** (*Engelbrecht 1920*) L.-H. Goldgelber Sport von Mme. Ed. Herriot, G. u. Schn. . . . . II
- \* **Sénateur Vaisse** (*Guillot père 1859*) Bl. gr., voll, leuchtend, groß, kräftig wachsend, reichblühend. Schn. u. Tr. . . . . II
- Sénateur Mascuraud** (*Pernet Ducher 1909*) T.-H. Bl. groß, gefällig, kugelig, gelb, mit dottergelber Mitte. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. . . . . II
- \* **Senator** (*Florex Garden 1926*) T.-H. Dunkelrote amerikanische Neuheit, welche Hadley ersetzen soll, ist Abkömmling von Premier und Red Columbia, äußerst blühwillig, ausgez. Tr. u. Schn. . . . . X
- \* **Sensation** (*Joseph H. Hill & Co. 1924*) Bl. sehr groß, gefüllt, kräftig, langstielig, scharlachkarmesinrot, schwärzlich schattiert. Pflanze sehr stark aufrecht wachsend . . . . . V
- Shot Silk** (*A. Dickson & Son 1924*) L.-H. Bl. salmorange mit kirschrot, gut gefüllt, auf kräftigen langen Stielen, duftend, Pfl. kräftig, gut verzweigt, mehltaufrei. Tr., Schn. u. Gr. . . . . V
- Simone de Cheigné** (*Jos. Pernet-Ducher 1924*) T.-H. Bl. zart fleischrosa mit gelb schattiert, groß, gefüllt, lange Knospe. Pflanze kräftig sparrigwachs., wenig bestachelt, hellgrün belaubt. Eine gute Rose für alle Zwecke . VI
- Sir David Davis** (*M. Gredy & Sohn 1926*) T.-H. Lebhaft karmesinrot mit gelben Schattierungen, gutgeformte Blume auf festem Stiel, außerordentlich reichblühend, vorzügl. Schn. u. Tr. . . . . IX
- \* **Souv. de Claud. Pernet** (*Pernet 1920*) L.-H. Rein goldgelb, innen dunkler, sehr groß, gefüllt, aufr. wachs., ges. Bel. Tr. u. Schn. . . . . III




- Souv. de Clermonde** (*Pernet-Ducher 1925*) T.-H. Bl. salmfarb. rosa m. dunkler Mitte. Pfl. starkwüchsig, gesund belaubt. Tr., Schn. u. Gr. . . IX
- \*\* Souv. de G. Beckwith** (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Bl. krebssrot mit chromfarbengelber Mitte. Stark wachsend . . . . . III
- \*\* Souv. de Georges Pernet** (*Joh. Pernet-Ducher 1921*) L.-H. Bl. prächtig orientrot, außen in chochenille-karmin übergehend, das Ganze gelb überhaucht. Pflanze stark und kräftig wachsend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- Souv. de Gustav Prat** (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. hell-schwefelgelb, sehr groß, Pfl. kräftig und reichblühend, gute Rose für alle Zwecke . . . III
- \*\* Souv. de H. A. Verschuren** (*H. A. Verschuren & Sons 1922*). Wertvolle T.-H. Bl. sehr groß, auf einzeltem Stiel, goldgelb bis orange. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \* Souv. de la Malmaison** (*Beluze 1834*). Bl. groß, voll, weiß, Mitte zartrosa. Reichblühende Schn., Tr.- u. Gr.-Rose . . . . . III
- \* Souv. de Pierre Notting** (*Souper & Notting 1902*) T. Bl. aprikosengelb m. orange-farben . . . . . III
- Souv. de Will. Wood** (*E. Verdier 1864*). Rem. Bl. gut gef., schw. purpurrot I
- Sovereign.** (*B. R. Cant & Son 1922*) T.-H. Innen kräftig goldgelb, außen dkl. orangerot, gesund im Laub, reichblühend. Gr., Schn. u. Tr. . . III
- \* Sunburst** (*Pernet-Ducher 1912*) T.-H. Bl. groß, leucht. kadmiumgelb mit orangegelber Mitte. Schn., Tr. u. Gr. II
- \*\* Sunstar** (*Al. Dickson 1921*) T.-H. Bl. goldgelb mit scharlachrot. Reichblühende Farbenrose . . . . . III
- \* Stadtrat Glaser** (*Kiese 1911*) T.-H. Schwefelgelb, bringt stets gute Blumen, stammt v. Pharisäer, vorzgl. kräftig wach. Rose für alle Zwecke . . III
- Templar** (*Züchter: The Montgomery-Company, Verbreiter: A. M. Pier-son 1924*) T.-H. Bl. rein rot, gefüllt, kugelförmig, stark duftend, Pflanze kräftig wachsend, aufrecht, reichblühend. Tr. u. Gr. . . . . V
- \*\* The Queen Alexandra Rose** (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1918*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, kapuzinerrot, altgoldgelb an der Rückseite der Petalen, im Grunde rein orange. Herrl. neue Farbe, ähnl. Juliet . . . . . IV
- Tom Wood** (*Alex. Dickson 1896*) T.-H. Kirschrot, einer der besten roten Sorten, bis spät in den Herbst blühend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Tr. III
- \* Toisson d'Or** (*Jos. Pernet-Ducher 1921*) T.-H. Bl. aprikosengelb mit orangegelb schattiert, groß, gut gefüllt, kugelförmig. Pflanze gut wachsend, buschig, glänzend grün belaubt. Reichblühend. Ausgezeichnete Farbe. Rose für alle Zwecke . . . . . IV
- \* Ulrich Brunner fils** (*Levet 1882*) Rem. Bl. groß, kirschrot, beste Sorte für langstieligen Schnitt, vorzügliche Treibrose . . . . . I
- United States** (*H. A. Verschuren & Zonen 1918*) L.-H. Blume zitronengelb. Gute Gr.-Rose . . . . . III
- Una Wallace** (*Sam. Mc. Gredy 1921*) T.-H. Bl. kräft. rosa leucht. Edelgebaute Bl., auf kräft. Stiel steh., gesund. Laub. Gute Schn., Tr. u. Gr. III
- \* van Houtte** (*Lacharme 1869*) Rem. Bl. groß, gute Form, dkl. feuerrot mit karmin. Sehr gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . II
- Victory** (*Mc. Gredy 1920*) T.-H. Glänzend scharlach karmesin, von schöner Form, prachtvolle Gr., auch zum Tr. geeignet . . . . . VII
- \*\* Victor Teschendorff** (*Ebeling, Verk.: Victor Teschendorff 1920*) T.-H. Gute weiße Treib- und Ausstellungsrose mit feinem Rosenduft und gesunder Belaubung. Ausgezeichnet mit 2 Wertzeugnissen I. Klasse. Als Kasten-Treibrose geeignet . . . . . IV



Souv. de Claud. Pernet



- Villa Pia** (*Gebr. Leenders 1926*) T.-H. Blume samtig dunkelrot mit schwärzlichem Schein, groß, gefüllt, duftend, sehr reichblühend, gute Schn. u. Tr. . . . . VIII
- \*\* Ville de Paris** (*Jos. Pernet 1925*) L.-H. Bl. rein goldgelb ohne Nebenton, ähnlich Souv. de Cl. Pernet, Farbe jedoch ausgeprägter. Wuchs straff aufrecht, feste Stiele. Glänzend dunkelgrünes Laub. Erstklassige Schnitt- und Treibrose . . . . . VI
- Vicomtesse Pierre du Fou** (*Souvageot 1923*) T.-H. Prächtig dunkelrosa, starkwachsend, reichblühend . . . . . VII
- \* Viscountess Enfield** (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Altkupferrosa mit gelb, äußere Blumenblätter lebhaft karmin. Schn., Tr. u. Gr. . . . . III



Ville de Paris



Wilhelm Kordes

- W. C. Gaunt** (*A. Dickson & Sons 1917*) T.-H. Schwärzlich rote Bl., mittelgroß, haltbar, eine dkl. Richmond . . . . . II
- Weddigen** (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. silbrig lachsrosa, bis zur Mitte lachsrot werdend, gut duftend. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- \*\* Westfield Star** (*H. Morse 1920*) T.-H. Atlasweiß bis leicht schwefelgelbe Ophelia, schöne edle Form, kr. wachsend, gute Schn., Tr. u. Gr. . . . III
- White Ensign** (*S. M. Gredy & Sons 1925*) T.-H. Bl. reinweiß, gut gefüllt, haltbar. Tr., Schn. u. Gr. . . . . VI
- White Killarney** (*Waban Conservatory 1910*) T.-H. Bl. lang, von herrlicher weißer Farbe, leicht gef., empfehlenswerte Frühreibsorte . . . . . III
- White Maman Cochet** (*Cook 1898*) Tee. Bl. rahmw., Sport v. Maman Cochet . . . III
- \* Wilhelm Kordes** (*W. Kordes Söhne 1922*) L.-H. Bl. goldgelb mit orange, blutrot mit kapuzinerrot. Dankbar blühend, eine der farbenprächtigsten Neuheiten für alle Zwecke . . . . . III
- \* William A. Richardson** (*Vve. Ducher 1878*) Noisette. Blume mittelgroß, ockerfarbig orangegelb . . . . . III
- \* William F. Dreer** (*Howard & Smith 1920*) L.-H. Bl. zart silbrig rosa, Pfl. kräftig, gesund belaubt. Gr. u. Schn. . . . . II
- \* Willowmere** (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, krebsrot mit gelber Mitte, Rand karminrosa, Schn. u. Gr. . . . . III
- Xavier Olibo** (*Lacharme 1865*) Rem. Bl. samtigrot, reichblühend, duftend . . II



## Parkrosen

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanische Arten, wie Moos-, Centifolien-, Rugosa-Sorten usw. Wildrosen dürfen nicht oder nur wenig geschnitten werden.

Preisgruppe

<b>Beauté de Lyon</b> ( <i>Pernet-Ducher 1910</i> ) L. Bl. korallenrot mit gelb, vollständig winterhart. Gr. . . . .	IV
<b>Bergers Erfolg</b> ( <i>Berger 1924</i> ) Rug. Bl. scharlachrot, einfach, kräftig . . . .	IV
* <b>Blanche Moreau</b> ( <i>Moreau-Robert 1881</i> ) Moos r. Bl. groß, gefüllt, reinweiß, die Knospen sind von schönstem grünen Moos umhüllt . . . . .	IV
<b>Carmen</b> ( <i>Peluter Lambert</i> ) Rug. Dunkelblutrot, einfach . . . . .	IV
<b>Centifolia Commune</b> , Moos r. Rosa, gef., großbl. . . . .	IV
* <b>Conrad Ferd. Meyer</b> ( <i>Dr. Müller 1899</i> ) Ros. rugosa. Bl. sehr groß, rein silbrigrosa, vorzügl. Geruch, winterhart, sehr frühblühend . . . . .	IV
* <b>Cristata</b> ( <i>Vibert</i> ) Moos, rosa . . . . .	IV
<b>Eugenie Guinoisseau</b> ( <i>Guinoisseau 1865</i> ) Moos. Bl. gr., gefüllt, purpurviol. . . . .	IV
<b>Georges Cain</b> ( <i>Dr. Müller-Gravereaux 1909</i> ) Bl. groß, gefüllt, amarant m. purpur . . . . .	VIII
<b>Geschwinds Nordlandsrose</b> ( <i>Gräfin Chotek</i> ) Bl. mittelgroß, stark gefüllt, von schöner hermosarosa Farbe, Flor ganz besonders reich, eine Parkrose allerersten Ranges . . . . .	VIII
* <b>James Veitch</b> ( <i>E. Verrier 1865</i> ) Moos. Bl. mittelgroß, gefüllt, dkl. schieferfarbig, violett mit feuerrot, sehr reichblühend . . . . .	IV
<b>Jaune Bicolore</b> ( <i>Autriche</i> ) L. Bl. mittelgroß, einfach, safranrot, frühblühend, herrl. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- und Spalierrose . . . . .	IV
<b>Kazanlik</b> = <b>Rosa damascena trigintipetala</b> . Rosa, halbgefüllt, Oelrose . . . . .	IV
<b>Le Rêve</b> ( <i>Pernet-Ducher 1923/24</i> ) Parkrose, einfache goldgelbe Bl., winterhart, Pfl. starkkrankend, schönste u. wertvollste aller gelben Rankrosen . . . . .	IV
<b>Mad. Georges Bruant</b> ( <i>Bruant 1887</i> ) Rug. Reinweiß, halbgefüllt . . . . .	IV
<b>Mad. Hardy</b> ( <i>Hardy 1833</i> ) Rosa gall. Reinweiß, gefüllt . . . . .	IV
* <b>Mad. Plantier</b> ( <i>Plantier 1835</i> ) T. Bl. schmal, reinweiß, gute Form, viel Blumen bringend, kräftig wachsend, sehr hart . . . . .	IV
<b>Maidenblush</b> ( <i>Kew 1797</i> ) Reinweiß . . . . .	IV
* <b>Muscica Commune</b> . Die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch u. schönster Bemoosung . . . . .	IV
<b>Nova Zembla</b> ( <i>H. W. Mees 1906</i> ) Rug. Weiß, gefüllt . . . . .	IV
* <b>Parkfeuer</b> ( <i>Lambert 1906</i> ) Bl. einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich. Pfl. sehr stark wachsend . . . . .	IV
<b>Persian Yellow</b> ( <i>Willock 1833</i> ) L. Bl. mittelgroß, gefüllt, schön goldgelb, hart. Als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen . . . . .	IV
<b>Rosa Moyesi</b> ( <i>1910 aus China eingef.</i> ) Einfach dunkel blutrot . . . . .	IV
<b>Rosa rubiginosa</b> — Schott. Zaunrose. Laub nach reif. Äpfeln duft. Bl. kl., hellrosa. Siehe Baumschul-Abteilung: Heckenpflanzen.	
<b>Rosa rubrifolia fl. pl.</b> ( <i>I. C. Schmidt 1899</i> ). Karminrosa, gefüllt . . . . .	IV
<b>Rosa rugosa atropurpurea</b> . Halbgefüllt, mit violetterm Schein . . . . .	IV
<b>Rosa rugosa Regeleana</b> ( <i>Thunberg 1784</i> ) Rosa rugosa. Vollst. winterharter Strauch, Laub dunkelgrün, sehr schön, blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzüglich zum Einmachen Preise siehe unter Beerenobst und Ziersträucher	
<b>Rosa sericea var. pteracantha</b> ( <i>China 1907</i> ) Herrlicher Strauch mit farnähn. Laub und großen, einfachen, weißen Bl., frühblühend, mit ganz eigenartig geformten Stacheln. . . . .	VII
* <b>Roseaie de l'Hay</b> ( <i>Cochet 1902</i> ) Rug. Dunkelrot, remontant . . . . .	IV
<b>Salet</b> ( <i>Lacharme 1854</i> ) Moos. Bl. rosa, schön bemoost . . . . .	IV
<b>Soleil d'or</b> ( <i>Pernet-Ducher 1900</i> ) L. Sehr reichblüh. u. remontierend, Farbe herrlich goldgelb mit rosa, wohlriechend und sehr widerstandsfähig . . . . .	IV
<b>Sonnenlicht</b> ( <i>Kiese &amp; Co. 1913</i> ) L. Bl. groß, leicht gefüllt, hellkanariengelb, kräftig aufrecht wachsend, glänzend dunkelgrün belaubt, reichblühend . . . . .	IV
<b>Sultan</b> ( <i>Kiese 1916</i> ) L. Gelb mit rot . . . . .	IV
* <b>Stern von Prag</b> ( <i>Berger 1924</i> ) R.-H. Pfl. stark aufrecht wachsend, gesund belaubt. Bl. sammetartig schwärzlichrot. Neue wertvolle Parkrose . . . . .	IV
<b>Theano</b> , Zimtrose. Leuchtend rosa . . . . .	IV




- \* **Türkes Rugosa-Sämling** (*Türke, Verk.: Teschendorff 1923*). Kreuzung Conrad Ferd. Meyer und Mrs. Aron Ward. Mit dieser Rose dürfte der erste Schritt zur Erzielung gelber Rugosa-Hybriden getan sein, einer Klasse, die es bekanntlich noch nicht gibt. Der Wuchs ist ähnlich Conrad Ferd. Meyer, während am Laube deutlich sichtbar das edlere Blut zu erkennen ist. Die Bl. sind groß und dicht gef., die Knospen in schöner langer Form und spitz. Die Farbe der Knospen ist tief dunkelgelb, oft kupfrig und geht beim Erblühen in pfirsichrosa, eine weiche warme Farbe, über. Der Duft gleicht dem Centifolienduft, ist stark und lieblich wie kaum bei einer anderen Rosensorte . . . . . V

## Polyantha-Rosen

### (vielblumige Zwergrosen)

- Aennchen Müller** (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. mittelgr., halbgef., lebh. dkl.-rosa, besonders für Gruppen geeignet . . . . . II
- Betsy van Nees** (*S. van Ryn 1914*). Bl. rein rot, Belaubung hellgrün, frei von Mehltau, Wuchs kräftig, ausgezeichnet mit ersten Preisen . . . . . III
- Belvedere**, siehe Neuheiten Seite 9
- Dr. Kater** (*Struwe 1925*). Bl. dunkelrot, schöne Dolden, Pflanze kräftig, ausgezeichnete Gruppenrose . . . . . III
- Eblouissant** (*Turbat 1919*). Bl. sammetdunkelrot, in schönen großen Dolden blühend, Laub glänzend und gesund. Wertvolle Polyantha . . . . . III
- \* **Echo** (*Peter Lambert 1914*). Sport von Tausendschön, aber immerblühend und niedrigbleibend, ganz vorzüglich für Binderei und Gruppen . . . II
- \* **Ellen Poulsen** (*Poulsen, Verk.: Teschendorff 1911*). Bl. leuchtend dunkelrosa, sehr groß, von vorzügl. Duft, Blätter lederartig, glänzend grün, vollständig pilzfrei. Ganz vorzügl. Gr. u. Topftr., auch zum Schnitt geeignet . . . III
- Else Poulsen** (*D. T. Poulsen 1924*). Bl. zartrosa, halbgefüllt, Pflanze sehr stark und aufrecht, gute Gruppenrose, ähnlich Rödhätte . . . . . IV
- \* **Erna Teschendorff** (*Teschendorff 1911*). Diese Rose gilt auch heute noch als eine der besten und schönsten unter den leuchtend roten Polyantharosen. Farbe leuchtend karminrot, vorzüglich haltend. Ausgezeichnet mit mehreren Wertzeugnissen und ersten Preisen. Für Topftreiberei und für Gruppen vorzüglich geeignet . . . . . II
- Etoile Luisante** (*E. Turbat & Co. 1918*). Bl. korallenrot, kräft. wachs., ges. Pfl. . . . . III
- Eugène Lamesch** (*P. Lambert 1900*). Bl. lcht. gelb, m. rosa schatt., mittelgr. . . . . III
- \*\* **Eva Teschendorff** (*Teschendorff 1923*). Diese Sorte ist ein Sport der bewährten Polyantharose Echo und seit mehreren Jahren hier beobachtet. Die Farbe ist ein grünlichgelbes Weiß, fast ebenso, wie Kaiserin Auguste Viktoria. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht. Die Blühwilligkeit ist ausgezeichnet und dauernd, die wunderbare hellgrüne Belaubung und die großen Echo ähnlichen Blütenballen werden ihr viel Freunde bringen und sie zu einer der beliebtesten Polyantharosen machen. Geeignet ist sie für alle Zwecke, besonders zum Treiben und für feine Gruppen. Sie dürfte die beste weiße Polyantharose sein, die bis jetzt im Handel ist . . . V
- Frau Dr. Erreth** (*Geduldig 1915*). Bl. goldgelb, etwas rosa gestreift, großblumig. Pflanze kräftig und gesund . . . . . IV
- Frau Elisabeth Münch** (*Münch & Haufe 1921*). Roter Sport von Orléans-Rose, mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte ausgestattet . . . III
- Frau Elise Kreis** (*Kreis 1913*). Bl. karminrot, Sport von Aennchen Müller, mit den guten Eigenschaften der Muttersorte . . . . . III
- Frau Rudolf Schmidt** (*R. Schmidt 1919*). Bl. feurig blutrot, gute Gr. u. Tr. . . . . III
- Freudenfeuer** (*Kiese & Co. 1917*). Bl. kirschrot, große Dolden, Pfl. kräftig und gesund . . . . . III
- George Elger** (*Turbat 1912*). Bl. in großen Büscheln, kupfrig goldgelb in hellgelb übergehend, die gelbeste Polyantha. Sehr reichblühend. Tr., Topf- und Einfassungsrose . . . . . IV
- Gloire de Polyantha** (*Guillot 1888*). Bl. lebhaft rosa, mittelgr. Dolden . . . II





Ein Feld von Eva Teschendorff

- Preisgruppe
- Goldlachs**, siehe Neuheiten Seite 11
- Greta Kluis**. Rosa, vorzügliche Gruppen- und Treibrose . . . . . II
- \* **Gruß an Aachen** (*Geduldig 1910*). Polyantha-H. Ziemlich großblumig, gelblich-rosa mit rot, reichblühend. Sehr empfehlensw. Topf-, Tr. u. Gr. III
- \*\* **Gwyneth** (*Woosmann 1923*). Bl. hellgoldgelb m. zitronengelb schattiert, Pfl. stark wachsend . . . . . III
- Ideal** (*von Mes 1922*). Bl. intensiv scharlachrot, an der Sonne nicht verbrennend . . . . . IV
- J. F. Müller** (*J. F. Müller 1927*). Dunkelrot, Sport von Rödhätte, verblaßt nicht, Blumen sind etwas gefüllt . . . . . X
- Jessie** (*Merryweather 1909*). Bl. lebhaft kirschzinnoberrrot in aufrechten lockeren Dolden. Für alle Zwecke . . . . . II
- Johanna Tantau**, siehe Neuheiten Seite 9
- Joseph Guy** (*Nonin 1921*). Bl. lebhaft scharlachrot, sehr groß, Pflanze sehr wüchsig, reichblühend, ausgezeichnete Topf- und Gruppenrose . . . IV
- Juliana** (*H. Den Ouden & Zoon 1921*). Bl. zart salmfarben, Pfl. wuchs- und blühwillig ähnlich Orléansrose . . . . . IV
- Katharine Zeimet** (*P. Lambert 1901*). Kräftig wachsend in aufrechten, lockeren Rispen, Bl. reinweiß . . . . . II
- Kirsten Poulsen** (*Poulsen 1924*). Eine ganz bedeutende Verbesserung der Rödhätte, dunkel blutrot . . . . . IV
- Königin Wilhelmina** (*Holland 25*). Bl. rosa, Pfl. kräftig und gesund . . . III
- \* **Lady Reading**, Rote Ellen Poulsen (*C. v. Kleef & Co. 1921*). Mit denselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte . . . . . III
- Leonie Lamesch** (*P. Lambert 1909*). Bl. leicht kupferrot, Mitte hellgelb . IV
- Lindberg** Pol. Bl. lachsfarb. orange, Sport v. Orléans . . . . . V
- Locarno** siehe Neuheiten S. 10
- Louise Walter** (*Walter 1909*). Bl. porzellanfarbig, rosa geadert, schön, dankbar blühend, gut für Gruppen und Topftreiberei . . . . . II



- Mad. Jul. Gouchault** (*Turbat 1913*). Bl. zinnoberrot m. orangezinnoberrot schattiert, wundervolle Farbe. Sehr widerstandsfähig, gesund. Für alle Zwecke . . . . . II
- \* **Mad. Norbert Levavasseur** (*Levavasseur 1904*). Bl. karminrot, in Dolden blühend, bekannte Gr. u. Tr. . . . . II
- Magnifique** (*De Ruyter*). Hellrosa, reichblühend, aufrechter buschig. Wuchs, große Blütendolden, Blüte gefranst,  $\frac{3}{4}$  gefüllt . . . . . IX
- Maman Turbat** (*Turbat & Co. 1912*). Bl. dunkel chinesisch-rosa, eine sehr empfehlenswerte Polyantha . . . . . III
- Merveille des rouges** (*Dubreuil 1912*). Bl. intens. blend. samtig karminrot, mehltaufrei. Prachtvoll niedrig bleibende Polyantha, speziell für Gruppen und Einfassungen . . . . . IV
- \* **Mrs. Ed. Cavell** (*J. Speck 1918*). Bl. tiefdunkelrot. Wird als dunkle Orléans-rose bezeichnet. Für Treiberei und Gruppen bestens geeignet . . . . . II
- Mrs. C. W. Cutbush** (*Cutbush 1907*). Bl. mittelgr., gef. nelkenrosa, s. reich in groß. Büsch. blüh. Sport von Mad. N. Levavasseur. F. alle Zw. geeign. . . . . II
- Natalie Nypels** (*M. Leenders & Co. 1919*). Kräftiges Rosa m. Herriotschein. Wuchs kräftig . . . . . IV
- Orange Perfection** (*J. Speck 1927*). Winterveredlungen, feurig intensiv lachsfarb., Sport von Orléans, ähnlich wie Goldlachs, jedoch Farbe noch leuchtender und auch beim Aufblühen nicht verbleichend. . . . . XI
- \*\* **Orange Queen** (*Kersbergen 1924*). Bl. salmfarb. orange, Pfl. kräftig u. stark wachsend . . . . . IV
- Orléans-Rose** (*Levavasseur 1909*). Bl. geranienrot mit rosarotem Schimmer, Zentrum weiß, Pflanze kräftig, reichblüh., gesund, für alle Zwecke . . . . . II
- Orléans-Th. Simmgen** (*Simmgen 1925*). Bl. glänzend dunkelrot. Ein Sport von Orléans mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte . . . . . III
- Primerose Sistau** (*Turbat 1925*). Blume cochenillekarmin mit gelben Schattierungen, wenig bestachelt . . . . . IX
- Rödhütte (Rotkäppchen)** (*Poulsen, Verk. V. Teschendorff 1911*). Bl. dkl. leucht. rot, von herrl., sich vorz. halt. Farbe. Eine der besten Gr. . . . . III
- Prinz Jean de Luxembourg** (*Soupert & Notting 1926*). Bl. klein, reinweiß, wohlriechend, sehr reichblühend in Rispen von 100 bis 150 Blumen . . . . . IX
- Rudolf Kluis** (*Kluis & König 1923*). Bl. glänzend rot. Roter Sport von Ellen Poulsen . . . . . III
- Salmon Queen** (*Wm. Cutbush & Son 1923*). Bl. salmfarbig rosa, Art wie Juliana. Pfl. gut wachsend, in großen Dolden blühend . . . . . V
- Scarlet Leader**, siehe Neuheiten, Seite 10. . . . . II
- Schneewittchen** (*P. Lambert 1901*). Bl. schneeweiß, klein, gefüllt, duftend, Pfl. niedrig, gesund . . . . . III
- Siegesperle** (*Kiese 1915*). Bl. rahmweiß, Art ähnlich Louise Walter, gute Gruppen- und Schnittröse . . . . . III
- Stadtrat Meyn** (*Tantau 1919*). Bl. leucht. ziegelrot, sehr schöner Herbstblüher . . . . . II
- Superba**, siehe Neuheiten Seite 10. . . . . II
- Suzanne Turbat** (*E. Turbat & Cie. 1916*). Bl. kupfrig rosa, Pfl. blühwillig, große Dolden, Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- Teschendorff-Jubiläumsrose**, siehe Neuheiten Seite 8. . . . . II
- Triomphe Orléanais** (*P. Peanger 1912*). Bl. glänzend dkl. kirschrot, nicht verblauend, Pfl. aufrecht in kräftigen Büscheln blühend . . . . . III
- Verdun** (*Barbier & Co.*). Bl. prachtvoll purpurkarmin, verblaut nicht, ziemlich groß, Pflanze kräftig, niedrig, gut verzweigt, ausgezeichnete Gruppenrose . . . . . III
- Yvonne Rabier** (*Turbat 1910*). Bl. reinweiß, gef., von vorzügl. Duft, Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig . . . . . II

## Schlingrosen (*Rosa multiflora*)

- Achievement** (*English & Son 1926*). Wich. Eine vollständig neue Abweichung dieser Klasse, Belaubung ist weißbunt, Blume dunkelrosa, korallenrosa schattiert, sehr reichblühend, Liebhaberrose von seltenem Reiz . . . . . IX
- \* **Aglaia** (*P. Lambert 1896*). Bl. klein, grünlichgelb, in Büscheln blühend, stark wachsend . . . . . IVa



- \* **Albéric Barbier** (*Barbier 1901*) Wich.-H. Bl. gelblichweiß, stark wachs. Laub sehr gesund, außerordentlich dunkelgr. u. glänzend . . . . . IV a
- Allen Chandler** (*George Prince 1925*). Bl. leucht. scharlach, erscheinen meist zu drei und vier zusammen, stark rankend . . . . . VI
- American Pillar** (*Conrad & Co. 1910*). Bl. 6—10 cm Durchm. in mächtigen Sträußen, zartrosa mit gelben Staubfäden. Hart . . . . . IV a
- Chatillon Rambler** (*Nonin 1913*). Bl. rahmfarbig m. rosa, groß, halb gefüllt, Pfl. kräftig, spät und dauernd blühend . . . . . IV a
- Climbing Chât. de Clos Vougeot** (*Henry Morse 1920*). Bl. dunkelschwarzrot, großblumig, stark wachsend . . . . . IV a
- Climbing Madame Butterfly** (*The Boston Rose Farms 1926*). Bl. wie Madame Butterfly. Pfl. kräftige, lange Triebe bringend, ausgezeichnete Sorte IX
- Climbing Wilhelm Kordes**, siehe Neuheiten Seite 9.
- \* **Crimson Rambler** (*Turner 1893*). Bl. gefüllt, in großen Dolden, lebhaft karminrot, stark wachsend, auch für Töpfe sehr gut . . . . . IV a
- Donau** (*Praskac 1913*). Bl. rötlichlila bis schieferfarben, gut gefüllt, großdoldig, Pfl. kräftig . . . . . IV a
- \* **Dorothy Perkins** (*Perkins 1903*) Wich.-H. Extra schön, rein lachsrosa, gut gefüllt, blüht in groß. Sträußen, stark wachs., winterh., gute Tr. IV a
- Euphrosyne** (*P. Lambert 1896*). Bl. rein rosa, halb gefüllt, frühblühend, Pflanze kräftig, Solitärpflanze . . . . . IV a
- \* **Excelsa** (*Walsh 1910*). Bl. glänzend, gefüllt, scharlachrot, erregt allgemeine Bewunderung, kräftig wachsend, gute Tr. . . . . IV a
- Excellenz Kuntze** (*P. Lambert 1909*). Bl. klein, gefüllt, rahmgelb bis schwefelgelb, mittelhoch rankend, an jedem Triebe blühend . . . . . IV a
- Félicité et Perpétué** (*Jacques 1828*). Bl. fleischfarbigweiß, Pfl. sehr stark, vorzügliche Rankrose . . . . . IV a
- Freifrau von Marschall** (*Lambert 1913*). Bl. zart hellrosa, kräftig wachsend IV a
- Frl. Oktavia Hesse** (*H. A. Hesse 1910*). Bl. weißlichgelb mit dunkelgelber Spitze, feiner Teeduft, hart, krankheitsfrei, sehr zu empfehlen . . . . IV a
- \* **Fragezeichen** (*Böttner 1910*). Stark wachsend, schön belaubt, rosa blühend, ähnlich der Hermosa in großen Dolden, vorzüglich als Schling-, wie auch als Topftreibrose . . . . . IV a
- Geheimrat Dr. Mittweg** (*P. Lambert 1909*). Bl. rosarot mit gelblicher Mitte, in großen lockeren Dolden blühend bis zum Frost . . . . . IV a
- Gneisenau** (*P. Lambert 1924*). Blüte schneeweiß, bis 8 cm Durchmesser, Strauch bis 2 m hoch werdend, Spätblüher . . . . . IV a
- Goldfinch** (*G. Paul 1907*). Bl. blaßorange, kräftig . . . . . IV a
- Graf Zeppelin** (*Böhm 1910*). Bl. korallenrot, ein reichblühender Sport von Weigands Crimson Rambler, stark wachsend, hart . . . . . IV a
- Gruß an Freundorf** (*Praskac, Verk. V. Teschendorff 1913*). Bl. karminr., halb gefüllt, mit weißen Punkten, sich sehr lange haltend, Belaubung gl. dunkelgrün . . . . . IV a
- \* **Gruß an Zabern** (*P. Lambert 1904*). Eine vorzügl. reinweiße frühbl. Schl. IV a
- Heart of Gold** (*Dr. W. van Fleet 1925*). Tief dklrot mit einem weißen Band, das die goldgelben Staubgefäße von der Mitte trennt. Belaubung durchaus unempfindlich gegen Krankheiten . . . . . IX
- Heinrich Conr. Söth** (*P. Lambert 1919*). Bl. rosa mit weißem Auge, stark und kräftig wachsend, mit gesundem Laub . . . . . IV a
- Helene** (*P. Lambert 1897*). Rein violettrosa auf gelbweißem Grunde, fast stachellos, bis 10 Blumen auf einem Stiel . . . . . IV
- \* **Hiawatha** (*Walsh 1907*) Wich.-Hybride. Bl. klein, einfach, schön karminrot, große Dolden, stark wachsend, Treibrose . . . . . IV a
- Ida Clemm** (*Walter 1907*). Weiße Rambler, große Büsche, schneeweiße Blumen, reich blühend . . . . . IV a
- Immerblühende Crimson Rambler** (*Flower of Fairfield, Ludorf 1908*). Bl. dunkelrot, blüht reich und andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler, als Topf-, Treib- u. Heckenrose sehr zu empfehlen . . . IV a
- \* **Lady Gay** (*Walsh 1906*) Wich.-Hybr. Bl. klein, kirschrosa, ziemlich gef., winterhart, ähnlich Dor. Perkins. Treibrose . . . . . IV a



- Lady Godiva** (*G. Paul 1907*). Blume blaß-fleischfarb. rosa, stark rankend, Sport von Dor. Perkins mit all deren guten Eigenschaften . . . . . V
- Marie Henriette Gräfin Chotek** (*P. Lambert 1912*). Bl. leuchtend karmesinrot, duftend. Laub dunkelglänzend . . . . . IV a
- Minnehaha** (*Walsh 1905*). Bl. dkl. lachsrosa, gefüllt. Pfl. kräftig . . . . . IV a
- Mrs. F. W. Flight** (*Cutbush 1907*). Bl. rein nelkenrosa, Pflanzen kräftig . . IV a
- Pauls Carmin Pillar** (*Paul & Son 1906*). Stark wachsend, einf. leuchtendrote, große Blüte, sehr reichblühend . . . . . IV a
- \* Pauls Scarlet Climber** (*W. Paul 1917*). Bl. dklrot, stark wachs., gesund . . V
- Perle vom Wienerwald** (*Praskac, Verk. V. Teschendorff 1913*). Bl. rosa, innen karminrosa, nach außen zart nelkenrosa . . . . . IV a
- Rankende Jessie** (*Kiese & Co. 1919*). Bl. dunkelrot, stark wachsend, mit gesundem Laub . . . . . IV a
- Rankende Louise Kath. Breslau** (*W. Kordes 1917*). Farbe wie Stammsorte . IV a
- Rankende Mad. Carol. Testout** (*Brix, Verk. Teschendorff 1920*). Bl. dklrosa wie die Muttersorte, eine ausgezeichnete Rankrose . . . . . IV a
- Royal Scarlet Hybrid** (*Chaplin Brothers 1926*). Hat Aehnlichkeit mit der geschätzten Pauls Scarl. Climber, jedoch Farbe noch dunkelroter, wertvolle Bereicherung der Rankrosen . . . . . X
- Rubin** (*J. C. Schmidt 1901*). Bl. mittelgroß, leucht. rubinrot, gef., in lockeren Dolden blühend, sehr stark wachsend . . . . . IV a
- Source d'or** (*Turbat 1912*). Bl. goldgelb, spätblühend, langstielig . . . . . V
- Schloß Friedenstein** (*J. C. Schmidt 1915*). Bl. blau, Pflanze stark wachsend, eine sehr gute Schlingrose . . . . . IV a
- Schneeflocke** (*Frank Cant & Co. 1922*). Bl. in großen Dolden, schneeweiß, Pflanze sehr stark rankend . . . . . IV a
- Scandens** (*Miller*). Weiß, dünnholz, gut schlingend, winterh. . . . . IV a
- \* Sodenia** (*Chr. Weigand 1911*). Bl. reinleucht. karm. bis scharlachrot, lockere Dolden. Laub dunkel glänzendgrün, stark wachsend, unempfindlich gegen Mehltau. Gute Treibrose . . . . . IV a
- Silvia** (*Paul & Son 1912*). Bl. leucht. zitronengelb bis weiß, stark wachsende und gesunde Pflanzen . . . . . IV a
- Star of Persia** (*Pemberton 1920*). Sattgelb mit goldgelben Staubgefäßen, mittelgroß . . . . . VII
- Thalia** (*P. Lambert 1895*). Bl. reinweiß, Pfl. gesund und wüchsig, blüht früh . IV a
- \* Tausendschön** (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. zart rosa in groß. lock. Sträußen blühend, für alle Zwecke zu empfehlen, besond. auch für Treiberei . . IV a
- Trier** (*P. Lambert 1904*). Blüht an den Triebspitzen bis Herbst. Bl. rahmweiß mit dunkelgelben Staubfäden . . . . . IV a
- Veilchenblau** (*J. C. Schmidt 1910*). Sämling von Crimson Rambler, rosalila, im Verblühen bläulich, stark wachsend . . . . . IV a
- Wartburg** (*Kiese 1910*). Säml. v. Tausendschön. Bl. karminrosa, reichblüh. IV a
- \* White Dorothy Perkins** (*B. R. Cant 1909*). Sport v. Dorothy Perkins, rein w., myrtenähnl. Blume. Sehr empfehlensw. Schling- und Topftreibrose . . IV a
- \* White Tausendschön** (*Paul & Son 1913*). Rein weiß, stark wachsend, mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Sport von Tausendschön . IV a
- \* Zepherine Drouhin** (*Bizot 1869*). In der Schweiz genannt Ch. Bonnet, in England: Madame Gust. Bonnet, in Italien: Ingegnoli predilitta (auch Zephyrine Doingt gen.), Bl. glänzend karmesin, groß, gefüllt, schwachduftig. Pflanze stark rank., reichblühend. Bourbon-Rose . . . . . V





## Preisgruppen mit den darunterfallenden Rosensorten meines Sortiments. Gruppe I

### Remontant

Alfred Colomb, rot  
Dr. Andry, rot  
Duc de Wellington, dunkelrot  
Earl of Gosford, rot  
Eugène Fürst, rot  
Fisher & Holmes, rot  
Frau Karl Druschki, weiß  
General Jacqueminot, rot  
Horace Vernet, rot  
Jean Liabaud, karmin  
Mad. Gabr. Luizet, rosa

### Remontant

Captain Christy, rosa  
Captain Hayward, rot  
Coquette des Blanches, weiß  
Eclair, feuerrot  
Emden, rot  
Georg Arends, rosa  
Georg Dickson, rot  
Gloire de Chéd. Guinoisseau, rot  
H. E. Richardson, rot  
Hugh Dickson, scharlachrot  
Mad. Montet, rosa  
Mons. Boncenne, schwarzrot  
Oberhofgärtn. Singer, karminrot  
Princesse de Béarn, rot  
Rote Capt. Christy, dklkarminrot  
Sénateur Vaisse, rot  
van Houtte, rot  
Xavier Olibo, rot

### Teehybriden

Arabella, rosa  
Augustus Hartmann, rot  
Betty, rosa mit gelb  
Betty Uprichard, lachsrosa  
Charles K. Douglas, rot  
Colonel Leclerc, kirschrot  
Comt. G. de Rochemure, rot  
Covent Garden, rot  
Crimson Emblem, rot  
C. W. Haworth, scharlachrot  
Dora Hansen, rosa  
Duchess of Southerland, rosa  
Edel, elfenbein  
Edith Cavell, weiß  
Eugène Boulet, rot  
Florence Haswell Veitch, dkl. rot  
Franklin, orangerosa mit gelb  
Frank W. Dunlop, rosa  
Gen. Mac Arthur, rot  
Gen. Snijders, rot  
Gladys Holland, rosa mit gelb  
Gloire de Hollande, dunkelrot

### Remontant

Avoca, karminscharlach  
Baronne Ad. de Rothschild, rosa  
Commandeur Jul. Gravereaux, rot  
Heinrich Münch, rosa  
Ludwig Möller, gelb  
Pr. Cam. de Rohan, dunkelrot  
Rembrandt, lachsfarbig mit orange  
RogerLambelin, karm.rot m. weiß  
Ruhm von Steinfurth, rot  
Sachsengruß, rosa

### Bourbon-Remontant

Souv. de la Malmaison, weiß m. rosa

Mad. Victor Verdier, rot  
Magna Charta, rosa  
Marie Baumann, rot  
Mrs. John Laing, rosa  
Souv. de W. Wood, dunkelrot  
Ulrich Brunner, rot

### Teehybriden

Freiburg II, rosa  
Gen. S. A. Janssen, karminrot  
Geo C. Waud, rot  
Johanna Sebus, hellrot  
Jonkh. J. L. Mock, rosa

## Gruppe II

Gorgeous, gelb  
Gustav Grünerwald, karmesinrosa  
Hadley, dunkelrot  
Hedwig Reicher, weiß mit gelb  
His Majesty, zinnoberrot  
Hortulanus Budde, rot  
Janet, gelb  
J. G. Glassford, dunkelrot  
K. of K., schwarzrot  
Käthe Hetschold, hellgelb  
Königin Carola, rosa  
Kootenay, gelblich  
Lady Greenall, orange gelb m. weiß  
Lady Hillingdon, gelb  
La Toska, rosa  
Lamia, orange  
Le Progrès, nankinggelb  
Lieuten. Chauré, rot  
Los Angeles, orange m. goldgelb  
Louise Criner, reinweiß  
Mabel Drew, rahmgelb  
Mad. Abel Chatenay, rosa  
Mad. Jenny Gillemot, gelb  
Mad. Jules Bouché, lachsfarben  
b. weiß  
Mad. Jules Grolez, rosa  
Mad. Maur. de Luze, rosa  
Mad. Mel. Soupert, rotgelb  
Marg. Dickson Hamill, gelb  
Méha Sabatier, karmesin  
Mrs. Bryce Allan, rosa  
Mrs. Charles Russel, rosenrot  
Mrs. C. W. Dunbar-Buller, rot  
Mrs. David Baillie, rot  
Mrs. E. Alford, rosa mit gelb  
Mrs. Henry Morse, rosarot  
Mrs. T. Hillas, gelb  
Nederland, rot  
Ophelia, fleischfarben  
Padré, scharlach-kupferfarb.  
Prince de Bulgarie, rosa m. gelb  
Prinzess Juliana, dunkelrot  
Red Cross, rot

## Gruppe III

### Teerosen

Alice de Rothschild, gelb  
Belle Lyonnaise, gelb  
Gloire de Dijon, gelb  
Mad. Bérard, gelb mit rosa  
Mad. Falcot, nankinggelb  
Mad. Hon. Defresne, dkl. gelb mit kupfer  
Mad. Jules Gravereaux, rosa  
Mlle. Franz. Krüger, rosa m. gelb  
Marie van Houtte, gebl. weiß  
Mrs. Herbert Stevens, weiß  
Perle des Jardins, gelb  
Souv. de Pierre Notting, gelb  
White Maman Cochet, weiß

### Teehybriden

Admiration, cremefarben  
Belle Siebrecht, karminrosa

Lady Ashtown, rosa  
Laurent Carle, scharlachrot  
Mad. Carl. Testout, rosa  
Mad. Leon Pain, fleischfarben  
Mad. Ravary, gelb  
Mrs. G. Shawyer, rosa  
Pharisäer, rosa  
Radiance, lachsfarben  
Richmond, scharlachrot

### Rosa lutea-Hybriden

Mad. Ed. Herriot, rosarot mit gelb

Red letter day, rot  
Rübezahl, rot  
Sénateur Mascuraud, gelb  
Sunburst, gelb  
W. C. Gaunt, dunkelrot

### Teerosen

Alex. Hill Gray, gelb  
Freiherr v. Marschall, dklkarmesinrot

### Rosa lutea-Hybriden

Adolf Kärger, chromgelb  
Adolf Koschel, orange gelb  
Independence Day, goldgelb mit kupfer  
Jean C. N. Forestier, rot m. gelb  
Marie Adelh. von Luxemburg, gelb  
Schleswig-Holstein, gelb  
William F. Dreer, gelb

### Monatsrosen

Feuerzauber, rot  
Gruss an Teplitz, rot  
Hermosa, rosa  
Leuchtfleur, rot

### Polyantharosen

Aennchen Müller, rosa  
Echo, rosa  
Erna Teschendorff, rot  
Gloire de Polyantha, rosa  
Greta Kluis, rosa  
Jessie, rot  
Kath. Zeimet, weiß  
Louise Walter, rosa  
Mad. Jul. Gouchault, rot  
Mad. Norbert Levavasseur, rot  
Mrs. C. W. Cutbush, rosa  
Mrs. Ed. Cavell, dunkelrot  
Orléansrose, rot  
Stadtrat Meyn, rot  
Yvonne Rabier, weiß

Bertha von Suttner, rosa  
Bürgermeister Christen, karminrosa  
Burgemeester Sandberg, weißrosa  
Camillo Schneider, blutrot  
Cand. Lyonnaise, weiß  
Captain G. Dessirier, rot  
Cechoslovakia, alabasterweiß mit rosa  
Charlotte Klemm, blutrot  
Cheerful, krabbenrot  
Cleveland, rosa  
Cleveland II, kupfriggelb  
Crissie Mac Kellar, orangerosa  
Dora v. Tets, dkl. rot  
Dean Hole, rosa  
Dernburg, karminrosa



Duchess of Wellington, gelb  
 Ellen Willmott, hellrosa  
 Elsie Beckwith, lachsrosa  
 Ed. Mawley rot  
 E. P. H. Kingma, aprikosengelb  
 Ethel Somerset, rosa  
 Etoile de France, rot  
 Etoile de Hollande, dunkelrot  
 Evrard Ketten, karmin  
 Farbenkönigin, rosa  
 Felix Brix, rosa mit gelb  
 Frau Dr. Krüger, lachsfarben  
 Frau Hedwig Wagner, rosa  
 Frau Ida Münch, goldgelb  
 Friedrichsruh, dunkelrot  
 Gartendirektor Ries, rosa mit Silber  
 Generalin Isenbart, gelblichweiß mit rosa  
 Golden Ophelia, goldgelb  
 Grace Darling, rot  
 Granje Colombe, rahmfarbig  
 Gruss an Dresden, feuerrot  
 Harry Kirk, gelb  
 Hermann Neuhoff, dunkelrot  
 Herzogin von Calabrien, weiß  
 Hindenburgrose, rot  
 Hortulanus Fiet, goldgelb  
 Josephine, rosa mit gelb  
 Kaiserin Aug. Viktoria, weiß  
 Kaiser Wilhelm, karminrot  
 Königin Marie Therese, lachsröt  
 Königin Vict. v. Schwed., gelb  
 Kronprinz Wilhelm, rosarot  
 La France, rosa  
 Lady Inchequin, scharlachrot  
 Lady Pirrie, lachsfarben m. gelb  
 Lord Charlemont, rot  
 Mad. Seg. Weber, rosa  
 Mevr. Smits Gompertz, kupfrig orange  
 Miss Willmott, hellgelb  
 Miss C. E. van Rossem, blutrot  
 Mrs. Andrew Carnegie, weiß  
 Mrs. Aaron Ward, indischgelb  
 Mrs. Ambrose Ricardo, dunkelgelb  
 Mrs. Arthur Robert Wadell, rötlich lachsfarben  
 Mrs. Arthur Munt, gelb  
 Mrs. Courtney Page, orange-kirschrot

### Teehybriden

Andenken an Joh. Gehlhaar, weiß  
 Annie Laurie, rosa m. gelb. Rand  
 Arthur Cook, rot  
 Aspir. Marcel Bouyer, gelb u. rosa  
 Capt. F. S. Harvey Cant, salmfarb.  
 Columbia, rosa  
 Commonwealth, dunkelrosa  
 Comtesse of Rhoden, pfirsichrosa  
 Concordia, rosa  
 Cornelia, fleischfarbig mit rosa  
 Elizabeth Cullen, rot  
 Fliegerheld Boelcke, gelb  
 Fred J. Harrison, karminrot  
 Hawlmark Scarlet, scharlachrot  
 Herzogin Marie Antoinette, glbf.  
 Imperial Potentate, rötlich  
 Johan C. M. Mensing, dunkelrot  
 John Hart, kirschrot  
 Lady Maureen Stewart, schwarzrot  
 Mabel Morse, gelb  
 Mad. Butterfly, rosa mit gelb  
 Mad. Pizay, salmfarbig  
 Mrs. Calvin Coolidge, goldgelb  
 Mrs. Charles Lamplough, weiß  
 Mrs. Henry Winnet, karminrot

Mrs. David M. Kee, gelb  
 Mrs. Dunlop Best, kupfriggelb  
 Mrs. Edward Powell, feuerrot  
 Mrs. Farmer, aprikosenfarben  
 Mrs. Henry Bowles, rosa  
 Mrs. Jos. Hill, lachsrosa m. kupfer  
 Mrs. Muir Mac Kean, rot  
 Mrs. Redford, orangefarben  
 Mrs. Sam Ross, strohgelb  
 Mrs. S. K. Binde, gelb m. rosa  
 Natalie Böttner, hellgelb  
 Nelly Verschuren, gelb  
 Noblesse, aprikosengelb  
 Oberbürgermeister Dr. Tröndlin, rosa mit weiß  
 Old Gold, altgoldfarbig  
 Otto von Bismarck, rosa  
 Pilgrim, rosenrot  
 Premier, karmin  
 Prés. Bouché, kupfrigrot-gelb  
 Preußen, dunkelrot  
 Queen Mary, goldgelb  
 Red Star, feuerrot  
 Reine Marie Henriette, kirschrot  
 Robert Betten, rot  
 Rose Marie, hellrot  
 Rose Queen, rosa  
 Souv. de Georges Beckwith, kirschrot  
 Souv. de Gust. Prat, gelb  
 Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb  
 Sovereign, innen gelb, außen rot  
 Sunstar, gelb  
 Stadtrat Glaser, gelb  
 Tom Wood, kirschrot  
 Una Wallace, rosa  
 Weddingen, silbrigrose  
 Westfield Star, weiß bis gelb  
 White Killarney, weiß

### Lutea-Hybriden

Arthur R. Goodwin, kupfrigrot  
 Capt. Ronald Clerk, rot m. orange  
 Christine, goldgelb  
 Cissie Eaclea, gelb und orange  
 Clarice Godacre, gelb  
 Constance, gelb  
 Elvira Aramayo, herriotfarb.  
 Flammenrose, gelborange

### Gruppe IV

Mrs. W. C. Egan, karminrosa  
 Pink Pearl, rosa  
 Rotelfe, schwarzrot  
 Reverend F. Page Roberts, gelb mit rot  
 Toisson d'or, aprikosengelb  
 Victor Teschendorff, weiß

### Lutea-Hybriden

Abendröte, korallenrot mit gelb  
 Diadem, korallenrot mit gelb  
 Feu Jos. Looymanns, aprikosengelb mit rosa.  
 Florence L. Izzard, gelb  
 Mad. Alex. Dreux, butterblumen-gelb  
 Mrs. Beckwith, goldgelb  
 The Queen Alexandra-Rose, rot mit gelb

### Teerosen

Glorie de Dijon, gelb  
 Maréchal Niel, gelb  
 Maman Cochet, rosa

### Parkrosen

Beauté de Lyon, korallenrot m. gelb  
 Bergers Erfolg, dunkelrot

Golden Emblem, gelb  
 Juliet, kirschrot  
 Kanarie, reingoldgelb  
 Louise Kath. Breslau, kirschrot  
 Lyonrose, korallenrot mit gelb  
 Mrs. Wemyss Quin, gelb  
 Président Cherioux, kirschrot mit gelb  
 Rayon d'or, gelb  
 Reinhard Bädcker, gelb mit rot  
 Souv. de Cl. Pernet, gelb  
 Souvenir de Georges Pernet, kirschrot  
 United States, gelb  
 Viscountess Enfield, kupferrosa  
 Wilhelm Kordes, gelbor. m. blutrot  
 Willowmere, rosa mit gelb

### Monatsrosen

Felleberg, karminrosa  
 Hofgärtner Kalb, rosa

### Noisette-Rosen

Reve d'or, gelb  
 William A. Richardson, ocker-gelb

### Polyantha-Rosen

Betsy van Nes, rot  
 Dr. Kater, rot  
 Eblouissant, dunkelrot  
 Ellen Poulsen, dunkelrosa  
 Etoile Luisante, korallenrot  
 Eugène Lamesch, gelb  
 Frau Elise Kreis, rot  
 Frau Elisabeth Münch, rot  
 Frau Rud. Schmidt, blutrot  
 Freudenfeuer, rot  
 Gruß an Aachen, gelblich rosa  
 Gwyneth, hellgoldgelb  
 Königin Wilhelmine, rosa  
 Lady Reading, rot  
 Maman Turbat, dunkelrosa  
 Orléans Th. Simmgen, dunkelrot  
 Rödhütte, rot  
 Rud. Kluis, rot  
 Siegesperle, weiß  
 Schneewittchen, weiß  
 Suzanne Turbat, rosa  
 Triomphe Orléanaise, kirschrot  
 Verdun, purpurkarmin

Blanche Moreau, reinweiß  
 Carmen, dklrot.

Centifolia com., rosa  
 Conrad Ferd. Meyer, rosa  
 Cristata, rosa  
 Eugène Guinoisseau, purpurviol.  
 James Veitch, dkl. schieferfarb.  
 Jaune bicolore, safranrot  
 Mad. Georg Bruant, reinweiß  
 Mad. Hardy, rosa mit weiß  
 Mad. Plantier, weiß  
 Maidenblush, reinweiß  
 Muscosa commune, rosa  
 Nova Zembla, weiß  
 Parkfeuer, feurig rot  
 Persian Yellow, goldgelb  
 Rosa damascena trigintipetala, hellrosa  
 Rosa Moyesi, dunkelblutrot  
 Rosa rubrifolia fl. pl., karminrosa  
 Rosa rug. atropurpurea, blaurot  
 Roseraie de l'Hay, dkl. rot  
 Salet, rosa  
 Soleil d'Or, gelb m. rosa  
 Sonnenlicht, hellgelb  
 Sultan, gelb mit rot  
 Stern von Prag, dunkelrot  
 Theano, leuchtend rosa



**Polyantha-Rosen**

Else Poulsen, rosa  
 Frau Dr. Erreth, gelb  
 George Elger, kupfriggelb  
 Ideal, kupfergelb  
 Joseph Guy, scharlach  
 Juliana, salmfarb.  
 Kirsten Poulsen, dunkelrot  
 Leonie Lamesch, kupferrot m. gelb  
 Merveille des rouges, rot  
 Natalie Nypels, rosa.  
 Orange Queen, salmfarbig

**Gruppel Va: Schlingrosen**

Aglaia, grünlichgelb  
 Alberic Barbier, gelblichweiß  
 American Pillar, rosa  
 Châtillon Rambl., rahmfarb.-rosa  
 Clim. Chât. de Clos Vougeot, rot  
 Crimson Rambler, karminrot

**Teehybriden**

Andenken an Hans Mondani, rosa  
 Argyle, cremefarben  
 Chât. de Clos Vougeot, dklrot  
 Clara Curties, gelblich  
 Clovelly, karminrosa  
 Frau E. Hamann, rötlich gelb  
 Lady Craig, gelb  
 Mama Lamesch, orange  
 Marie Faist, nelkenrosa  
 Pius XI., cremefarbig

**Teehybriden**

Angnes Glover, dunkelrot  
 Amerika, rosa  
 Courage, dunkelrot  
 Doris Trayler, orange gelb  
 Golden Gleam, gelb  
 Gooiland Beauty, orange gelb

**Teehybriden**

Empire Queen, kirschrot  
 Henry Nevard, scharlachrot  
 Lady Florence Stronge, rot mit violettrosa  
 Lady Worthington Evans, schwarzrot  
 Mevrouw G. A. van Rossem, orangeg. m. kirschrot geädert  
 Phoebe, rahmgelb

**Teehybriden**

Antocrat, krebsrot mit gelb  
 Cuba, scharlach m. kupferfarb.  
 Dame Edith Helen, reinrosa  
 Duchess of York, goldgelb  
 Ethel Chaplin, gelb  
 J. Zingari, orange mit scharlach

**Teehybriden**

Briarecliff, rosa  
 Charles P. Kilham, orangerot  
 Dr. Edw. Deacon, krebsrot m. or.  
 Dorina Neave, silberrosa  
 Fritz Maydt, kupferfarben  
 Goudvlinder, orange gelb  
 Gruss a. d. Lausitz, rosa m. violett  
 Kardinal Schulte, rot  
 Ladylove, opheliafarben  
 Mlle. J. Hennessy, orange scharl.  
 Mad. Leon Guinotte, hellrosa m. g.

Donau, rötlichlila  
 Dorothy Perkins, lachsrosa  
 Euphrosine, reinrosa  
 Exzellenz Kuntze, gelb  
 Excelsa, rot  
 Félicité et Perpetue, fleischfarbig weiß  
 Freifrau von Marschall, zart-hellrosa  
 Fragezeichen, rosa  
 Frl. Oktavia Hesse, weißlichgelb  
 Geheimrat Dr. Mitweg, rosarot  
 Gneisenau, schneeweiß  
 Goldfinch, blaßorange.  
 Graf Zeppelin, korallenrot  
 Gruß an Freundorf, rot  
 Gruß an Zabern, reinweiß  
 Heinr. Conr. Söth, dunkelrot  
 Helene, violettrosa mit gelbweiß  
 Hiawatha, rot  
 Ida Clemm, weiß  
 Immerbl. Crimson Rambl., dklrot  
 Lady Gay, rosa

**Gruppe V**

Prinz Hamlet, dunkelrosa  
 Red Columbia, rot  
 Roselandia, gelb  
 Sensation, karmesinrot  
 Templar, rot

**Lutea-Hybriden**

Lilli Joung, goldgelb  
 Shot Silk, kirschrot

**Parkrosen**

TürkesRug.-Sämling, rosa m. gelb

**Gruppe VI**

H. C. Valetton, goldgelb  
 John Henry, rosarot  
 Mrs. Tresham Gilbey, korallenrosa  
 Mad. E. van der Goes, rosa mit orange  
 Mrs. Warren G. Harding, dklrosa  
 Simone de Cheigné, zartrosa mit gelb  
 White Ensigne, weiß

**Gruppe VII**

Victory, scharlach karmesin  
 Vicomtesse Pierre de Fou, dunkelrosa  
 Red Premier, rot  
 Royal Red, dunkelrot

**Lutea-Hybriden**

Golden Mainz, goldgelb  
 Lord Lambourne, gelb

**Gruppe VIII**

Lady Marg. Stewart, gelb  
 Little Juliet, aprikosenfarben  
 Lord Fairfax, kirschrot  
 Mad. Alb. Barbier, gelb m. orange  
 New Columbia, rosa  
 Pres. F. A. des Tombe, goldgelb

**Gruppe IX**

Marcia Stanhope, reinweiß  
 Norman Lambert, gelb m. orange  
 Reims, fleischf. mit rot u. orange  
 Sir David Davis, rot mit gelb  
 Souv. de Clermonde, salmf. rosa

**Lutea-Hybride**

Mlle. Bep van Rossem, dklgelb

**Polyantha-Rosen**

Magnifique, hellrosa

Le Rêve, goldgelb  
 Marie Henriette Gräf. Chotek, rot  
 Minnehaha, lachsrosa  
 Mrs. F. W. Flight, reinrosa  
 Pauls Carmin Pillar, rot  
 Perle vom Wienerwald, rosa  
 Rankende Jessie, rot  
 Rankende L. K. Breslau, krebsrot mit kupfrig  
 Rankende Mad. C. Testout, rosa  
 Rubin, rot  
 Scandens, weiß  
 Silvia, gelb  
 Sodenia, rot  
 Schloß Friedenstein, bläulich  
 Schneeflocke, weiß  
 Tausendschön, rosa  
 Thalia, reinweiß  
 Trier, weiß  
 Veilchenblau, rosalila  
 Wartburg, rosa  
 White Perkins, weiß  
 White Tausendschön, weiß

**Polyantha-Rosen**

Eva Teschendorff, weiß  
 Lindbergh, lachsfarbig orange  
 Salmon Queen, lachsfarbig

**Schlingrosen**

Lady Godiva, fleischfarbig rosa  
 Pauls Scarlet Climber, dunkelrot  
 Source d'or, goldgelb  
 Zepherine Drouhin, karmesin

**Lutea-Hybriden**

Angèle Pernet, orangerot m. gelb  
 Ville de Paris, goldgelb

**Schlingrose**

Allan Chandler, scharlachrot

**Schlingrose**

Star of Persia, gelb

**Remontant**

Henry Néward, scharlachrot

**Parkrose**

Rosa sericea var. pteracantha, weiß

Boi Albert, rosa mit rot  
 Villa Pia, dunkelrot

**Parkrosen**

Gschwinds Nordlandsrose, rosa  
 Georges Cain, amarant

Primerose Sistau, cochenillekarmin mit gelb  
 Prinz Jean de Luxembourg, reinweiß

**Schlingrosen**

Achievement, rosa  
 Hart of Gold, rot mit weiß  
 Royal Scarlet Climber, rot  
 Clim. Mad. Butterfly, wie Butterfly



**Gruppe X****Teehybriden**

Doris Dickson, orange mit rot  
Gold Mine, goldgelb  
Prince Henry, rot  
Senator, dunkelrot

**Schlingrose**

Royal Scarlet Hybrid, dunkelrot

**Polyantha-Rosen**

Goldlachs, feurig lachsf.  
Locarno, zinnober orangefarbt

**Gruppe XI****Teehybriden**

Florex, orangerosa  
Lady Silvia, rosa mit gelb  
Mrs. F. R. Pierson, dunkelrot  
Scarlet Glory, rot

**Polyantha-Rosen**

Orange Perfection, feurig intensiv lachsfarben  
J. F. Müller, dunkelrot

**Gruppe XII****Teehybriden**

Desmond Johnston, rot mit orange  
Julien Potin, goldgelb  
Julia Countess of Dartrey, rosa mit gelb  
Marg. Mac. Gredy, orange scharlach  
Rapture, rosa mit goldgelb

**Übersicht über das Rosensortiment**

nach Farben geordnet

Abkürzungen: T. = Teerose, Th. = Teehybride, L. H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, R. = Remontantrose, Rug. = Rugosarose, R.-H. = Rugosa-Hybride, Zimtr. = Zimtrose, Moos = Moosrose, Schl. = Schlingrose, P. = Parkrose, Poly.-H. = Polyantha-Hybride, Poly. = Polyantharose

**Leuchtend kirschrot**

Alfred Colomb . . . . . R.  
Augustus Hartmann . . . . . R.  
Belvedere . . . . . Poly.  
Charlotte Klemm . . . . . Mon.  
Colonel Leclerc . . . . . Th.  
Crimson Emblem . . . . . Th.  
Dr. Andry . . . . . R.  
Empire Queen . . . . . Th.  
Evrard Ketten . . . . . Th.  
Frau Elisabeth Münch . . . . . Poly.  
Frau Elise Kreis . . . . . Poly.  
Freudenfeuer . . . . . Poly.  
G. Soup. Arn. Janssen . . . . . Th.  
Graf Zeppelin . . . . . Schl.  
Gruß an Freundorf . . . . . Schl.  
Jessy . . . . . Poly.  
Johanna Sebus . . . . . Th.  
John Hart . . . . . Th.  
Königin Marie Therese . . . . . Th.  
K. of K. . . . . Th.  
Lady Reading . . . . . Poly.  
Lord Fairfax . . . . . T. H.  
Mad. N. Levavasseur . . . . . Poly.  
Mme. Victor Verdier . . . . . R.  
Mrs. Charles Russel . . . . . Th.  
Mrs. C. W. Dunbar Buller . . . . . Th.  
Oberhofgärtner Singer . . . . . R.  
Orléans-Rose . . . . . Poly.  
Pauls Carmin Pillar . . . . . Schl.  
Pilgrim . . . . . Th.  
Premier . . . . . Th.  
Rankende Jessie . . . . . Schl.  
Reine Marie Henriette . . . . . Th.  
Richmond . . . . . Th.  
Robert Betten . . . . . Th.  
Rödhütte . . . . . Poly.  
Rosaie de l'Hay . . . . . Rug.  
Rose Marie . . . . . Th.  
Rubin . . . . . Schl.  
Ruhm von Steinfurth . . . . . R.  
Sénateur Vaisse . . . . . R.  
Templar . . . . . Th.  
Tom Wood . . . . . Th.  
Triumph Orléanais . . . . . Poly.  
Ulrich Brunner . . . . . R.

**Scharlach- bis purpurrot**

Agnes Glover . . . . . Th.  
Allen Chandler . . . . . Schl.  
Arthur Cook . . . . . Th.  
Avoca . . . . . Th.  
Bergers Erfolg . . . . . Rug.  
Betsy van Nees . . . . . Poly.  
Camillo Schneider . . . . . Th.  
Captain Hayward . . . . . R.  
Carmen . . . . . Rug.  
Charles K. Douglas . . . . . Th.  
Com. J. Graveraux . . . . . R.  
Comt. G. de Rochemure . . . . . Th.

Courage . . . . . Th.  
Covent Garden . . . . . Th.  
Crimson Rambler . . . . . Schl.  
C. W. Haworth . . . . . Th.  
Desmond Johnston . . . . . Th.  
Dora van Tets . . . . . Th.  
Dr. Kater . . . . . Poly.  
Duc de Wellington . . . . . R.  
Earl of Gosford . . . . . R.  
Eblouissant . . . . . Poly.  
Eclair . . . . . R.  
Edward Mawley . . . . . Th.  
Elizabeth Cullen . . . . . Th.  
Erna Teschendorff . . . . . Poly.  
Etoile de France . . . . . Th.  
Eugène Boulet . . . . . Th.  
Eugénie Guinoisseau . . . . . Moos  
Excelsa . . . . . Schl.  
Feuerzauber . . . . . Mon.  
Fisher & Holmes . . . . . R.  
Florence Hasw. Veitch . . . . . Th.  
Frau Luise Lindecke . . . . . T. H.  
Frau Robert Türke . . . . . Th.  
Frau Rud. Schmidt . . . . . Poly.  
Freiherr v. Marschall . . . . . T.  
Fürstin Marie Hatzfeld . . . . . Th.  
Gen. Jacqueminot . . . . . R.  
Gen. Mac. Arthur . . . . . Th.  
Gen. Snijders . . . . . Th.  
Geo C. Waud . . . . . Th.  
Georges Cain . . . . . P.  
Gloire Ch. Guinoisseau . . . . . R.  
Gruß an Dresden . . . . . Th.  
Gruß an Teplitz . . . . . Mon.  
Hadley Rose . . . . . Th.  
Hadley elatior . . . . . Th.  
Hans Billert . . . . . Th.  
Hawmark Scarlet . . . . . Th.  
Heart of Gold . . . . . Schl.  
Henry Nevard . . . . . Rem.  
H. E. Richardson . . . . . R.  
Hermann Neuhoft . . . . . Th.  
Hiawatha . . . . . Schl.  
Hindenburgrose . . . . . Th.  
His Majesty . . . . . Th.  
Horace Vernet . . . . . R.  
Hortulanus Budde . . . . . Th.  
Hugh Dickson . . . . . R.  
James Veitch . . . . . Moos.  
J. F. Müller . . . . . Poly.  
J. G. Glassford . . . . . Th.  
Johanniszauber . . . . . Th.  
Joseph Guy . . . . . Poly.  
Ideal . . . . . Poly.  
Immerbl. Crims. Ramb. . . . . Schl.  
Kaiser Wilhelm II. . . . . Th.  
Kardinal Schulte . . . . . Th.  
Kirsten Poulsen . . . . . Poly.  
Lady Inchequin . . . . . Th.  
Lady Maureen Stuart . . . . . Th.  
Lady Worthington Evans . . . . . Th.

Laurent Carle . . . . . Th.  
Leuchtfeuer . . . . . Mon.  
Lieutenant Chauré . . . . . Th.  
Mad. Jul. Gouchault . . . . . Poly.  
Marg. Mac Gredy . . . . . Th.  
Marie Baumann . . . . . Rem.  
Marie Henriette Gräfin . . . . .  
Chotek . . . . . Schl.  
Meha Sabatier . . . . . Th.  
Merveille des rouges . . . . . Poly.  
Mrs. David Baillie . . . . . Th.  
Mrs. Ed. Powell . . . . . Th.  
Mrs. Henry Winnet . . . . . Th.  
Mrs. Muir Mac Kean . . . . . Th.  
Nederland . . . . . Th.  
Orléans-Th. Simmgen . . . . . Poly.  
Parkfeuer . . . . . P.  
Pauls Scarlet Climber . . . . . Schl.  
Preußen . . . . . Th.  
Primerose Sistau . . . . . Poly.  
Prince Henry . . . . . Th.  
Prinzeß Juliana . . . . . Th.  
Red Columbia . . . . . Th.  
Red Cross . . . . . Th.  
Red Letter Day . . . . . Th.  
Red Premier . . . . . Th.  
Red Star . . . . . Th.  
Roi Albert . . . . . Th.  
Roger Lambelin . . . . . R.  
Rosa Moyesi . . . . . P.  
Rosa rugosa atropurpurea . . . . . Rug.  
Rote Capt. Christy . . . . . R.  
Royal Scarlet . . . . . Schl.-Hybrid  
Rübezahl . . . . . Th.  
Rudolf Kluis . . . . . Poly.  
Scarlet Glory . . . . . Th.  
Scarlet Leader . . . . . Poly.  
Sir David Davis . . . . . Th.  
Sodenia . . . . . Schl.  
Stern von Prag . . . . . R.-H.  
Superba . . . . . Poly.  
Van Houtte . . . . . R.  
Verdun . . . . . Poly.  
Victory . . . . . Th.  
W. C. Gaunt . . . . . Th.  
Zepherine Drouhin . . . . . Schl.

**Schwarzrot**

Captain G. Dessirier . . . . . Th.  
Chât. de Clos Vougeot . . . . . Th.  
Climbing Château de . . . . .  
Clos Vougeot . . . . . Schl.  
Etoile de Holland . . . . . Th.  
Eugène Fürst . . . . . R.  
Fred J. Harrison . . . . . Th.  
Friedrichsruh . . . . . Th.  
George Dickson . . . . . R.  
Gloire de Holland . . . . . Th.  
Jean Liabaud . . . . . R.  
Lord Charlemont . . . . . Th.



Miß C. E. van Rossem	Th.
Mrs. Ed. Cavell	Poly.
Mrs. F. R. Pierson	Th.
Mons. Boncenne	R.
Pres. Jac. Smits	Th.
Princ. de Béarn	R.
Prince Cam. de Rohan	R.
Rotelfe	Th.
Royal Red	Th.
Senator	Th.
Sensation	Th.
Souv. de Will. Wood	R.
Villa Pia	Th.
Xavier Olibo	R.

## Nuanciert

Capt. Ronald Clerk	L. H.
Cheerful	Th.
Diadem	Th.
Jaune Bicolor	L.
J. Zingari	Th.
Kronprinz Wilhelm	Th.
Lady Florence Stronge	Th.
Leonie Lamesch	Poly.
Madame Pizay	Th.
Mrs. Courtney Page	Th.
Mrs. Redford	Th.
Président Bouché	Th.
Professor Dr. von Beck	Th.
Radiance	Th.
Souv. de G. Beckwith	Pernet

## Leuchtend- und dunkelrosa

Aennchen Müller	Poly.
Achievement	Wich.
Amerika	Th.
Andenken an Hans Mondani	Th.
Arabella	Th.
Belle Siebrecht	Th.
Bürgermeister Christen	Th.
Centifolia Commune	Th.
Cleveland	Th.
Clovelly	Th.
Commonwealth	Th.
Comtess of Rhoden	Th.
Concordia	Th.
Conrad Ferd. Meyer	Rug.
Dernburg	Th.
Ellen Poulsen	Poly.
Else Poulsen	Poly.
Elsie Beckwith	Th.
Euphrosyne	Schl.
Europa	Th.
Farbenkönigin	Th.
Felleberg	Mon.
Frank W. Dunlop	Th.
Geheimrat Dr. Mittweg	Schl.
Geschwinds Nordlandrose	P.
Greta Kluis	Poly.
Gustav Grünerwald	Th.
Hermosa	Mon.
Hofgärtner Kalb	Mon.
Jonkheer J. L. Mock	Th.
Kazanlik	P.
Mad. E. van der Goes	Th.
Marie Faist	Th.
Mme. Abel Chatenay	Th.
„ Jul. Grolez	Th.
„ Maur. de Luze	Th.
Minnehaha	Schl.
Mrs. F. W. Flight	Schl.
„ G. Shawyer	Th.
„ Henry Morse	Th.
„ Henry Bowles	Th.
„ Warr. G. Harding	Th.
Muscoda commune	Moos.
Perle vom Wienerwald	Schl.
Pink Pearl	Th.
Rosa rubrifolia fl. pl.	P.
Souv. de Clermonde	Th.
Teschendorff-Jubiläums-rose	Poly.
Vicomtesse Pierre du Fou	Th.

Theano	Z.
Una Wallace	Th.
Weddigen	Th.

## Hell- und silberrosa

Amerikan Pillar	Schl.
Bertha von Suttner	Th.
Baronne A de Rothschild	Rem.
Briardiff	Th.
Burgemeester Sandberg	Th.
Captain Christy	R.
Columbia	Th.
Cristata	Moos.
Cornelia	Th.
Dame Edith Helen	Th.
Dean Hole	Th.
Dora Hansen	Th.
Dorothy Perkins	Schl.
Dorina Neave	Th.
Duchess of Southerland	Th.
Echo	Poly.
Emden	R.
Ethel Somerset	Th.
Fragezeichen	Schl.
Frau Hedwig Wagner	Th.
Freiburg II	Th.
Freifrau v. Marschall	Schl.
Gartendir. Ries	Th.
Georg Arends	R.
Gloire de Polyantha	Poly.
Johanna Tantau	Poly.
Johan C. Mensing	Th.
John Henry	Th.
Heinrich Münch	R.
Imperial Potentate	Th.
Königin Carola	Th.
Lady Ashtown	Th.
Lady Gay	Schl.
Lady Godiva	Th.
Lady Silvia	Th.
La France	Th.
La Toska	Th.
Louise Walter	Poly.
Mad. Carol. Testout	Th.
„ Gabriele Luizet	R.
„ Léon Pain	Th.
„ Montet	R.
„ Seg. Weber	Th.
Magna Charta	R.
Magnifique	Poly.
Maman Cochet	T.
„ Turbat	Poly.
Mrs. C. W. Cutbush	Poly.
„ John Laing	R.
New Columbia	Th.
Otto von Bismarck	Th.
Pharisäer	Th.
Rankende Mad. Carol. Testout	Schl.
Rapture	Th.
Rose Queen	Th.
Rosa rubiginosa	P.
Sachsengruß	R.
Salet	Moos.
Tausendschön	Schl.
Wartburg	Schl.
William F. Dreer	Th.

## Nuanciert rosa

Annie Laurie	Th.
Betty Uprichard	Th.
Chatillon Rambler	Poly.
Climbing Mad Butterfly	Schl.
Crissie Mac Kellar	Th.
Generalin Isenbart	Th.
Grace Darling	Th.
Gruß an Aachen	Poly.-H
Gruß a. d. Lausitz	Th.
Heinr. Conr. Söth	Schl.
Helene	Schl.
Josephine	Th.
Julia Countess of Dartrey	Th.
Ladylove	Th.
Mad. Butterfly	Th.
Mad. Leon Guinotte	Th.

„ Mel. Soupert	Th.
Mevr. Smits Gomperts	Th.
Mrs. Bryce Allan	Th.
„ E. Alford	Th.
„ Jos. Hill	Th.
„ Tresham Gilbey	Th.
„ W. C. Egan	Th.
Reims	Th.
Simon de Chevigne	Th.
Suzanne Turbat	Poly.
Türk. Rug. Sämling	Rug.-H.

## Nuanciert gelb

Betty	Th.
Eug. Lamesch	Poly.
Felix Brix	Th.
Mad. Bérard	T.
„ Jul. Gravereaux	T.
Mlle. Franziska Krüger	T.
Prince de Bulgarie	Th.
Willowmere	L. H.

## Weiß und leicht mit gelb oder rosa nuanciert

Adolf Koschel	L. H.
Albéric Barbier	Schl.
And. an Johannes Gehlhaar	Th.
Arthur R. Goodwin	L. H.
Aspir. Marcel Rouyer	Th.
Blanche Moreau	Moos.
Candeur Lyonnaise	T.
Captain F. S. Harvey-Cant	Th.
Cechoslovakia	Th.
Coquette des Blanchés	R.
Edel	Th.
Edith Cavell	Th.
Ellen Willmott	Th.
Etoile Luisante	Poly.
Eva Teschendorff	Poly.
Felicité et Perpétué	Schl.
Fliegerleutn. Boelcke	Th.
Franklin	Th.
Frau Karl Druschki	R.
Frl. Oktavia Hesse	Schl.
Friedensrose	R.
Fritz Maydt	Th.
Gladys Holland	Th.
Gneisenau	Schl.
Goudylinder	Th.
Granje Colombe	Th.
Gruß an Zabern	Schl.
Hedwig Reicher	Th.
Herzog. von Calabrien	Th.
Ida Clemm	Schl.
Jean C. N. Forestier	L. H.
Kaiserin Aug. Viktoria	Th.
Katharine Zeimet	Poly.
Königin Luise	Th.
Königin Victoria von Schweden	Th.
Kootenay	Th.
Louise Criner	Th.
Mad. Georges Bruant	Rug.
„ Hardy	R.
„ Jul. Bouché	Th.
Maidenblush	P.
Maria Maaß	Th.
Marie van Houtte	T.
Marie Stanhope	Th.
Mrs. Andrew Carnegie	Th.
„ Carl. Lamplough	Th.
„ Herbert Stevens	Th.
Noblesse	Th.
Nova Zembla	Rug.
Oberbgm. Dr. Tröndlin	Th.
Ophelia	Th.
Phoebe	Th.
Pius XI	Th.
Prince Jean d. Luxembour	Poly.
Prins Hamlet	Th.
Prossessor Gnau	Th.
Rembrandt	R.



Rosa rug. Regeliana . . . . .	Rug.	Herz. Marie Antoinette . . . . .	Th.	Sunburst . . . . .	Th.
Rosa ser. var. pt. . . . .	P.	Hortulanus Fiet . . . . .	Th.	Toisson d'or . . . . .	Th.
Scandens . . . . .	Schl.	Independence Day . . . . .	L. H.	United States . . . . .	L. H.
Schleswig-Holstein . . . . .	L. H.	Janet . . . . .	Th.	Ville de Paris . . . . .	L. H.
Schneeflocke . . . . .	Schl.	Julien Potin . . . . .	Th.	Will. A. Richardson . . . . .	Noisette
Schneewittchen . . . . .	Poly.	Käthe Hetschold . . . . .	Th.		
Siegesperle . . . . .	Poly.	Kanarie . . . . .	Th.		
Souv. de la Malmaison . . . . .	R.	Lady Craig . . . . .	Th.		
Souv. de Pierre Notting . . . . .	T.	Lady Greenall . . . . .	Th.		
Stadtrat Glaser . . . . .	Th.	Lady Hillingdon . . . . .	Th.		
Sunstar . . . . .	Th.	Lady Marg. Stewart . . . . .	Th.		
Thalia . . . . .	Schl.	Le Rêve . . . . .	P.		
Trier . . . . .	Schl.	Lilli Jung . . . . .	L. H.		
Victor Teschendorff . . . . .	Th.	Lord Lambourne . . . . .	Th.		
Viscountess Enfield . . . . .	L. H.	Ludwig Möller . . . . .	R.		
Westfield Star . . . . .	Th.	Mabel Drew . . . . .	Th.		
White Dor. Perkins . . . . .	Schl.	Mabel Morse . . . . .	L. H.		
White Ensign . . . . .	Th.	Mad. Alexandre Dreux . . . . .	L. H.		
White Killarney . . . . .	Th.	" Falcot . . . . .	T.		
White Maman Cochet . . . . .	T.	" Hon. Defresne . . . . .	T.		
White Tausendschön . . . . .	Schl.	" Jenny Gillemot . . . . .	Th.		
Yvonne Rabier . . . . .	Poly.	" Ravary . . . . .	Th.		

**Hell- und dunkelgelb**

Adolf Kärger . . . . .	L. H.	Mlle. Bep van Rossem . . . . .	L. H.
Aglaia . . . . .	Schl.	Maréchal Niel . . . . .	T.
Alexander Hill Gray . . . . .	Th.	Margar. Dicks. Hamill . . . . .	Th.
Alice de Rothschild . . . . .	T.	Marie A. v. Luxemburg . . . . .	L. H.
Angele Pernet . . . . .	L. H.	Miss Willmott . . . . .	Th.
Argyle . . . . .	Th.	Mrs. Ambrose Ricardo . . . . .	L. H.
Belle Lyonnaise . . . . .	T.	" Aaron Ward . . . . .	Th.
Christine . . . . .	L. H.	" Arth. Munt . . . . .	Th.
Cissie Easlea . . . . .	L. H.	" Beckwith . . . . .	L. H.
Clara Curties . . . . .	Th.	" Calvin Coolidge . . . . .	Th.
Clarice Goodacre . . . . .	L. H.	" David M. Kee . . . . .	Th.
Constance . . . . .	L. H.	" Farmer . . . . .	Th.
Duchess of Wellington . . . . .	Th.	" Samuel Ross . . . . .	Th.
Duchess of York . . . . .	Th.	" S. K. Rindge . . . . .	L. H.
E. P. H. Kingma . . . . .	L. H.	" T. Hillas . . . . .	Th.
Else Poulsen . . . . .	Poly.	" Wemyss Quin . . . . .	L. H.
Ethel Chaplin . . . . .	Th.	Natalie Böttner . . . . .	Th.
Excellenz Kuntze . . . . .	Schl.	Nelly Verschuren . . . . .	Th.
Feu Jos. Looymanns . . . . .	L. H.	Norman Lambert . . . . .	Th.
Florenze L. Izzard . . . . .	Th.	Old Gold . . . . .	Th.
Frau de Erreth . . . . .	Poly.	Perle des Jardins . . . . .	T.
Frau Dr. Krüger . . . . .	Th.	Persian Yellow . . . . .	L.
Frau Emmi Hamann . . . . .	Th.	Queen Marie . . . . .	Th.
Frau Ida Münch . . . . .	Th.	Rayon d'or . . . . .	L. H.
George Elger . . . . .	Poly.	Reinhard Bädcker . . . . .	L. H.
Gloire de Dijon . . . . .	T.	Rêve d'or . . . . .	L. H.
Gloire Lyonnaise . . . . .	Th.	Rev. F. Page Roberts . . . . .	Th.
Golden Emblem . . . . .	L. H.	Roselandia . . . . .	Th.
Golden Gleam . . . . .	Th.	Sénateur Mascuraud . . . . .	Th.
Golden Mainz . . . . .	Th.	Silvia . . . . .	Schl.
Golden Ophelia . . . . .	Th.	Soleil d'or . . . . .	L.
Gold Mine . . . . .	Th.	Sonnenlicht . . . . .	L.
Goiland Beauty . . . . .	Th.	Source d'or . . . . .	Schl.
Gwyneth . . . . .	Poly.	Souv. de Cl. Pernet . . . . .	L. H.
Harry Kirk . . . . .	Th.	Souv. de H. A. Verschuren . . . . .	L. H.
H. C. Valetton . . . . .	Th.	Souv. de G. Prat . . . . .	Th.
		Sovereign . . . . .	L. H.
		Star of Persia . . . . .	Schl.

**Krebsrot und  
eigenartige Farben**

Abendröte . . . . .	L. H.
Admiration . . . . .	Th.
Autocrat . . . . .	Th.
Beauté de Lyon . . . . .	L. H.
Charles P. Kilham . . . . .	Th.
Climbing Wilh. Kordes . . . . .	Schl.
Cuba . . . . .	Th.
Dr. E. Deacon . . . . .	Th.
Doris Trayler . . . . .	Th.
Doris Dickson . . . . .	Th.
Elvira Aramayo . . . . .	L. H.
Flammenrose . . . . .	L. H.
Florex . . . . .	Th.
Goldfinch . . . . .	Schl.
Goldlachs . . . . .	Poly.
Gorgeous . . . . .	Th.
Juliana . . . . .	Poly.
Juliet . . . . .	L.
Lady Dickson Hartland . . . . .	Th.
Lady Pirrie . . . . .	Th.
Lamia . . . . .	Th.
Lindbergh . . . . .	Poly.
Little Juliet . . . . .	Th.
Locarno . . . . .	Poly.
Los Angeles . . . . .	Th.
Louise Kath. Breslau . . . . .	L. H.
Lyon Rose . . . . .	L. H.
Mad. Alb. Barbier . . . . .	Th.
Mad. Ed. Herriot . . . . .	L. H.
Mama Lamesch . . . . .	Th.
Mevrouw G. A. van Rossem . . . . .	Th.
Mrs. Arth. Rob. Wadell . . . . .	Th.
Mrs. Dunlop Best . . . . .	Th.
Natalie Nypels . . . . .	Poly.
Orange Perfection . . . . .	Poly.
Orange Queen . . . . .	Poly.
Padré . . . . .	Th.
Président Cherioux . . . . .	L. H.
Prés. F. A. des Tombes . . . . .	Th.
Prof. Gnau . . . . .	Th.
Rankende Breslau . . . . .	Schl.
Salmon Queen . . . . .	Poly.
Shot Silk . . . . .	L. H.
Souv. de Georg. Pernet . . . . .	Th.
Sultan . . . . .	L.
The Queen Alex. Rose . . . . .	L. H.
Wilhelm Kordes . . . . .	L. H.

**Bläulich fliederfarben**

Donau . . . . .	Schl.
Schloß Friedenstein . . . . .	Schl.
Veilchenblau . . . . .	Schl.



# Baumschulabteilung


## Obstbäume

### Baumformen

Je nach Größe des Gartens und dem Zweck der Anlage wird man sich für die zweckentsprechenden Baumformen zu entscheiden haben und es wird empfohlen, hier den Fachmann zu Rate zu ziehen.

Hoch- und Halbstämme, auf Wildling veredelt, nehmen den größten Raum in Anspruch. Sie tragen etwas später und sind langlebiger als Zwergformen. Die Stammhöhe der Hochstämme beträgt im allgemeinen 180 bis 200 cm, die der Halbstämme 125 bis 150 cm. Halbstämme sollten auf starken Winden und Stürmen ausgesetztem Gelände vorwiegend Verwendung finden. Für den Privatgarten sind sie wegen der leichten Erreichbarkeit der Krone besonders gut geeignet.

Zwergformen dagegen begnügen sich auch mit dem kleinsten Platz, wenn sonst die Vorbedingungen für ein gutes Gedeihen gegeben sind. Sie stehen auf Zwergunterlagen, tragen dadurch früh und reich, liefern schön gefärbte, herrlich entwickelte Früchte. Sie passen in den Pachtgarten, eignen sich zu Zwischenpflanzungen. Ihre Lebensdauer ist nicht so groß wie die der Hoch- und Halbstämme. Die verschiedenen zur Verfügung stehenden Formen, wie Pyramiden, Spaliere, Verrier-Palmetten, senkrechte, wagrechte Schnurbäume geben reiche Verwendungsmöglichkeit.



Pyramiden passen in den formenstrengen Formobstgarten, während der Buschobstbaum, der sich von klein aus frei entwickeln kann, mehr die Wirtschaftsform darstellt. Bei freier sonniger Lage, auf gutem fruchtbaren Boden und regelmäßiger Düngung verspricht er reiche Ernten.

Spaliere und Verrier-Palmetten, U-Formen, finden Verwendung zur Begrünung von Hauswänden und Mauern, auch an freistehenden Spaliere pflanzt man sie an. Senkrechte Schnurbäume sind ebenso verwendbar. Sie erreichen größere Höhen.

Wagrechte Schnurbäume verwendet man zur Einzäunung der Wege.

Die Liebhabergärtner seien besonders auch auf die **einjährigen Obst-Veredlungen** hingewiesen, aus denen sie sich die Formen zum Teil selbst heranziehen können.

### Pflanzweiten

Hoch- und Halbstämme: durchschnittlich 10 m, Pflaumen und Sauerkirschen 6 bis 8 m.

Pyramiden und Büsche: 5 bis 6 m.



Verrier-Palmetten und U-Formen: Entfernung der senkrechten Aeste voneinander 40 cm.

Senkrechte Schnurbäume bei geschlossener Verwendung: 40 cm.

Wagerechte Schnurbäume: einarmige 3 bis 4 m, zweiarmige 6 bis 8 m.

### Sorten

Die im allgemeinen verfügbaren Sorten sind im nachstehenden bei den einzelnen Obstarten genannt. Soweit der Besteller nicht selbst über die erforderliche Sortenkenntnis verfügt, stehe ich mit Rat gern zur Seite, bzw. überlasse man es mir, die für die in Frage kommende Lage und für den Zweck geeigneten Sorten zu wählen.

Wo nicht Ersatz ausdrücklich verboten, werden etwa fehlende Sorten durch geeignete andere ersetzt.

## 1. Kern- und Steinobst

### Aepfel

Der Apfel darf wohl als die begehrteste Obstsorte bezeichnet werden.

Die Vielseitigkeit in der Verwendung der Frucht, sei es als Tafel-, Wirtschafts- oder Mostobst, die lange Haltbarkeit der Früchte sichern ihm den ersten Platz im Hausgarten. Bei geeigneter Sortenwahl kann mit regelmäßigen Ernten gerechnet werden. Der Apfel liebt einen kräftigen, jedoch nicht zu nassen Boden. Es gibt jedoch auch Sorten, die auf leichteren Böden reiche Erträge liefern.

### PREISE

Siehe auch Sortiment S. 52

Tausendpreis auf Anfrage. — Der 10 Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form

Bei Abnahme von 25 Stück in Sorten meiner Wahl wird der Hundertpreis berechnet.

		1. St.	10 St.	100 St.
		<i>Rh</i>	<i>Rh</i>	<i>Rh</i>
Hochstämme mit 1- und 2jähr. Kronen . . . . . I. Wahl		3,50	32,—	280,—
„ extra stark mit mehrjähr. Kronen . . . . .		4,—	38,—	320,—
Halbstämme . . . . . I. Wahl		2,50	23,—	188,—
Buschbäume, 2—3jähr. . . . .		2,—	18,—	150,—
„ 3—4jähr. . . . .		2,60	24,—	195,—
„ 4—5jähr., 2. Serie nicht ganz ausgebildet		3,—	27,—	250,—
Pyramiden mit 1 Serie . . . . .		2,60	24,—	195,—
„ 2 Serien . . . . .		4,50	40,—	340,—
Spaliere „ 1 Etage . . . . .		2,70	25,—	205,—
„ 2 Etagen . . . . .		4,50	40,—	340,—
„ 3 Etagen . . . . .		5,50	50,—	—
Senkrechte Schnurbäume . . . . .		2,—	18,—	150,—
„ extra stark . . . . .		2,60	24,—	195,—
„ mehrmals verschult				
150—200 cm hoch . . . . .		4,—	38,—	350,—
Wagerechte „ 1 armig . . . . . I. Wahl		2,50	23,—	188,—
„ 1 armig . . . . . extra stark		3,—	27,—	225,—
„ 2 armig . . . . . I. Wahl		3,—	27,—	225,—
„ 2 armig . . . . . extra stark		4,—	36,—	300,—
U-Formen . . . . . I. Wahl		4,—	36,—	300,—
„ extra stark . . . . .		5,—	45,—	375,—
Verrier-Palmetten, 4 armig . . . . .		10,—	95,—	—
1jähr. Veredlungen (nicht zu verwechseln mit Handveredlungen) . . . . . extra stark		1,—	9,—	75,—

### Aepfel-Sorten

R. = Reifezeit. — Mit \* versehene Sorten auch als Formobst auf Zwergunterlage.

**Adamsapfel.** Mittelgroße, rotleuchtende Frucht, ein äußerst wertvoller Apfel, dessen Anbau unbedingt lohnend ist. Auch für rauhes Klima hervorragend geeignet. Zurzeit nur als Hoch- und Halbstamm mit einjähr. Kopfveredl. verfügbar. Preis 30% über Katalogpreis.



\***Apfel aus Croncels.** Sehr empfehlenswerter gelber Herbstapfel, reichtragend. R. Sept. Astrachan, Roter. Mittelgroß, gut gewürzte Marktfrucht. Einer der besten Frühäpfel. R. Juli—August.

**Astrachan, Weißer.** Mittelgroße frühe, sehr gute Markt- und Tafelfrucht, in jedem Boden sehr ertragreich. R. Juli—August.



Quartier mit Formobst  
(wager. Schnurb., U-Formen, Spalieren)

**Belle de Pontoise.** Hellgrüne, rotgestreifte Frucht. Früh- und reichtragend, anspruchslos. R. Dezember—April.

\***Bismarckapfel.** Gut tragend, sehr groß und prächtig, rot gefärbt, trägt schon am einjährigen Holze. Schau- und Wirtschaftsfrucht. R. Nov.—Februar.

**Bohnapfel, Großer rheinischer.** Mittelfrucht. Früh- und reichtragend, unempfindlich gegen Kälte und Frühfröste. Guter Straßenbaum. R. Dezemb. b. April.

**Boikenapfel.** Großer gerippter Tafel- und Wirtschaftsapfel, bald und reichtragend, auch in rauhen Lagen. Straßenbaum. R. Januar bis April.

\***Cellini.** Große grüngelbe, karmesinrote, gestreifte Frucht. Fleisch locker und saftig, reich- und frühtragend. Für jeden Boden und jede Lage geeignet. R. Oktober bis November.

\***Charlamowsky.** Frucht mittelgr., mürbe, weißlichgelb, sonnenwärts rot gestreift. Auch für rauhe Lage und jede Bodenart passend, besonders auch für Formobst geeignet. R. August—September.

**Danziger Kantapfel.** Frucht mittelgroß, stark gerippt, leuchtend karminrot. Sehr reichtragender Rosenapfel mit feinem Fleisch und süßem Weingeschmack, auch für rauhe Lagen geeignet. R. Oktober—Januar.

**Elise Rathke.** Trauerapfel, stark hängend, auch als Zierbaum zu benutzen. Sehr reichtragend, Apfel als gute Wirtschafts- und Tafelfrucht verwendbar. Preis siehe Trauerbäume.

\***Ernst Bosch.** Bastard zwischen Ananasreinette und Evaapfel, Frucht rundlich, goldgelb. Gesund, mittelstark, reichtragend.

**Eveapfel (Manks Küchenapfel).** Mittelfrucht, wachsgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht, mit süßweinigem Geschmack. Sehr früh- und reichtragend. Für Hausgärten besond. geeignet, da der Baum nicht sehr groß wird. R. Okt.-Nov.

**Fraas Sommerkalvill.** Ziemlich groß, grünlichgelb. Fleisch mürb, angenehm gewürzt, reichtragend, auch für trockenen Boden. R. August.

**Geflammtter Kardinal.** Große bis sehr große gelblichweiße Frucht, rot gestreift. Für Massenzucht als Tafel-, Markt- und Dörrfrucht bestens geeignet. Für rauhe Lagen, anspruchslos an Boden, sehr reich- und frühtragend. R. Okt.-Jan.

\***Geheimrat Dr. Oldenburg.** Frucht gut mittelgroß, hellgelb, Sonnenseite streifig rot. Tafel-, Markt- und Schaufrucht. Kräftiger Wuchs, reichtragend. R. Okt.-Dez.

**Gelber Bellefleur.** Leuchtend goldgelbe, rötlich angehauchte Frucht. Vorzügliche Tafelfrucht mit würzigem Geschmack. Für bessere Lagen und feuchten Boden geeignet. R. November—April.

\***Gelber Edelapfel.** Regelmäßig gebauter, großer, goldgelber Tafel- und Wirtschaftsapfel, auch Markt- und Mostapfel, für alle Lagen, anspruchslos an den Boden, kräftig wachsend. R. Oktober—Dezember.

**Gelber Richard.** Frucht mittelgroß, hellgelb, Fleisch zart, angenehm gewürzt. Baum fruchtbar, für rauhe Lage bevorzugt. R. Okt.—Jan.



- Gloria Mundi (Josephinenapfel).** Große gelbe, mitunter auch rotbackige Frucht, von angenehm wenigem Geschmack. Baum regelmäßig tragend, mittlerer Behang. R. Dezember—März.
- \***Goldparmäne.** Bekanntster mittelgroßer Apfel, vorzüglicher Wachser, unempfindlich in der Blüte. Einer der reichtragendsten und einträglichsten Apfelsorten. Straßenbaum. R. November—Januar.
- GoldreINETTE Freiherr von Berlepsch.** Große gelbe Frucht, rot gestreift und verwaschen, von feinem würzigen Geschmack. Baum starkwüchsig, fruchtbar. R. Dezember—Frühjahr.
- Graue französische ReINETTE.** Mitttelgroße, hellgrüne Frucht, ringsum berostet, wenig, Baum reichtragend, für jede Lage. R. Dezember—April.
- Graue Herbst-ReINETTE.** Frucht groß, grünlichgelb, Rost besprenkelt, süßweinig gewürzt. R. Oktober—Dezember.
- \***Gravensteiner.** Große kugelförmige Frucht. Verlangt kräftigen feuchten Boden. Einer der bekanntesten Tafeläpfel. R. September—November.
- Hawthornden.** Leicht sonnenwärts gerötete Frucht, groß, gelb, saftig, von weinsäuerlichem Geschmack. Baum bald und reichtragend, in jeder Lage gedeihend. R. Oktober—November.
- \***Jacob Lebel.** Sehr große schöne Frucht. Baum wächst sehr kräftig und ist reichtragend. Tafelfrucht. Ausgezeichneter Mostapfel. R. November—März.
- Jungfernapfel, roter.** Guter mittelgroßer Wirtschaftsapfel, Baum groß, dauerhaft, auch für rauhe Lagen. R. November—Februar.
- Kaiser Alexander.** Sehr große grünlichgelbe Frucht, die sich später sonnenseits rot färbt. In allen, auch trockenen und rauhen, jedoch geschützten Lagen entwickelt er sich bestens, auch als Formobst gut. R. Oktober—Dezember.
- \***Kalvill, Adersleber.** Sehr große Frucht, die auch im April noch guten Geschmack hat, sehr saftig und gut schmeckend. R. Dezember—März.
- \***Königlicher Kurzstiel.** Frucht mittelgroß, plattrund, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Blüht sehr spät und trägt reich und alljährlich. Tafelfrucht ersten Ranges. Eignet sich für alle Formen, liebt kräftigen und feuchten Boden. Straßenbaum für milde Lagen. R. Dezember—März.
- \***Lane's Prince Albert.** Vorzügliche, grünlich gelbe, leicht rotgefärbte, angenehm weinsäuerliche, saftreiche, späte Wirtschaftsfrucht von ansehnlicher Größe. Baum bald und reichtragend. R. November—März.
- Langtons Sondergleichen.** Frucht ziemlich groß, auf blaßgelbem Grund rot gestreift, saftig, von wenigem Geschmack. Gute Wirtschafts-, Markt- und Tafelfrucht. Bald und reichtragend. R. Oktober—November.
- Londoner Pepping.** Ziemlich große gelbe Frucht mit braunroter Backe, süßweinig, leicht gewürzt. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. R. Januar—April.
- \***Minister v. Hammerstein.** Feine Tafelfrucht mit feinstem Wohlgeschmack, sehr reich- und frühtragend, besonders auch für Formobst geeignet. R. Dezember—April.
- \***Ontario.** Früh- und reichtragend, sehr haltbare Früchte, groß, goldgelb, mit feinem weinsäuerlichen Geschmack. R. Januar—April.
- \***Peasgood Sondergleichen.** Schön gelb, rot gestreift, geflammt. Schaufrucht ersten Ranges. Bald und reichtragend. Guter Formbaum. R. November—Januar.
- \***Pepping Ribston.** Große bis mittelgroße Frucht, gelblichgrün, sonnenwärts rot gefärbt. Auch für rauhe Lagen geeignet, auf gutem Boden gut und stark wachsend, sehr früh- und reichtragend. R. Januar—April.
- Prinzenapfel.** Mitttelgroß, walzenförmige Frucht. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Für jeden etwas feuchten Boden und selbst rauhe Lagen. Sehr reichtragend. R. September—Januar.
- Purpurroter Cousinot.** Gestreift und dunkelrot überzogene Frucht, mittelgroß, mildweinig, gute Wirtschaftsfrucht, Dörrfrucht. Baum anspruchslos, reichtragend. Straßenbaum. R. November—Sommer.



- \*Reinette, Ananas-.** Goldgelber, sehr saftiger, mittelgroßer Apfel. Liebt etwas feuchten Boden und ist nur in geschützten Lagen zu pflanzen, trägt früh und reich. Für Formobst bestens geeignet. R. November—März.
- \*Reinette, Baumanns.** Große, blutrot gefärbte, sehr wertvolle Frucht. Für jede Lage und jeden, selbst trockneren und leichten Sandboden passend. Früh- und reichtragend. Vorzüglich zum Massenanbau und als Straßenbaum. R. Dezember—Mai.
- \*Reinette, Gold-, von Blenheim.** Große goldgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Für alle Formen geeignet. Für geschützte Lagen und guten nährhaften Boden. R. November—März.
- Reinette, Canada- (Pariser Rambour-Reinette).** Große hellgrüne rauhe Frucht, später gelb, sonnenwärts bräunlichrot. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, blüht spät, paßt daher für rauhe Gegenden. Ein gesuchter Handels- und Weinapfel. Empfehlenswerter Zwergbaum. R. Dezember—Mai.
- Reinette, Große Casseler.** Große, grünlich bis goldgelbe Frucht, sonnenwärts gerötet. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, vortreffliche Tafel-, Wirtschafts- und Marktsorte. Reichtragend in jedem Boden. Straßenbaum. R. Februar—Aug.
- \*Reinette, Cox' Orangen-.** Frucht mittelgroß, gelb, sonnenwärts karmesin gestreift. Sehr wohlschmeckend. Reichtragende Sorte, besonders auch für Formobst geeignet. Liebt etwas geschützte Lage und guten Boden. Einer der feinsten Tafeläpfel. R. November—Dezember.
- Reinette, Grüne Herbst-.** Große hellgrüne, sonnenwärts gerötete Frucht. Liebt feuchten, tiefgrundigen Boden, ohne Anspruch auf Lage und Standort, früh- und reichtragend. R. Oktober—Dezember.
- Reinette, Harberts.** Sehr große goldgelbe, mattrot gestreifte Frucht. Für alle Formen geeignet. Straßenbaum, gedeiht in allen Lagen, sehr stark wachsend, bildet schöne Kronen. R. Dezember—April.
- \*Reinette Landsberger.** Mittelgroße bis große Frucht, 'sonnenwärts rötlich verwaschen. Sehr stark wachsend. Straßenbaum für rauhe Lagen und alle Bodenarten. Für alle Formen geeignet und gleich gut tragend. R. Nov.—Febr.
- Roter Eiserapfel.** Mittelgroße dunkelrote Frucht. Baum kräftig und reichtragend, auch für hohe und rauhe Lagen, anspruchslos an den Boden. Nur für Hoch- und Halbstamm geeignet. R. Januar—Sommer.
- Signe Tillisch.** Mittelgroße bis sehr große Frucht, an der Sonnenseite leicht gerötet, saftig, süßweinig, gute Tafel-, Wirtschafts- und Marktfrucht. Baum unempfindlich, reichtragend. In Dänemark heimische Sorte, die sich auch in Deutschland gut bewährt hat. R. November—Januar.
- \*Schöner von Boskoop.** Große grüne Frucht, später gelb, sonnenwärts gerötet. Auch auf weniger gutem Boden noch gut tragend und in rauhem Klima. R. Nov. bis Mai.
- Trierischer Weinapfel.** Kleine bis mittelgroße, ganz dunkelrote Frucht. Baum sehr starkwüchsig, widerstandsfähig, anspruchslos und sehr fruchtbar. Vorzügliche Mostsorte.
- \*Weißer Klarapfel.** Schöne gelblichweiße Frucht. Früh- und reichtragend. R. Juli

## Birnen

Nach den Äpfeln wohl die meist angebaute Frucht. Sie bietet ebenfalls reiche Verwendungsmöglichkeit und sollte in keinem Garten fehlen, besonders, da eine ganze Reihe von Sorten sehr bald nach der Pflanzung Ernten bringt. Vermöge ihres pyramidalen Wuchses ist ihr Raumbedürfnis gering. Sie liebt einen kräftigen, tiefgrundigen Boden, ohne jedoch als anspruchsvoll in dieser Beziehung bezeichnet werden zu können.



## PREISE

Siehe auch Sortiment Seite 52

Tausendpreise auf Anfrage. Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form. Bei Abnahme von 25 Stück in Sorten meiner Wahl wird der Hundertpreis berechnet.

		1 St.	10 St.	100 St.
		<i>R/M</i>	<i>R/M</i>	<i>R/M</i>
Hochstämme mit 1 und 2jähr. Kronen . . . . .	I. Wahl	3,50	32,—	280,—
„ extra stark, mit mehrjähr. Kronen . . . . .		4,—	38,—	320,—
Halbstämme . . . . .	I. Wahl	2,60	24,—	195,—
Buschbäume, 2—3jähr. . . . .		2,50	23,—	188,—
„ 3—4 „ . . . . .		3,50	32,—	263,—
„ 4—5 „ (2. Serie nicht ganz ausgeh.) . . . . .		4,—	37,—	350,—
Pyramiden mit 1 Serie . . . . .		3,—	27,—	225,—
„ 2 Serien . . . . .		5,50	50,—	410,—
Spaliere „ 1 Etage . . . . .		3,20	29,—	240,—
„ 2 Etagen . . . . .		5,—	45,—	375,—
„ 3 „ . . . . .		7,—	64,—	—
Senkrechte Schnurbäume . . . . .		2,50	23,—	188,—
„ „ extra stark . . . . .		3,50	32,—	265,—
Wagerechte „ 1 armig . . . . .	I. Wahl	3,—	27,—	225,—
„ „ 1 „ extra stark . . . . .		3,50	32,—	263,—
„ „ 2 „ I. Wahl . . . . .		3,50	32,—	270,—
„ „ 2 „ extra stark . . . . .		4,50	40,—	340,—
U-Formen . . . . .	I. Wahl	5,—	45,—	375,—
„ extra stark . . . . .		6,—	54,—	—

U-Formen, starke Ausstellungsware, mehrmals verschult,  
ca. 3 m hoch, reich mit Fruchtholz besetzt . . . . .

32,50 300,— —

Verrier-Palmetten, 4armig . . . . . 13,— 120,— —

Einjährige Veredlungen auf Quitte, 90—130 cm hoch

extra stark 1,— 9,— 75,—

## Birnen-Sorten


Mit \* versehene Sorten auch als Formobst, auf Zwergunterlage

**Alexander Lucas.** Frucht groß, gelb, rostig punktiert und sehr saftig. Gute Tafelfrucht, findet steigende Beachtung. R. Oktober—Anfang Dezember.

\* **Andenken an den Kongreß.** Sehr große, beulige, karminrote Frucht, nur für geschützten Stand, jedoch anspruchslos an den Boden. R. August—September.

\* **Boscs Flaschenbirne.** Große hellgrüne Frucht. Baum wächst sehr stark und ist sehr fruchtbar, auch in rauen Lagen. Ausgezeichnet-Tafel- und Marktf Frucht. R. Oktober—November.

**Butterbirne Amanlis.** Große gelbgrüne Frucht. Baum trägt reichlich—auch in trockenem Boden, verlangt aber geschützte Lage. R. September—Oktober.



Quartier mit 1jähr. Birnenveredlungen



- \*Butterbirne, Diels.** Sehr große bauchig eirunde Frucht. Baum treibt kräftig und trägt reichlich, auch in rauher Lage bei etwas feuchtem Boden gedeiht er noch gut. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. R. November—Januar.
- \*Butterbirne, Gellerts.** Ziemlich große abgestumpfte kegelförmige Frucht. Baum wächst pyramidal, in gutem tiefgrundigen Boden trägt er sehr reich. R. Sept.-Okt.
- Butterbirne, Graue Herbst-.** Bauchig kegelförmige, mittelgroße Frucht. Der überhängend wachsende Baum verlangt nahrhaften Boden. R. September-Okt.
- Butterbirne, Hardenponte Winter-.** Große bauchigbirnförmige Frucht. Baum verlangt nahrhaften Boden, warme geschützte Lage, trägt sehr dankbar. R. November—Februar.
- Butterbirne, Holzfarbige.** Große bis sehr große Frucht. Sehr fruchtbar und gut. Verlangt nahrhaften Boden und geschützte Lage. R. Oktober—November.
- Butterbirne, Merods (doppelte Philippsbirne).** Große, strohgelbe, würzige und schmelzende Birne. Sehr fruchtbar, verlangt warmen und kräftigen Boden. Ia. R. Oktober—November.
- \*Butterbirne, Napoleons.** Mittelgroße glockenförmige Frucht. Sehr fruchtbar und außerordentlich reichtragend. Tafelfrucht ersten Ranges. R. Okt.—Novemb.
- \*Butterbirne, Clairgeau.** Große Frucht. Baum treibt mäßig stark und gedeiht in jeder Form und trägt in gutem Boden und in geschützter Lage früh und reich. R. Oktober—November.
- \*Clapps Liebling.** Große birnförmige, vortreffliche Sommerfrucht. Für geschützte Lagen und guten tiefgrundigen Boden bestens geeignet, früh- und reichtragend. Besonders für Formobst geeignet. R. August—September.
- \*Comtesse de Paris.** Ziemlich große grünlichgelbe Frucht, braun punktiert, süß, saftreich, schmelzend. Baum reich- und frühtragend. R. Anfang Dezember.
- Esperens Bergamotte.** Mittelgroße, grüne Frucht. Baum wächst pyramidal und trägt in gutem Boden und warmer Lage sehr früh und außerordentlich reich. R. Januar—März.
- \*Forellenbirne, Nordhäuser Winter-.** Große, kreiselförmige, oft runde Frucht. Sehr reich- und frühtragend, selbst in rauhen Lagen, verlangt aber guten Boden. R. Dezember—Mai.
- \*Frühe von Trévoux.** Frucht ziemlich groß, hellgelb, mit leichter streifiger Röte, fein punktiert und schmelzend. Baum bald und reich tragend. R. Mitte August bis Anfang September.
- Grüne Sommer-Magdalene.** Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr fruchtbar, gedeiht in jedem Klima, liebt aber trock. nahrh. Boden. R. Juli—August.
- Gute Graue.** Mittelgroße, birnförmige Frucht. Baum wächst gut in jeder Lage und ist sehr fruchtbar. Straßenbaum. Besonders für rauhes Klima. R. August—September.
- \*Gute Louise v. Avranches.** Große, länglich eiförmige Frucht. Außerordentlich früh- und reichtragend ohne Anspruch auf Lage und Boden. Bekannteste und beste Tafelbirne. R. September—November.
- Herzogin v. Angoulême.** Sehr große und beulige Frucht. Besonders als Formbaum außerordentlich reichtragend, liebt geschützte Lage. R. Oktober—Dezember.
- Herzogin Elsa.** Große schmelzende Frucht. Baum kräftig wachsend, anspruchslos, reichtragend. R. Oktober—November.
- Hofratsbirne.** Mittelgroße kreiselförmige Frucht. Baum stark wachsend und fruchtbar, gedeiht in jedem nahrh. Boden und geschützter Lage. R. Okt.—Nov.
- Holländische Zuckerbirne.** Frucht wachsgelb, von feinem Geschmack, etwas rundlicher als Köstliche von Charneu, stark wachsend. R. Ende August bis Mitte September.
- Juli-Dechantsbirne.** Kleine, gute und schöne Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Einmachen, sehr fruchtbar, nicht empfindlich. R. Juli—August.
- \*Köstliche von Charneu.** Frucht groß, kegelförmig. Baum wächst kräftig und gut in allen Formen, verlangt nahrhaften feuchten Boden. Für alle Lagen, auch kaltes Klima geeignet. R. Oktober—November.
- Leipziger Rettichbirne.** Kleine, gelbliche, braun punktierte Frucht. sehr süß und saftig, gute Markt- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr fruchtbar, auch für rauhe Lagen. R. August—September.
- \*Le Lectier.** Sehr große birnförmige Frucht. Früh- und reichtragend, ähnlich Pastorenbirne, Tafelfrucht. R. November—Januar.
- \*Mad. Verté.** Frucht mittelgroß, ringsum mit braunem Rost überzogen, schmelzend und saftreich. Edle Tafelfrucht. R. Dezember—Januar.



- \*Marguerite Marillat.** Frucht sehr groß, gelb, mit lebhaft roter Sonnenseite, braun punktiert. Schmelzend, saftig, kräftig muskiert. Feine Tafelfrucht. Gut tragbar. R. Ende September—Oktober.
- Muskatellerbirne.** Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr stark wachsend und sehr fruchtbar, anspruchslos an Lage und Boden. R. August—September.
- \*Neue Poiteau.** Große längliche Frucht. Bildet schöne Pyramiden, ist früh- und reichtragend, liebt etwas feuchten Boden. Straßenbaum, für geschützte Lagen. R. Oktober—November.
- \*Pastorenbirne.** Sehr große birnförmige Frucht. Sehr stark wachsend und reichtragend. Vorzügliche Marktfrucht. R. November—Januar.
- Rummelterbirne.** Große angenehm gewürzte Wirtschaftsfrucht. R. Anfang Okt.
- Stuttgarter Gaishirtle.** Frucht klein, gelbgrün, rote Sonnenseite, saft. Gute Markt- und Konservensorte. Baum stark wachsend, fruchtbar. R. Anfang Sept.
- Triomphe de Vienne.** Große bis sehr große Frucht. Besonders für Zwergform zu empfehlen. Verlangt guten Boden und geschützte Lage. Sehr früh- und reichtragend. R. August—September.
- \*Vereins-Dechantsbirne.** Große gelbgrüne Frucht. Liebt warme Lage und guten Boden, ist dann sehr fruchtbar. R. Oktober—November.
- \*Williams Christbirne.** Frucht groß, beulig u. birnförm. Völlig anspruchslos an Boden u. Lage. Für alle Formen geeignet. Früh- u. sehr reichtragend. Vorzüglich zum Massenanbau. Für Zwergformen besonders geeignet. R. September.
- Schweizer Wasserbirne.** Mittelgroße Mostbirne, stark wachsend, anspruchslos, fruchtbar. R. Mitte September.

## Pflaumen

einschl. Zwetschen, Reineclauden und Mirabellen.

### PREISE

Tausendpreis auf Anfrage. 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form. Bei Abnahme von 25 St. in Sorten meiner Wahl wird der Hundertpreis berechnet.

	1 St.	10 St.	100 St.
	<i>Rh</i>	<i>Rh</i>	<i>Rh</i>
Hochstämme mit ein- und zweijährigen Kronen .....	4,—	36,—	300,—
„ extra stark, mit mehrjährigen Kronen ....	4,50	40,—	—
Halbstämme .....	3,—	27,—	225,—
Buschbäume .....	2,50	23,—	200,—

### a) Pflaumen

- Aprikosenpflaume.** Frucht sehr groß, rundlich, rotbraun, Fleisch gelblich und fest, schöne Dessertfrucht, vorzüglich zum Kochen, trägt jährlich sehr schöne Früchte. R. Juli.
- Gelbe Eierpflaume.** Große schöne Tafelfrucht. R. Anfang September.
- Jefferson.** Groß, grünlichgelb, vorzüglich. Sehr reichtragend. R. September.
- Katharinenpflaume.** Mittelgroß, rundlich, schwarzblau. R. August—September.
- Kirkes Pflaume.** Große und vortreffliche Tafel- und Marktfrucht, sehr reichtragend. Zum Massenanbau. R. September.
- Königin Victoria.** Sehr große, gelb-violettrote Frucht. Eine vorzügliche fruchtbare Tafelpflaume. R. Ende August.
- Ontario.** Sehr gr. eiförmige Frucht. Eine der besten frühen Pflaumen. R. August.
- Schöne von Löwen.** Große blaue Pflaume von gutem Geschmack. Sehr stark wachsend und reichtragend. R. September.
- The Czar.** Große blaue Frucht. Sehr wertvoll und lohnend für den Markt. Früheste Pflaume. R. Anfang August.

### b) Mirabellen

- Mirabelle, Herrenhauser doppelte.** Mittelgroß, goldgelb, vorzüglich im Geschmack, reichtragend und empfehlenswert. R. Mitte August.
- Mirabelle, Metzger.** Kleine, gelbe, vorzügliche Einmachefrucht. R. Ende August.
- Mirabelle von Nancy.** Mittelgroß, gelb, gedeiht überall. R. Mitte August.

### c) Reineclauden

- Reineclaude, Althans.** Mittelgroß, braunrot, mit feinem Geschmack. Sehr früh- und reichtragend. R. Anfang September.
- Reineclaude, Große grüne.** Vorzügliche Einmachefrucht. R. Anfang September.



### d) Zwetschen

**Anna Späth.** Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche. Sehr früh- und reichtragend, aber nicht für kalte Gegenden geeignet. R. Ende September.

**Dollaner Zwetsche.** In Böhmen verbreitet. R. September.

**Frühe aus dem Bühlertal.** Mittelfrucht, dunkelblau. Ungemein früh- und reichtragend. Gute Versandfrucht. R. Ende August.

**Frühzwetsche, Wangenheims.** Mittelfrucht, schwarzblau. Eine ganz ausgezeichnete Zwetsche. R. Ende August, Anfang September.

**Hauszwetsche, Große blaue.** Mittelfrucht, ovale, schwarzblaue Frucht. Bekannteste Tafel-, Markt- und Dörrfrucht. R. September—Oktober.

**Italienische Zwetsche.** Sehr große, ovale, dunkelblaue Frucht. Eine vorzügl. Tafel- u. Wirtschaftsfrucht, besonders zum Einmachen sehr gesucht. R. September.

**Zimmers Frühzwetsche.** Eine Verbesserung der Frühe aus dem Bühlertal, etwa zehn Tage früher reifend, bildet größere Früchte als diese. Baum sehr reichtragend und fruchtbar. Gute Markt- und Versandfrucht. R. Mitte August.

## Kirschen

**Süßkirschen vorwiegend als Hoch- und Halbstämme, Sauerkirschen auch als Busch- und Fächerform lieferbar.**

Tausendpreis auf Anfrage.

Der 10-Stückpreis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form. Bei Abnahme von 25 Stück in Sorten meiner Wahl wird der Hundertpreis berechnet.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Süßkirschen, Hochstamm, 1- u. 2jähr. Kronen . . . . .	3,50	32,—	280,—
Sauerkirschen (Schattenmorellen) Hochst., 1- u. 2jähr. Kronen . . . . .	3,50	32,—	280,—
Süß- und Sauerkirschen-Halbstämme . . . . .	2,60	24,—	195,—
Süßkirschenbusch . . . . .	3,—	27,—	—
Sauerkirschenbusch (Schattenmorellen) . . . . .	2,—	18,—	150,—
„ extra stark . . . . .	3,—	27,—	225,—
Schattenmorellen, Fächer . . . . .	3,—	27,—	—
„ extra stark . . . . .	4,50	40,—	—
Wilde Kirsch-Hochstämme . . . . .	2,50	20,—	180,—

## Kirschen-Sorten

### a) Süßkirschen

**Bütners späte rote Knorpelkirsche.** Sehr große Versand-, Tafel- und Konservenfrucht. R. Ende Juli, Anfang August.

**Eltonkirsche.** Groß, gelb und rot, ziemlich fest. R. Anfang Juli.

**Frankes Wilde** (Cossebauder Lokalsorte). Sehr reichtr. R. Ende Juni—Anfang Juli.

**Früheste der Mark.** Mittelgr., sehr reichtr., schw. m. dkl. Fl. R. Ende Mai—M. Juni.

**Große Prinzessinkirsche.** Sehr große, glänz. gelbe Knorpelk. R. Mitte—Ende Juli.

**Hedelfinger Riesenkirsche.** Große, sehr reichtr. Knorpelk. R. Anfang—Mitte Juli.

**Herzkirsche, Große schwarze.** Sehr groß und reichtragend, wohlschmeckend. R. Ende Juni—Anfang Juli.

**Herzkirsche, Kassins frühe.** Groß, schwarzrot u. reichtr. R. Mitte—Ende Mai.

**Herzkirsche, Koburger Mai-.** Mittelfrucht, schwarzbr. Frucht. R. Ende Mai bis Ende Juni.

**Herzkirsche, beste Wendersche.** Groß, reichtr., schw. R. Ende Juni—Anfang Juli.

**Knorpelkirsche, große schwarze.** Große, festfleischige Versandfrucht. R. Ende Juni—Anfang Juli.

**Kunzes Kirsche.** Rotgelb, sehr wohlschmeckend. R. Ende Juni—Anfang Juli.

**Schneiders späte Knorpelkirsche.** Groß, schwarzbraun, beste Versandfrucht. R. Anfang Juli.

**Schöne von Marienhöhe.** Sehr große, glänzende schwarze Herzkirsche. R. Mitte bis Ende Juni.



**b) Sauerkirschen**

**Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle).** Große, leuchtend dunkelrote Frucht. Für Massenanbau. Als Hochstamm, besonders aber als Busch und Spalier für schattige Stellen. R. Ende Juli—Anfang August.

**Königin Hortensia.** Sehr große Glaskirsche. Eine der schönsten Tafelfrüchte von ganz vorzüglichem, süßsauerlichem Geschmack. R. Anfang—Mitte Juli.

**Ostheimer Weichsel.** Vorzügliche, große schwarzrote Frucht. Sehr reichtragend. R. Mitte—Ende Juli.

**Schattenmorellen-Büsche für Schrebergärten** und zur Anlage von Plantagen hervorragend geeignet und hohe Erträge abwerfend. Pflanzweite  $3\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$  m. — Bedarf pro preuß. Morgen 200 Stück. 1 Busch trägt 80—100 Pfd. — Ertrag pro Morgen 160—200 Ztr.

**Pfirsiche und Aprikosen**

Sie gedeihen am besten auf kalkhaltigen, warmen und lockeren, nicht zu fetten Böden in sonniger, windgeschützter Lage. Harzfluß wird am besten durch reichliche Kalkgabe und geeignete Wundbehandlung bekämpft. Bei Herbstpflanzung, die in günstigen Lagen unbedenklich vorgenommen werden kann, bedecke man die Baumscheibe mit verrottetem Dung. Rückschnitt nehme man erst im Frühjahr vor.

**PREISE**

Tausendpreis auf Anfrage. 10 Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte u. Form. Bei Abnahme von 25 Stück in Sorten meiner Wahl wird der Hundertpreis berechnet.

	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
Pfirsich- und Aprikosen-Hochstämme . . . . .	7,—	65,—	—
„ „ „ Halbstämme . . . . .	5,50	50,—	—
Pfirsichbüsche . . . . .	3,—	27,—	240,—
„ extra stark . . . . .	3,30	30,—	260,—
Aprikosenbüsche . . . . .	2,50	23,—	190,—
„ extra stark . . . . .	2,80	26,—	210,—
Pfirsich-Spaliere und -Fächer . . . . .	5,—	45,—	375,—
Aprikosen-Spaliere und -Fächer . . . . .	4,50	40,—	340,—
„ „ „ extra stark . . . . .	6,—	54,—	—

Bei Fehlen von Spalieren werden diese ohne weiteres durch Fächer ersetzt.

**Aprikosen**

**Ambrosia.** Frucht mittelgroß, dunkelgelb, safreich, süß und gewürzt. R. Juli bis August.

**Aprikose von Breda.** Frucht mittelgroß, gelb, nicht gerötet, ananasartiger Geschmack. R. August.

**Aprikose von Nancy.** Frucht groß, orangegelb, rot punktiert, von vorzüglichem Geschmack. R. Juli—August.

Andere Sorten auf Anfrage.

**Pfirsiche**

**Amsden.** Frucht mittelgroß, rot. R. Juni—Juli.

**Früher Alexander.** Reichtragend, dauerhaft. R. Mitte Juli.

**Frühe Beatrix.** Mittelgroß, sehr saftreich. R. Ende Juli—Anfang August.

**Große Mignonne.** Große Frucht, Fleisch sehr saftreich, gewürzt. R. September.

**Le Vainqueur (Sieger).** Frucht ziemlich groß, lebh. rot marmoriert. R. Ende Juli.

**Proskauer Pfirsich.** Groß, purpurrot, schmelzend, steinlöstend. R. Anfang September.

**Roter Magdalenenpfirsich.** Frucht groß, gelb, sehr saftreich und gewürzt. R. bis Mitte September.

**Triumph.** Frucht zieml. groß, dunkelgelb, rot marmor., süß, leicht gesäuert. R. Aug.

Andere Sorten auf Anfrage.



## Walnuß (*Juglans regia*)

Ein Nutz- und Zierbaum ersten Ranges mit seinen nahrhaften, wohlschmeckenden Früchten und seinem technisch vielseitig verwendbaren und hochwertigen Holz. Der Baum bevorzugt tiefgrundigen, warmen und kalkreichen Lehm Boden. Bei leichtem Boden ist reichliche Düngung erforderlich. Er liebt offene Lage und paßt in geräumige Verhältnisse. Jeder Landwirt sollte einen oder mehrere Walnußbäume haben. Frühjahrspflanzung dürfte die geeignetste sein.

### Preise

	10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück.	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
Hochstämme . . . . .		5,—	45,—	375,—
„ extra stark, mit mehrjährigen Kronen . . . . .		6,—	54,—	450,—
Dreiviertel-Stämme, 160/180 cm Stammhöhe . . . . .		3,60	33,—	310,—
Halbstämme . . . . .		3,30	30,—	285,—

## Edel- (eßbare) Kastanie

*Castanea vesca*

	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>
Hochstämme . . . . .	10,—	—
Büsche . . . . .	2,—	17,—

## Quitten und Mispeln

Hochstämme . . . . .	4,50	—
Quitten, Halbstamm . . . . .	3,20	30,—
„ Büsche . . . . .	2,50	23,—
Mispelbüsche . . . . .	2,90	27,—

### Quitten-Sorten

**Bereczkiquitte.** Frucht sehr groß, birnenförmig, sehr mild u. süßes Fleisch, sehr tragb.

**Portugiesische Birnenquitte.** Sehr reichtragend und großfrüchtig, eine sehr gute Einmachefrucht.

**Quitte von Angers.** Mitttelgroße runde Früchte, stark gerippt, sehr reich und bald tragend.

**Riesenquitte von Lescovac.** Eine der beliebtesten Quitten, die Früchte sind von vorzüglichem Geschmack und eignen sich besonders zur Bereitung von Gelee und Marmelade, Baum bald und reichtragend.

## Eßbare Eberesche

(*Sorbus auc. moravica*)

Früchte geben ein gesundes und erfrischendes Kompott.

	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
Hochstämme . . . . .	5,—	45,—	375,—

## Empfehlenswerte Sortimente für Hausgärten

unter Berücksichtigung von Klima und Lage

nach meiner Sortenwahl in geeigneten guten Sorten zusammengestellt

**Obstsortiment 1:** 6 Äpfel, 4 Birnen auf Zwergunterlage, früh- und reichtragend. a) Einjährige Veredlungen . . . . . *Rh* 9,—  
b) Buschbäume . . . . . „ 20,—

**Obstsortiment 2:** 25 einjährige Veredlungen, 15 Äpfel, 10 Birnen zur Weiterkultur. Zu Formobst geeignet, in besonders guter Sortenauswahl (Tafelobst) . . . . . *Rh* 18,75

**Obstsortiment 3:** 10 senkrechte Schnurbäume; 6 Äpfel, 4 Birnen, besonders für kleine Haus- und Schrebergärten geeignet, in guten Sorten. 2—3 jähr. senkr. Schnurbäume . . . . . *Rh* 20,—

**Obstsortiment 4:** Zusammenstellung von 4 Äpfel, 2 Birnen, 1 Pfirsich, 1 Aprikose, 1 Pflaume, 1 Kirsche in 10 kräftigen Buschbäumen *Rh* 21,—  
die gleiche Zusammenstellung in doppelter Zahl, 20 Buschbäume *Rh* 41,80

Zusammenstellung weiterer geeigneter Sortimente erfolgt auf Wunsch gern und kostenlos. Es wird um Beschreibung und Angabe der Größe und Lage des zu bepflanzenden Grundstücks und um Bekanntgabe der Wünsche gebeten.



## II. Beerenobst

### Johannisbeeren

		1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
		<i>Rh</i>	<i>Rh</i>	<i>Rh</i>	<i>Rh</i>
Johannisbeer-Hochstämme	I. Wahl . . . . .	2,—	18,—	150,—	—
"	extra stark . . . . .	2,50	23,—	188,—	—
"	Mittelstämme, 75/95 cm St.-Höhe . . . . .	1,50	14,—	120,—	—
"	Sträucher, Rote Holländische und rote Kirsch- und schwarzfrüchtige: 8—12 triebig . . . . .	—,80	7,50	60,—	560,—
	5—8 „ . . . . .	—,60	5,50	45,—	420,—
	3—5 „ . . . . .	—,45	4,—	34,—	300,—

Weißfrüchtige und andere Sorten 25<sup>0</sup>/<sub>0</sub> teurer.

**Rote Holländische.** Lange Trauben, große Beeren, auf frucht. Boden außerordentlich reichtragend, beste Markt- und Tafelfrucht.

**Rote Kirsch-.** Gute ertragreiche Frucht.

**Rote Versailler.** Langtraubig, sehr große Beeren, dunkelrot.

**Weiß Holländische.** Frucht gelblichweiß, sehr groß, sehr fruchtbar.

**Langtraubige Schwarze.** Sehr große glänzende schwarze Beeren, Strauch, kräftig wachsend.

**HEROS-Johannisbeere.** Neuheit ersten Ranges, eine der wertvollsten roten Johannisbeeren, für den Erwerbs- und Liebhaber-Obstbau. Die Länge der Trauben ist die größte aller bisher bekannten. Bis 32 Beeren wurden an einer Traube gezählt. Die einzelne Beere hat einen Durchmesser bis 16 mm, so daß sie kleinen Kirschen gleichen. Die Farbe ist hochrot. Der Geschmack ist sehr süß und wohlschmeckend . . 1 St. *Rh* 3,—  
10 St. *Rh* 27,50, 100 St. *Rh* 225,—




Heros-Johannisbeere

### Stachelbeeren

		1 St.	10 St.	100 St.
		<i>Rh</i>	<i>Rh</i>	<i>Rh</i>
Stachelbeer-Hochstämme,	I. Wahl . . . . .	2,—	18,—	160,—
"	extra stark . . . . .	2,50	23,—	190,—
"	Mittelstämme, 75/95 cm St.-Höhe . . . . .	1,50	13,50	120,—
"	Sträucher, 8—10 triebig . . . . .	1,—	9,—	80,—
"	5—8 „ . . . . .	—,85	7,50	65,—
"	3—5 „ . . . . .	—,65	5,75	50,—
"	Amerik. Gebirgstachelbeere . . . . .	—,80	7,—	60,—

Tausendpreis anf Anfrage.





## Rote

**Amerikanische Gebirgstachelbeere.** Frucht klein bis mittelgroß, besonders zur Weinbereitung geeignet, spät reifend.

**Maurers Sämling.** Frucht groß bis oval, borstig, reichtragend, Markt- und Tafelfrucht, frühreifend.

**Rote Preisbeere.** Große, elliptische, kahle Frucht, spätreifend.

**Rote Triumphbeere.** Groß, oval, etwas behaart, sehr fruchtbar, zum Einmachen geeignet, frühreifend.

## Grüne

**Früheste von Neuwied.** Groß, spärlich behaart, Massensorte, frühreifend.

**Grüne Riesenbeere.** Sehr große, elliptische Frucht, flaumhaarig, ertragreich, zum Einkochen geeignet, spätreifend.

**Hellgrüne Samtbeere.** Frucht groß, elliptisch, flaumhaarig, sehr ertragreiche Tafelfrucht, mittelfrühreifend.

## Gelbe

**Früheste Gelbe.** Kleine bis mittelgroße Frucht, borstig, für Massenanbau geeignet, frühtragend.

**Hönings Früheste.** Mittelgroße, kurzovale, borstige Frucht, sehr fruchtbar, frühtragend.

**Triumphant,** mittelfrüh, große, längliche, kahle Frucht.

## Weiße

**Weiße Triumphbeere.** Große elliptische flaumhaarige Frucht, zum Einkochen geeignet, mittelfrüh.

**Weiße Volltragende.** Große elliptische, kahle Frucht, sehr tragbar, mittelfrüh.

## Himbeersträucher

	1 St. <i>RM</i>	10 St. <i>RM</i>	100 St. <i>RM</i>
Großfrüchtige, bewährte Sorten . . . . .	—,35	2,50	20,—

Tausendpreis auf Anfrage.

## Sorten:

**Fastolf.** Frucht ziemlich groß, purpurrot, reichtragend.

**Goliath.** Frucht groß, dunkelrot, besonders reichtragend. R. Juni.

**Harzjuwel.** Setzt reich große dunkelrote Frucht an, sehr saftreich u. wohlschmeck.

**Knevetts Riesenhimbeere.** Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, reichtragend, Tafel- und Marktf Frucht.

**Marlborough.** Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, süß gewürzt, sehr fruchtbar.

**Superlative.** Frucht sehr groß, dunkelrot für Massenanbau besonders geeignet.

## Neue Himbeer-Sorten:

**Preußen.** 2 Meter lange Ruten sind hier nicht selten, in der Fruchtbarkeit übertrifft sie alle bis jetzt im Handel befindlichen Sorten. Große, flache, kegelförmige, manchmal auch rundliche Früchte von gutem Geschmack mit festem Fleisch. Versandfrucht.

1 St. *RM* —,75, 10 St. *RM* 6,—, 100 St. *RM* 50,—

## Neuere englische Sorten:

**Lloyd George.** Immertragende Himbeere von großem Wert, Früchte dunkelrot mit gutem Geschmack.

**Pynes Royal.** Große saftreiche Sorte mit rotem festen Fleisch.

1 St. *RM* —,75, 10 St. *RM* 6,—, 100 St. *RM* 50,—

## Shaffers Colossal

Bastard zwischen einer schwarzen und roten amerikanischen Himbeere, macht keine Ausläufer, Frucht groß bis sehr groß, dunkelpurpur.

1 St. *RM* —75, 10 St. *RM* 6,50, 100 St. *RM* 60,—

## Brombeersträucher

1 St. *RM* —70, 10 St. *RM* 6,—, 100 St. *RM* 52,—

## Rankende Sorten:

**Lucretia.** Frucht sehr groß, schwarz, Strauch kriechend. R. Juli.

**Theodor Reimers** (Sandbrombeere). Frucht groß, länglich, glänzend schwarz, wohlschmeckend, rankend. R. August—September.



## Aufrecht wachsende Sorten

**Erie.** Kräftig wachsend, frühreifend, wohlschmeckend.

**Mammoth.** Großfrüchtige Brombeere, Frucht tiefschwarz, von erfrischendem Geschmack, reichtragend.

**Wilsons Frühe.** Vorzügliche große, im August reife Frucht.

## Erdbeeren

**Amerikanische, volltragende,** runde, dunkelrote Frucht von mittlerer Größe. Fleißiger Träger.

**Deutsch-Evern.** Frucht mittelgroß, Fleisch fest, frühreifend, sehr ertragreich.

**Königin Luise.** Frucht groß, kegelig, dunkelrot, reichtrag. u. winterhart, frühreifend.

**Sieger.** Sehr große, lebhaft rote Frucht, saftig, sehr fruchtbar, sehr frühreifend.

## Andere Sorten auf Anfrage

10 St. *Rh* —,75, 100 St. *Rh* 6,—, 1000 St. *Rh* 40,—

## Rosa rugosa Regeleana (Hagebutte)

Vorzügliche Einmachefrucht, zur Marmeladebereitung usw. verwendbar

1 St. *Rh* —,60, 10 St. *Rh* 5,—, 100 St. *Rh* 45,—

**Rosa rugosa hollandica** mit großen Hagebutten, Wuchs aufrecht, Blüte rot u. rosa, sehr empfehlenswert, als Zierstrauch auch für Früchte zum Einmachen.

1 St. *Rh* —,60, 10 St. *Rh* 5,—, 100 St. *Rh* 45,—

## Morus alba (Maulbeere)

Wird als Futterpflanze für die Seidenraupenzucht neuerdings wieder viel als Heckenpflanze verwendet, sehr zu empfehlen

1jährige Sämlinge	30— 60 cm hoch	. . .	100 St. <i>Rh</i> 11,—	1000 St. <i>Rh</i> 100,—
2 „	verschult 40— 65 „	„	100 „ „ 14,—	1000 „ „ 120,—
2 „	„ 65—100 „	„	100 „ „ 20,—	1000 „ „ 180,—

## Spargel

**Ruhm von Braunschweig.** Beste und bekannteste Sorte, dickstenglig, bringt die reichsten Erträge. 1jährig 10 St. *Rh* —,75 100 St. *Rh* 6,— 1000 St. *Rh* 53,—

2 „ 10 „ „ 1,— 100 „ „ 7,50 1000 „ „ 70,—

**Früher von Argenteuil.** 1 „ 10 „ „ —,85 100 „ „ 6,75 1000 „ „ 60,—

## Rhabarber

**Verbesserter rotstieliger Viktoria,** starke Pflanzen . . . 1 St. 10 St. 100 St. 1000 St.  
—,70 5,50 48,— 400,—

**Dawes Challenge,** auch unter dem Namen Amerikanischer Riesen-Rhabarber bekannt. Die einzelnen Stiele erreichen ein Gewicht bis 1 Kilo und darüber. Im Großanbau ist diese Sorte eine der begehrtesten.

1 St. . . *Rh* —,80  
10 „ . . „ 7,—  
100 „ . . „ 60,—  
1000 „ . . „ 500,—





## Edler Wein in Töpfen

Versand mit Rücksicht auf das bestehende Weinbau-Gesetz ab meiner, außerhalb des sächsischen Weinbaugebietes gelegenen Anzuchtstelle

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
In besten Sorten, 1 — 1½ m hoch . . . . .	3,40	32,—	300,—
" " " 1½—2 " " extra stark . . . . .	4,80	46,—	440,—

## Haselnußsträucher

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Großfrüchtige Sorten . . . . .	1,20	10,—	90,—
" " " extra stark . . . . .	1,40	13,—	115,—
Rotblättrige Bluthasel . . . . .	1,80	16,—	145,—
Gewöhnliche Hasel . . . . .	—,80	7,—	60,—

## Sorten

**Cosford.** Dünnschalige, große Frucht, reichtragend. R. September.

**Große Kugelnuß.** Große, schöne, wohlschmeckende Frucht.

**Jeves Sämling.** Reichtragend, große, wohlschmeckende Frucht.

**Kunzenmüllers Zellernuß.** Groß, kurzoval, dünnschalig, mitteltragbar.

**Louisens Zellernuß.** Empfehlenswerte große Frucht.

**Ludolphs Zellernuß.** Prächtige eiförmige Früchte.

**Minnas Zellernuß.** Schöne ansehnliche Nuß, mit gelblichweißem Kern.

**Mogulnuß.** Rundliche Zellernuß mit mandelförmigem Kern.

**Römische Nuß.** Bis sehr große, breitkantige Nuß, reichtragend.

**Rote Lampertnuß.** Eiförmig, dünnschalig, an geschütztem Ort reichtragend.

**Webbs Preisnuß.** Sehr große, langovale Frucht, Massensorte, reichtragend. R. September.

**Weißer Lampertnuß.** Mittelgroß, eiförmig, dünnschalig, reichtragend. R. August.

Andere Sorten auf Anfrage



Einfahrt zum Hauptgeschäft Cossebaude. Rechts Obergärtnerwohnhaus; dahinter Kontorgebäude



# Allee- und Zierbäume

Der Heranzucht von Alleebäumen wird besondere Beachtung in meinen Kulturen geschenkt. Im allgemeinen ist die Nachfrage nach Allee- und Zierbäumen sehr groß und empfiehlt es sich, zeitig zu bestellen. — In großen Mengen abgebar. Außer fertigen Hochstämmen mit ausgebildeten Kronen sind auch sogenannte Heister aus meinen Alleebaum-Quartieren verfügbar, die noch keine fertige Krone haben. Dieselben eignen sich nicht nur zum Aufschulen, sondern auch zur Anpflanzung für Alleen.

Stammumfang 1 m über Boden gemessen.

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM
<b>Acer dasycarpum</b> , Silberahorn . . . . .	I	8—10	8,—	75,—
do. . . . .	I	10—12	9,50	92,—
do., Heister . . . . .		Ges.-Höhe in cm 150—200	3,—	29,—
<b>Acer neg. fol. var.</b> , weißbunt. Eschenahorn, sehr empfehlenswert. Zierbaum, Hochst. 180—200	I	Stammumfg. in cm 6—8	6,—	55,—
do. . . . . 160—180	I	6—8	5,—	45,—
do. . . . . „ Mittelst. 140—160	I	5—7	4,—	36,—
do. . . . . „ 120—140	I	5—7	3,50	32,—
do. . . . . „ Halbst. 100—120	I	5—7	3,—	28,—
<b>Acer neg. aur. odessanum</b> , gelbblättriger Eschen- ahorn . . . . . Hochst. 180—200	I	5—7	6,—	55,—
do. . . . . „ Mittelst. 150—180	I	5—7	4,50	40,—
do. . . . . „ 120—150	I	5—7	4,50	40,—
<b>Acer platanoides</b> , Spitzahorn, sehr beliebter Allee- baum, wächst auch noch auf schlechtem Boden . . . . .	I	6—8	4,50	40,—
do. . . . .	I	8—10	5,40	48,—
do. . . . .	I	10—12	7,50	70,—
do., mehrm. verfl. . . . .	I	12—14	9,50	90,—
do., mehrm. verfl. . . . .	I	14—16	13,—	120,—
do. . . . .	I	16—18	15,—	140,—
<b>Acer platanoides globosum</b> , Kugelahorn, baut sich ohne Schnitt breitkugelförmig . . . . .	I	6—8	9,50	90,—
do. . . . .	I	8—10	11,—	105,—
do. . . . .	I	10—12	13,—	125,—
<b>Acer plat. Schwedleri</b> , rotblättriger Bluthorn . . . . .	I	8—10	11,—	105,—
do. . . . .	I	10—12	13,—	125,—
do. . . . .	I	12—14	14,—	135,—
do. . . . .	I	14—16	17,—	160,—
<b>Acer pseudoplatanus</b> , Bergahorn, einer der besten Alleebäume, für trockene und rauhe Lage geeignet, auch für Industriegegenden . . . . .		6—8	4,50	40,—
do. . . . .		8—10	5,20	48,—
do. . . . .		10—12	6,50	60,—
do. . . . .		40—50	65,—	—
do., Heister . . . . .		6—8	2,20	20,—
<b>Aesculus hippocastanum</b> , Roßkastanie, weißblüh., beliebter Schattenbaum . . . . .	I	8—10	6,—	55,—
do. . . . .	I	10—12	7,50	70,—
do. . . . .	I	12—14	9,—	85,—
do. . . . .	I	14—16	15,—	140,—
do. . . . .	I	16—18	19,—	180,—
do. . . . .	I	18—22	21,—	200,—
do. . . . .	I	22—25	25,—	240,—
do. . . . .	I	25—30	28,—	270,—
do. . . . .	I	30—40	44,—	—
do. . . . .	I	40—50	63,—	—



	Wahl	Ges.-Höhe in cm	1 St. R <sub>M</sub>	10 St. R <sub>M</sub>
<b>Aesculus hippocastanum</b> , Heister . . . . .		150—200	3,—	27,—
do. . . . .		200—250	4,20	40,—
		Stammumfg. in cm		
<b>Aesculus rubicunda</b> , rotblühend . . . . .	I	8—10	16,—	150,—
do. . . . .	I	10—12	17,50	165,—
do. . . . .	I	12—14	22,—	210,—
<b>Ailanthus glandulosa</b> , Götterbaum . . . . .	I	8—10	6,50	60,—
do. . . . .	I	10—12	8,50	80,—
do. Heister, . . . . .		—	5,—	45,—
<b>Alnus incana</b> . . . . .		8—10	3,50	32,—
<b>Betula alba verrucosa</b> , Hochstämme, gewöhnliche Weißbirke mit schneeweißem Stamm, frisch- grüner Belaubung, in leichtestem Boden, selbst in trockensten Lagen gut gedeihend	I	6—8	3,—	27,—
do. . . . .	I	8—10	4,—	36,—
		Höhe in cm		
<b>Betula alba verrucosa</b> , von unten bekleidet . . . .	I	100—150	1,—	9,—
do. . . . .	I	150—200	1,80	14,—
do. . . . .	I	200—250	2,30	21,—
do. . . . .	I	250—300	2,80	26,—
do., Birke, mit Ballen . . . . .		200—250	4,—	35,—
<b>Cornus alba fol. albo-marg. und Späthii</b> , weiß- und gelbbunte, zierliche Kronenbäumchen . . . .		80—120	4,—	38,—
		Stammumfg. in cm		
<b>Corylus Colurna</b> , Baumhasel . . . . .		8—10	16,—	150,—
<b>Crataegus Carrièrei</b> . . . . .	I	6—8	8,—	78,—
do. . . . .	I	8—10	9,50	90,—
<b>Crataegus kerm. fl. pl.</b> , schönster, dunkelrot gefüllt blühender Rotdorn, Hochstamm . . . . .	I	6—8	6,50	62,—
do. Hochst. . . . .	I	8—10	9,—	84,—
do. Halbst. . . . .	I	5—7	4,—	36,—
		Ges. Höhe		
do. Heister . . . . .	I	200—250	4,50	40,—
<b>Fagus sylv. atrop.</b> , Blutbuche, eine der schönsten Zierbäume, mit tiefroten Blättern, mit Ball.,		Stammumfg. in cm		
do. $\frac{3}{4}$ St. . . . .	I	16—20	50,—	—
do. $\frac{1}{2}$ St. . . . .	I	8—10	30,—	—
do. Hochstamm . . . . .	I	10—12	38,—	—
do. Hochstamm . . . . .	I	12—14	44,—	—
do. Hochstamm . . . . .	I	14—17	50,—	—
do. Hochstamm . . . . .	I	17—20	75,—	—
<b>Forsythia</b> , sehr schöner gelb- und frühblühender Zierbaum, Halbstamm . . . . .	I	100—120	4,—	37,—
		Höhe in cm		
<b>Fraxinus excelsior</b> , Esche, Kronenbau pyramidal, Laub hart, frischgrün, auch für hohe Lagen und magere Böden zu empfehlen . . . . .	I	8—10	3,75	34,—
do. . . . .	I	6—8	2,90	28,—
do. . . . .	I	10—12	5,—	47,—
do. . . . .	I	12—14	7,—	67,—
		St.-Umf.	1 St.	10 St.
<b>Fraxinus excelsior ornus</b> , Blumenesche . . . . .	I	6—8	5,50	53,—
do. . . . .	I	8—10	7,—	68,—
<b>Fraxinus excelsior polemonifol.</b> , Kugelesche, baut sich ohne Schnitt kugelig, sehr empfehlens- wert auch für rauhe und Industriegegenden		Höhe in cm	1 St.	10 St.
do. . . . .	I	6—8	8,80	83,—
do. . . . .	I	8—10	12,—	110,—
<b>Hydrangea pan. grdf.</b> , Herbsthortensie mit weißen großen Rispen . . . . .	I	40—60	2,50	22,—
do. . . . .	I	60—80	3,50	32,—
do. . . . .	I	80—100	4,50	42,—



	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>
<b>Juglans nigra</b> , schwarze Walnuß . . . . .		8—12	3,50	32,—
<b>Juglans regia</b> , siehe Walnuß (Obstbäume) S. 52 .				
<b>Laburnum vulgare</b> , Goldregen, mit herrlichen gelben Blütentrauben . . . . .		Höhe in cm		
do. . . . .	I	80—100	2,50	22,—
do. . . . .	I	100—120	3,50	30,—
do. . . . .	I	120—150	4,—	38,—
do. . . . .	I	150—180	6,—	55,—
do. . . . .	I	180—200	7,—	65,—
<b>Malus Scheideckeri</b> , rosa gefüllter, reichblühender Prachtapfel . . . . .	I	160—180	6,—	55,—
<b>Morus rubra</b> , Halbst., rotfrüchtiger Maulbeerbaum	I	120—140	2,50	23,—
<b>Platanus orientalis</b> , morgenländische Platane, pracht- voller Solitär- und Straßenbaum, mit schön., widerstandsfähiger Belaubung . . . . .	I	6—8	10,50	98,—
do. . . . .	I	8—10	12,50	120,—
do. . . . .	I	10—12	15,—	145,—
do. . . . .	I	18—22	25,—	220,—
do., Heister . . . . . ges. Höhe 225—275 cm		—	7,80	73,—
<b>Populus canadensis</b> , canadische Pappel . . . . .	I	8—10	2,60	24,—
do. . . . .	I	10—12	3,30	30,—
<b>Populus alba nivea</b> , weißblaue Pappel . . . . .	I	8—10	4,50	40,—
<b>Populus nigra fast.</b> , Pyramiden-Pappel. Hochst., sehr geeignet als Alleebaum und Solitär . . . . .	I	6—8	4,—	36,—
do. . . . .	I	8—10	5,—	46,—
do. . . . .	I	10—12	6,50	62,—
do. . . . .	I	12—14	7,50	72,—
<b>Prunus fruticosa</b> , Zwergkugelkirsche, mit kleinen runden Kronen, vorz. Straßen- u. Zierbaum	I	7—9	7,—	66,—
do. . . . .	I	9—12	8,25	78,—
<b>Prunus serrul. Hisakura</b> , japanische Kirsche, mit rosa gefüllten Blüten, Hochstamm . . . . .	I	7—9	6,50	60,—
<b>Prunus serrulata Hisak.</b> , japanische Kirsche $\frac{3}{4}$ St.	I	—	6,—	55,—
do., $\frac{1}{2}$ St. . . . .	I	—	5,—	48,—
<b>Prunus Pissardi nigra</b> , Blutpflaume, mit dunkelroten Blättern, extra stark . . . . .		Höhe in cm		
do. . . . .		80—100	2,50	23,—
do. . . . .		100—120	3,50	33,—
do. . . . .	I	120—150	4,—	36,—
do. . . . .	I	150—170	4,50	43,—
do. . . . .	I	170—190	5,—	47,—
<b>Prunus triloba</b> , Mandelbaum, einer der beliebtesten Zierbäume mit rosa gefüllten Blüten . . . . .	I	40—60	1,30	12,—
do. . . . .	I	60—80	2,—	17,—
do. . . . .	I	80—100	2,50	23,—
do. . . . .	I	100—120	3,50	29,—
do. . . . .	I	120—140	4,—	35,—
do. . . . .	I	140—160	5,—	45,—
do. . . . .	I	160—180	6,—	55,—
<b>Quercus am. rubra</b> , amerikanische Roteiche mit herr- licher Herbstfärbung, beliebter Park- und Straßenbaum . . . . .		Stammumfg. in cm		
do. . . . .	I	8—10	7,—	68,—
do. . . . .	I	10—12	9,—	85,—
do. . . . .	I	10—14	11,—	105,—
do., Heister . . . . . Höhe 150—200	I	—	4,—	38,—
<b>Quercus pedunculata</b> , Stielleiche, prächtiger Kronen- baum . . . . .	I	8—10	8,—	78,—
do. . . . .	I	10—12	9,—	88,—
do. . . . .	I	12—14	10,50	100,—
do. . . . .	I	14—16	11,50	110,—
do. . . . .	I	16—18	12,—	115,—
do. . . . .	I	18—22	14,—	135,—
do. . . . .	I	28—30	40,—	380,—







	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM	10 St. RM
<b>Tilia parvifolia</b> , Kastenlinde . . . geschn. 150 breit	I	17—23	50,—	480,—
do., aus Waldschonungen . . . . .		8—10	7,—	65,—
do. " " . . . . .		10—12	7,50	73,—
do. " " . . . . .		12—14	9,—	85,—
<b>Tilia platyph. (grandfl.)</b> , großblättrige Linde mit dunkelgrüner Belaubung und roten Trieben	I	8—10	9,50	92,—
do. . . . .	I	10—12	12,—	117,—
do. . . . .	I	12—14	15,—	145,—
do. . . . .	I	16—20	28,—	270,—
do. . . . .	I	21—27	35,—	340,—
do., Heister . . . . . Ges.-Höhe 150—200		—	6,20	59,—
<b>Tilia tomentosa</b> , aufrecht wachsende Silberlinde, mehrmals verpflanzt . . . . .	I	6—8	14,—	135,—
do. . . . .	I	8—10	17,—	165,—
do. . . . .	I	10—12	22,—	215,—
do. . . . .	I	16—18	26,—	—
do., mehrmals verpflanzt, Solitär . . . . .		18—20	38,—	—
do. . . . .		20—24	50,—	480,—
do. . . . .		25—30	65,—	630,—
<b>Ulmus montana</b> , Bergrüster, großblättrig, dunkelgrün	I	8—10	3,75	34,—
do. . . . .	I	10—12	5,—	47,—
<b>Ulmus vegeta und Pitteursi</b> , starkwüchsige Rüster, sehr empfehlenswerte Straßen- und Park- bäume . . . . .	I	6—8	3,—	27,—
do. . . . .	I	8—10	4,50	42,—
do. . . . .	I	10—12	6,—	54,—
do. . . . .	I	12—14	7,—	66,—
<b>Ulmus camp. Damp. Wredei</b> , Goldrüster mit gelben Blättern, empfehlensw. Zierbaum . . . . .		Stammhöhe in cm		
do. . . . .	I	140—160	5,—	—
do. . . . .	I	160—180	7,50	—
do. . . . .	I	180—200	9,—	—
<b>Ulmus campestris Dampieri</b> , sehr empfehlenswerter dunkelgrüner, gesunder Straßen- und Park- baum . . . . .		Stammumfg. in cm		
do. grün . . . . .	I	6—8	5,—	48,—
do. <b>pyramidalis</b> (Hörstolm) . . . . .		8—10	6,50	63,—
do. . . . .		8—10	6,—	58,—
do. . . . .		10—12	7,—	68,—
do. . . . .		12—14	9,—	88,—
<b>Ulmus campestris umbraculifera</b> , Kugelulme . . . . .	I	6—8	7,—	68,—
do. . . . .		8—10	8,—	78,—
<b>Ulmus Wheatleyi (monumentalis)</b> . . . . .		6—8	5,—	48,—
do. . . . .		8—10	6,—	58,—
<b>Viburnum opulus sterile fl. pl.</b> , gefüllt blühende Schneeball-Stämme, empfehlenswerter Zier- baum . . . . .		Stammhöhe in cm		
do. . . . .	I	80—100	5,—	44,—
do. . . . .	I	100—120	6,50	60,—
do. . . . .	I	160—180	8,50	80,—

## Trauerbäume

<b>Betula alba pend. Youngii</b> , Trauerbirke, Hochstamm mit Ballen . . . . .	180—200	19,—	180,—
<b>Betula alba pend. Youngii</b> , mit Ballen . . . . .	125—150	13,—	120,—
<b>Caragana arbor. pend.</b> , Trauercaragane . . . . .	180—200	7,50	72,—
do. . . . .	140—160	7,—	68,—
do. . . . .	120—140	6,—	58,—
	Stammumfg. in cm		
<b>Fagus sylv. atrop. pend.</b> , Trauerblutb. m. B. 8—10	180—200	31,—	—
do. . . . . 10—12	180—200	40,—	—
do. . . . . 14—16	180—200	50,—	—
do. . . . . 25—30	180—200	100,—	—



	Stammumfang in cm	Stammhöhe in cm	1 St. Rk	10 St. Rk
<b>Fraxinus excelsior pend.</b> , Traueresche . . . . .	6—8	180—200	5,—	48,—
do. . . . .	8—10	180—200	6,50	62,—
do. . . . .	10—12	180—200	7,80	73,—
<b>Malus pendula Elise Rathke</b> , Trauerapfel . . . . .		180—200	6,—	54,—
<b>Prunus acida pend.</b> , Kirsche mit sehr herrlichem Laub, Hochstamm . . . . .		200—220	5,—	48,—
do. Mittelstamm . . . . .		160—180	4,50	43,—
<b>Salix alba vitellina pend. nova</b> , Trauerweide, eine der schönsten Zierbäume, sehr zu empfehlen, 7—9 cm Umfang, Hochstamm verpfl. . . . .		175—210	5,80	54,—
do., 9—11 cm Umfang, Hochstamm, verpfl. . . . .		175—210	7,—	66,—
do., 11—14 cm Umfang . . . . .		175—210	8,40	78,—
do., von unten bekleidet, . . . . .	Ges.-H.	200—250	2,50	23,—
do. . . . .	Ges.-H.	250—300	3,75	35,—
<b>Salix babylonica pend.</b> , von unten bekleidet . . . . .		200—250	2,50	22,—
do. . . . .		250—300	3,50	32,—
do. . . . .		300—350	4,—	38,—
	Stammumfg. in cm			
<b>Ulmus montana pendula</b> , Trauerrüster, . . . . .	8—10	200—220	6,50	63,—

## Pyramiden und Büsche

in allen Arten

<b>Acer dasycarpum</b> , Silber-Ahorn-Pyramide . . . . .	150—200	1,25	11,—
<b>Acer neg. fol. var.</b> , weißbunter Ahorn . . . . .	70—120	2,10	20,—
<b>Acer polymorphum atropurp.</b> , japanischer Ahorn mit rotem Laub, mit Ballen . . . . .	60—100	12,—	115,—
<b>Acer platanoides Reitenbachii</b> , rotblättriger Ahorn . . . . .	130—160	2,50	23,—
<b>Acer platanoides Schwedleri</b> , rotblättriger Ahorn . . . . .	130—160	2,50	23,—
<b>Betula alba</b> , Birke, siehe unter Alleebäume S. 58			
<b>Cornus alba Späthii</b> , buntblättriger Cornus . . . . .	70—90	1,60	14,50
<b>Crataegus kerm. fl. pl.</b> , Rotdorn, Pyramiden . . . . .	150—175	2,35	22,10
<b>Fagus sylvatica atrop.</b> , 2jähr. Veredlung . . . . .	50—80	3,75	35,—
<b>Fagus sylvatica atrop.</b> , Blutbuche, mit großen tief- dunkel- bis schwarzrot gefärbten Blättern, mit Ballen . . . . .	80—100	8,50	82,—
do. . . . .	100—125	10,—	97,—
do. . . . .	125—150	17,—	160,—
do. . . . .	150—175	23,—	220,—
do. . . . .	175—200	25,—	240,—
do. . . . .	200—250	32,—	300,—
<b>Fagus sylvatica purpurea</b> , mit Ballen . . . . .	150—175	13,—	125,—
<b>Fagus sylvatica purpurea roseo marginata</b> , die dunkel- roten Blätter sind leuchtend rosa gerandet, mit Ballen . . . . .	80—100	8,75	82,—
do. . . . .	100—125	10,—	97,—
do. . . . .	125—150	17,—	160,—
do. . . . .	150—175	24,—	220,—
<b>Ilex</b> , siehe immergrüne Gehölze.			
<b>Magnolia Soulangeana</b> , auch Tulpenbaum genannt, mit herrlichen großen, weißen, rötlich ge- zeichneten Blüten, einer der zeitigsten Früh- jahrsblüher . . . . .	60—80	10,50	98,—
do. . . . .	80—100	13,—	125,—
do. . . . .	100—120	14,—	135,—
<b>Populus alba nivea</b> , Pappel m. silberweißen Blättern . . . . .	150—200	1,50	14,—
<b>Populus alba Bolleana</b> , Pyramiden-Silberpappel . . . . .	150—200	3,40	32,—
do. . . . .	200—250	4,50	42,—




	Höhe in cm	1 St. R <sub>M</sub>	10 St. R <sub>M</sub>
<b>Populus nigra fastig.</b> , Pyramiden-Pappel, sehr empfehlenswerte, stark wachsende Pyramide, mehrmals verpflanzt, extra stark und breit	150—200	1,35	12,50
do. . . . .	200—250	2,—	19,—
do. . . . .	250—300	3,20	30,—
do. . . . .	300—350	5,—	47,—
do. . . . .	350—400	6,20	58,—
<b>Platanus orientalis</b> , abendländische Platane . . .	150—200	3,75	35,—
<b>Quercus ped. fastig.</b> , Pyramiden-Eiche, eine sehr beliebte Pyramide, die ohne Schnitt pyramidalen Wuchs behält, mit Ballen . . . .	60—80	7,20	69,—
do. . . . .	80—100	8,50	80,—
do. . . . .	100—120	12,—	115,—
do. . . . .	120—140	13,—	125,—
do. . . . .	140—160	18,—	175,—
do. . . . .	160—180	25,—	—
do. . . . .	200—225	34,—	320,—
do. . . . .	225—250	45,—	420,—
do. . . . .	250—275	50,—	470,—
do. . . . .	275—300	65,—	620,—
do. . . . .	300—340	73,—	700,—
do. . . . .	340—375	82,—	800,—
do. . . . .	500—600	175,—	—
<b>Tilia</b> , Lindenbüsche, s. a. Heckenpflanzen . . .	80—100	—,75	7,—
do. . . . .	100—125	1,20	11,—
do. . . . .	125—150	3,20	29,—
do. . . . .	150—175	3,75	36,—
do. . . . .	175—200	5,—	47,—
do. . . . .	200—250	5,75	54,—
<b>Ulmus mont. fastig.</b> , Pyramiden-Ulme . . . .	150—200	2,60	24,—
do. . . . .	200—250	3,25	30,—
do., mehrmals verpflanzt . . . . .	300—350	9,30	90,—
<b>Ulmus monumentalis (Wheatleyi)</b> , mit dunkelgrüner Belaubung . . . . .	150—200	3,90	36,—
do. . . . .	200—250	4,70	43,—
<b>Ulmus camp. var. Dampieri Wredei</b> , gelbe Pyramiden-Ulme . . . . .	100—120	3,25	30,—
<b>Ulmus camp. var. Dampieri</b> , grün . . . . .	120—150	4,—	36,—
do. . . . .	150—200	8,75	80,—

## Schlingpflanzen


Diese Kulturen habe ich bedeutend vergrößert, da dieselben immer mehr Verwendung finden als Häuserschmuck, zur Berankung von Veranden und von Säulen.

	Wahl	1 St. R <sub>M</sub>	10 St. R <sub>M</sub>	100 St. R <sub>M</sub>
<b>Ampelopsis quinquef.</b> , Wilder Wein, sehr geeignet für Bekleidung von Häusern, Lauben, unempfindlich gegen Rauch und Ungeziefer, 8—12 Ranken . . . . .		1,—	9,—	80,—
do., 5—8 Ranken . . . . .		—,80	7,—	60,—
do., 3—5 Ranken . . . . .		—,50	4,—	35,—
do., 2—3 Ranken . . . . .		—,35	3,—	25,—
<b>Ampelopsis Engelmanni</b> , selbstklimmender wilder Wein, 5—8 Ranken . . . . .		—,95	8,50	80,—
do., 3—5 Ranken . . . . .		—,80	7,—	65,—
do., 2—3 Ranken . . . . .		—,60	5,50	46,—
<b>Ampelopsis Veitchi</b> , selbstklimmender wilder Wein, veredelt, überzieht Mauern und Gebäude efeuartig und gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild . . . .	I	—,80	7,25	65,—
do., extra stark . . . . .		—,95	8,75	80,—





Grüner Dom. Jubiläums-Gartenbau-Ausst. Dresden 1926, berankt mit Amp. quinquef., Vordergrund links Rosenhochstämme, ausgest. v. d. Fa. Teschendorff.



Mit Ampelopsis Veitchi berankte Hausecke.

		Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
<b>Aristolochia Sipho</b> , großblättrige Pfeifenwinde mit sehr großen Blättern, starkwachsend . . . . .		I	4,—	35,—	—
<b>Clematis vitalba</b> , weißblühende Waldrebe . . . . .		I	—,85	7,80	68,—
do., extra . . . . .			1,—	9,—	80,—
<b>Clematis veredelt, großbl. inkl. Jackmanni</b> , 2 jähr. Veredlung, extra . . . . .			2,30	21,50	205,—
<b>Hedera Helix</b> , Efeu (Preisänderung je nach Strenge des Winters vorbehalten), großblättrig, immer grün, auch für Kästenbepflanzung . . . . .	Höhe in cm				
geeignet, in Töpfen . . . . .	80—100	I	1,30	11,—	100,—
do. . . . .	100—125	I	1,50	13,—	120,—
do. . . . .	125—150	I	1,70	16,—	145,—
do. . . . .	150—175	I	2,50	21,—	200,—
do., großblättrig, aus fr. Lande . . . . .	80—100	I	1,—	9,—	75,—
do. . . . .	100—125	I	1,20	11,—	100,—
do. . . . .	125—150	I	1,50	13,—	120,—
do., kleinblättrig, in Töpfen . . . . .	60—80	I	1,30	12,—	110,—
do. . . . .	80—100	I	1,60	14,—	120,—
do. . . . .	100—125	I	1,90	17,—	150,—
do. . . . .	125—150	I	2,25	20,—	180,—
do., aus freiem Lande . . . . .	50—80	I	1,10	9,—	80,—
do. . . . .	80—100	I	1,20	10,—	90,—
do. . . . .	100—125	I	1,35	11,50	110,—
<b>Lonicera Caprifolium</b> , Garten-Geißblatt, sehr wohlriechend, verträgt auch noch gut Schatten, in diversen Sorten . . . . .		I	2,10	18,50	165,—
<b>Lonicera Caprifolium fuchisoides</b> , Blüte korallenrot, sehr schön . . . . .		I	3,25	30,—	280,—



	Wahl	1 St. R $\mathcal{M}$	10 St. R $\mathcal{M}$	100 St. R $\mathcal{M}$
<b>Lonicera brachypoda aureo reticulata</b> , Goldnetz-Geißblatt . . . . .	I	2,10	18,50	165,—
<b>Polygonum baldschuanicum</b> und <b>Auberti</b> , Knöterich, hoher schlingender Strauch, Freilandpflanzen, extra stark . . . . .	I	2,60	24,—	225,—
<b>Polygonum Auberti</b> , in Töpfen . . . . . 100—130	I	2,—	18,—	165,—
<b>Rankrosen</b> siehe unter Rosen				
<b>Vitis odoratissima</b> , wohlriechender Wein . . . . .	I	2,50	22,—	200,—
<b>Wistaria chinensis</b> , Glycine, herrliche Schlingpflanze, sehr früh in prachtvollen, überhängenden Trauben blühend . . . . .	I	4,50	42,—	400,—

## Ziergehölze in allen Arten

In Sorten meiner Wahl:

		10 St. R $\mathcal{M}$	100 St. R $\mathcal{M}$
<b>Ziersträucher</b> aus den Gruppen . . . . .	I und II	4,50	40,—
do., " " " . . . . .	III „ IV	8,—	70,—
<b>Buntblättr. Veredlungen</b> aus den Gruppen . . . . .	IV, V „ VI	16,—	140,—
<b>Baumartige Gehölze</b> . . . . .		12,50,—	100,—

Ich empfehle folgende zusammengestellte Sortimente:

1 Sortiment	12 Stück in 12 Sorten	R $\mathcal{M}$	7,50
1 " 25 " " 12 " " "			16,—
1 " 50 " " 12 " " "			27,—
1 " 50 " " 25 " " "			32,—
1 " 100 " " 25 " " "			60,—

Empfehle anzugeben, ob schwach wachsende oder stark wachsende, mehr Blüten- oder mehr Decksträucher gewünscht werden, damit dieses nach Möglichkeit berücksichtigt wird.

	Höhe in cm	10 St. R $\mathcal{M}$	100 St. R $\mathcal{M}$	1000 St. R $\mathcal{M}$
<b>Morus alba</b> , Maulbeeren, zur Seidenraupenzucht, 1 jähr. Sämlinge . . . . .	30—60	1,40	11,—	100,—
do., 2 jähr. verschult . . . . .	40—65	1,80	15,—	130,—
do., 2 " " . . . . .	65—100	2,10	20,—	185,—

## Ziersträucher

in vorgeschriebenen Sorten in extra schöner Qualität

Hundertpreis auf Anfrage

	Höhe ca. cm	Preis- Gruppe	1 St. R $\mathcal{M}$	10 St. R $\mathcal{M}$
<b>Acer campestre</b> , Feldahorn, besonders geeignet für Unterpflanzung und Hecken, Sträucher . . . . .	100—120	—	—,80	7,20
do. . . . .	120—140	—	1,—	8,50
do., jüngere Ware, siehe Heckenpfl. S. 71				
<b>Acer dasycarpum</b> , Silberahorn, starkwüchsig . . . . .	150—200	IV	1,25	11,—
<b>Acer negundo</b> , eschenblättriger Ahorn . . . . .	120—160	I	—,60	5,—
<b>Acer negundo fol. var.</b> , weißbunter Ahorn . . . . .	70—120	VII	2,50	22,50
<b>Acer polymorphum atrop.</b> , jap. Ahorn mit roten Blättern, mit Ballen . . . . .	60—100	—	12,50	120,—
<b>Acer plat. Schwedleri</b> , rotblättriger Ahorn . . . . .	130—160	—	2,60	24,—
<b>Acer plat. Reitenbachii</b> , rotblättriger Ahorn . . . . .	130—160	—	2,60	24,—
<b>Amygdalus persica</b> , Mandelstrauch . . . . .	100—120	III	1,—	9,—



	Höhe ca. cm	Preis- Gruppe	1 St. RM	10 St. RM
<b>Ailanthus glandulosa</b> , edler Götterbaum, Heister .	130—160	IV	1,25	11,—
<b>Amorpha fruticosa</b> , mit gefiederten Blättern . . .	100—125	II	—,80	7,—
<b>Azalea mollis</b> und <b>pontica</b> siehe unter Rhododendron und Azaleen				
<b>Aucuba japonica</b> siehe immergrüne Gehölze				
<b>Berberis buxifolia nana</b> , immergrün gedrunen, niedrig bleibend, für Einfassung geeignet	—	II	—,80	7,—
<b>Berberis aquifolium</b> , Mahonie, immergrün, siehe immergrüne Heckenpflanzen				
<b>Berberis Thunbergii</b> , niedriger Strauch, blaßgelbe Blüten, korallenrote Früchte . . . . .	40—60	II	—,80	7,—
<b>Berberis vulgaris</b> , gew. Berberitze . . . . .	60—100	II	—,80	7,—
<b>Berberis vulgaris atrop.</b> , rotblättrige Berberitze .	40—60	II	—,80	7,—
<b>Betula alba</b> , Birke, 2 jähr. verpflanzt . . . . .	60—100	—	—	1,20
do. . . . .	100—150	—	—	1,50
do., siehe auch Alleebäume				
<b>Buddleia variabilis</b> , Blüte hellviolett . . . . .	100—150	III	1,—	9,—
<b>Buddleia magnifica</b> , tiefviolett purpur . . . . .	—	IV	1,25	11,—
<b>Buxus</b> , siehe immergrüne Heckenpflanzen				
<b>Calycanthus floridus</b> , Gewürzstrauch . . . . .	40—60	VII	2,50	22,50
<b>Carpinus betulus</b> , siehe Heckenpflanzen S. 71				
<b>Caragana arborescens</b> , Erbsenstrauch . . . . .	100—160	I	—,60	5,—
<b>Chionanthus virginica</b> , Schneeflockenb., Ballenpfl.	50—75	—	5,—	45,—
<b>Cornus alba</b> , weißer Hartriegel, guter Deckstrauch, Zweige blutrot . . . . .	80—120	I	—,60	5,—
<b>Cornus alba argentea marginata</b> , weißbunt . . .	70—100	V	1,50	13,—
<b>Cornus alba Späthii</b> , gelblich weiß . . . . .	70—90	V	1,50	13,—
<b>Cornus mascula</b> , Kornelkirsche, Blüte goldgelb, Früchte rot, 1jähr. Sämlinge . . . . .	10—20	—	—	2,—
do. . . . .	20—40	—	—,75	6,50
do., junge Ware . . . . .	40—60	—	—,95	8,50
do. . . . .	60—80	—	1,25	11,—
do. . . . .	80—100	—	1,75	16,—
do. . . . .	100—120	—	2,10	20,—
<b>Corylus avellana</b> , Haselnuß, s. a. Beerenobst S. 56	—	—	—,75	6,50
<b>Corylus avellana atrop.</b> , rotblättrige Haselnuß . .	—	VI	1,80	16,—
<b>Cotoneaster applanata</b> , Frucht lebhaft rot . . . .	60—90	IV	1,25	11,—
<b>Cotoneaster bullata</b> , starkwüchsig, Blüt.rosa, schöne Früchte . . . . .	60—90	II	—,80	7,—
<b>Cotoneaster divaricata</b> , Blätter eiförmig, glänzend	40—60	III	1,—	9,—
<b>Cotoneaster Franchetii</b> , Blüte rosa, Frucht rot . .	40—60	IV	1,25	11,—
<b>Cotoneaster horiz.</b> , Zweige wagrecht, Beeren rot, für Felspartien besonders geeignet . . . .	—	—	1,30	11,—
do., mit Topfballen . . . . .	—	—	2,—	19,—
<b>Cotoneaster Simonsii</b> , halb immergrün, Blüte rötlich weiß, Beeren korallenrot . . . . .	40—60	II	—,80	7,—
<b>Cotoneaster pyracantha</b> , Feuerdorn, siehe Crataegus pyracantha				
<b>Crataegus kerm. fl. pl.</b> , dunkelrot gefüllt blühender Rotdorn . . . . .	150—175	VII	2,50	22,—
<b>Crataegus pyracantha</b> , Feuerdorn, Blüte weiß, Früchte leuchtend rot mit Topfballen . . .	40—60	—	3,—	28,—
<b>Cydonia japonica</b> , jap. Quitte, rotblühend . . . .	50—80	—	—,65	6,—
<b>Cydonia japonica Maulei</b> , jap. Quitte, rotblühend .	50—80	—	—,65	6,—
<b>Cytisus laburnum (Goldregen)</b> , siehe Laburnum vulg.				
<b>Daphne Mezereum rubrum</b> , Sträucher, im Februar blühend, Ballenpflanzen . . . . .	30—40	—	6,50	63,—
<b>Deutzia crenata fl. pl.</b> , weißgef. Deutzie . . . . .	80—120	I	—,60	5,—
<b>Deutzia gracilis</b> , weißblühend, niedrig bleibend .	30—50	II	—,80	7,—



	Höhe ca. cm	Preis- Gruppe	1 St. RM	10 St. RM
<b>Diervilla (Weigelia)</b> , in besten Sorten, eine der schönsten Sträucher, im Frühjahr und Sommer blühend . . . . .	70—100	IV	1,25	11,—
<b>Diervilla Eva Rathke</b> , Blüte rot . . . . .	50—80	V	1,50	13,—
<b>Elaeagnus angustifolia</b> , stark wachsend, mit silberweißen Blättern . . . . .	50—80	III	1,—	9,—
<b>Elaeagnus edulis</b> , Blätter unterseits silberweiß . . . . .	80—100	IV	1,25	11,—
<b>Erica carnea (herbacea)</b> , blüht von Winter bis Frühjahr rosenrot, sehr empfehlenswert für Felspartien, ferner für große Plätze, sonnige bis halbschattige Lage . . Breite: 15—20	—	—	—,70	6,50
<b>Evonymus rad. fol. var.</b> , kriech. Evonymus in Töpfen . . . . .	3—6	—	—,32	2,80
do. . . . .	10—15	—	—,55	4,50
<b>Evonymus europaea</b> , Spindelbaum, Pfaffenhütchen, Samenkapsel rosa bis karminrot . . . . .	—	III	1,—	9,—
<b>Forsythia intermedia</b> , gelbe Frühlingsblüher . . . . .	80—120	III	1,—	9,—
<b>Forsythia Fortunei</b> , aufrecht wachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen, Blumen dunkelgelb . . . . .	80—100	IV	1,25	11,—
<b>Hibiscus syriacus hybr.</b> , in div. Sorten, blüht im Juli in den mannigfaltigsten Farben . . . . .	40—60	VII	2,50	22,50
<b>Hippophaë rhamnoides</b> , Sanddorn . . . . .	100—120	I	—,60	5,—
<b>Hydrangea pan. grdf. Herbsthortensie</b> , einer der dankbarsten, reichblühenden Ziersträucher, mit schönen, großen, weißen Dolden, extra stark . . . . .	45—70	—	1,10	10,—
do., 5—8 Tr., I. Wahl . . . . .	45—70	—	—,80	7,—
do., 3—5 Tr. . . . .	40—60	—	—,60	5,50
<b>Hypericum Moserianum</b> , halbimmergrün, Blüte gelb . . . . .	30—40	—	1,—	9,—
<b>Ilex</b> , siehe immergrüne Gehölze.				
<b>Jasminum nudiflorum</b> , frühester gelber Frühljahrsblüher . . . . .	50—70	VII	2,50	22,50
<b>Kerria japonica</b> , niedrig, mit einf. gelben Blüten . . . . .	—	III	1,—	9,—
<b>Laburnum vulgare</b> (Goldregen), sehr empfehlenswerter, baumartiger Strauch, der im Frühjahr mit unzähligen hängenden gelben Blütentrauben bedeckt ist, I. Wahl . . . . .	120—180	II	—,80	7,—
do., extra stark . . . . .	150—200	III	1,—	9,—
<b>Ligustrum ovalifolium</b> , siehe Heckenpflanz. S. 72.				
<b>Ligustrum vulgare</b> , siehe Heckenpflanz. S. 72				
<b>Ligustrum vulgare atrovirens</b> , Laub dunkelgrün, Winter purpurbraun, bis zum Frühjahr haltend, sehr empfehlenswert, winterhart, mehrmals verpfl. . . . .	100—140	—	1,20	9,50
do. . . . .	60—80	—	1,—	9,—
do. . . . .	40—60	—	—,80	7,50
<b>Lonicera pileata</b> , niedr. Str. m. immergrün. Blättern, f. Einfass. sehr empfehlensw. . . . .	—	III	1,—	9,—
<b>Lonicera tatarica</b> . . . . .	100—140	I	—,60	5,—
do., in diversen Sorten . . . . .	80—120	I	—,60	5,—
<b>Lycium europaeum</b> , Bocksdorn, Sträucher mit aufrechten oder überhängenden dornigen Zweigen, den ganzen Sommer rötlichviolett blühend, im Herbst sehrzierend durch korallenrote Beeren, besonders empfehlenswert für sonnige, trockene Lagen . . . . .	120—140	II	—,80	7,—



	Höhe ca. cm	Preis- Gruppe	1 St. Rth	10 St. Rth
<b>Mahonia aquifolium</b> , siehe immergrüne Heckenpflanzen				
<b>Magnolia</b> , siehe Pyramiden S. 62				
<b>Malus Scheideckeri</b> , Zierapfel mit rotgefüllter Blüte, extra stark . . . . .	—	—	1,70	16,—
do., I. Wahl . . . . .	—	—	1,50	14,—
do., in diversen Sorten . . . . .	—	—	1,60	15,—
<b>Malus floribunda</b> , mit rosafarbenen Blüten, I. Wahl	—	—	1,50	14,—
<b>Morus alba</b> , siehe unter Heckenpflanzen S. 72				
do., starke Sträucher . . . . .	150—200	II	—,80	7,—
<b>Morus rubra</b> , mit roten Früchten, starke Sträucher	100—150	III	1,—	9,—
<b>Philadelphus coronarius</b> , Jasmin, wohlriechend, rahmweiß, sehr beliebt . . . . .	70—130	II	—,80	7,—
<b>Philadelphus coronarius aureus</b> , mit goldgelben Blättern . . . . .	60—80	IV	1,25	11,—
<b>Philadelphus grandiflorus</b> , große einf. weiße Blüten	100—140	II	—,80	7,—
<b>Philadelphus Lemoinei erectus</b> , nicht so stark wachsender Strauch mit wohlriechenden Blütensträußen . . . . .	60—90	I	—,60	5,—
do., <b>latifol.</b> . . . . .	100—140	I	—,80	7,—
<b>Pirus Scheideckeri</b> , siehe Malus Scheideckeri				
<b>Populus alba nivea</b> , mit silberweißen Blättern . .	150—200	IV	1,25	11,—
<b>Populus nigra fastig.</b> siehe S. 63				
<b>Prunus Mahaleb</b> , Weichselkirsche, Holz wohlriechend, Blüte weiß . . . . .	80—140	I	—,60	5,—
<b>Prunus padus</b> , gew. Traubenkirsche, mit weißen Blütentrauben . . . . .	80—120	III	1,—	9,—
<b>Prunus Pissardi nigra</b> , mit dunkelroten Blättern und weißen Blüten . . . . .	120—150	—	1,10	10,—
do. . . . .	90—120	II	—,80	7,—
<b>Prunus serotina</b> , stark wachsend, weiße Blütentrauben, glänzendes Laub, deutscher Lorbeer genannt . . . . .	100—150	I	—,60	5,—
<b>Prunus serrulata Hisakura</b> , große rosafarbene gef. Blüte . . . . .	—	VII	2,50	22,50
<b>Prunus sinensis</b> , Ballenpflanze, I. Wahl . . . . .	—	—	2,25	20,—
<b>Prunus spinosa</b> , Schleh- oder Schwarzdorn . . .	60—110	—	—,65	6,—
<b>Prunus triloba</b> , rosa gef. Mandelstrauch, einer der beliebtesten und schönsten rosa Frühjahrsblüher . . . . . extra	—	—	1,—	9,—
do., I. Wahl . . . . .	—	II	—,80	7,—
<b>Pyracantha coccinea</b> , Feuerdorn, siehe Crataegus pyr.				
<b>Ptelea trifoliata</b> , gemeine Lederblume, mit dreizähligen, dunkelgrünen Blättern, Blüte grünlichweiße Dolde . . . . .	100—120	III	1,—	9,—
<b>Quercus ped.</b> , Hochst., siehe Alleeabäume S. 59				
<b>Quercus ped. fastig.</b> , siehe Pyramiden S. 63				
<b>Rhamnus frangula</b> (Faulbaum) . . . . .	100—140	II	—,80	7,—
<b>Rhododendron</b> , Alpenrose, siehe S. 82				
<b>Rhus cotinus</b> , Perückenstrauch mit fedrigen Blütenrispen, gute Herbstfärbung . . . . .	60—80	IV	1,25	11,—
<b>Ribes alpinum</b> (Alpenjohannisbeere), noch im Schatten gedeihend, Sträucher . . . . .	40—60	—	—,80	7,50
do. . . . .	60—80	III	1,—	9,—
<b>Ribes aureum</b> , mit gelben Blüten . . . . .	80—120	I	—,60	5,—
<b>Ribes arboreum divaricatum</b> (Schattenstrauch, Vogelschutzgehölz, dornig . . . . .	100—140	I	—,60	5,—
<b>Ribes sanguineum</b> , große rote Blütentraube . . .	50—80	II	—,80	7,—



	Höhe ca. cm	Preis- Gruppe	1 St. R <sub>16</sub>	10 St. R <sub>16</sub>
<b>Robinea hispida rosea</b> , rotblühende Akazie in lockeren Trauben blühend . . . . . Büsche	80—120	VI	1,80	16,—
<b>Robinia neomexicana</b> , rosafarben blühend, Büsche	120—160	VII	2,50	22,50
<b>Robinia pseudacacia</b> , gemeine Akazie, für trockenen, leichten Boden . . . . .	120—140	I	—,60	5,—
<b>Rosa canina</b> , Hundsrose . . . . .	80—120	I	—,60	5,—
<b>Rosa rugosa hollandica</b> , mit großen Hagebutten, Wuchs aufrecht, Blume rot oder rosa, I. Wahl	40—60	I	—,60	5,—
<b>Rosa rugosa Regeleana</b> , Blume groß, Früchte rot und essbar, Blätter glänzend, Wuchs breit, völlig winterhart, I. Wahl . . . . .	40—60	—	—,65	6,—
do. . . . . extra stark	—	—	—,80	7,—
<b>Rosa rubiginosa</b> , Schott. Zaun-Rose, Sträucher . .	100—140	I	—,60	5,—
<b>Salix</b> in diversen Sorten (Weiden) . . . . .	100—150	I	—,60	5,—
<b>Salix alba vitel. pend.</b> , Trauerweide, siehe Trauerb. S. 62.				
<b>Sambucus nigra</b> , gemeiner Holunder, mit duftenden weißen Blütendolden . . . . .	120—170	I	—,60	5,—
<b>Sambucus nigra argenteo marginata</b> , Blätter weiß gerandet . . . . .	100—150	III	1,—	9,—
<b>Sambucus racemosa</b> , rote Früchte, wertvoller Schattenstrauch . . . . .	120—150	II	—,80	7,—
<b>Sorbaria sorbifolia</b> , Ebereschenbl. Spiere mit aufrechten weißen Blütenrispen . . . . .	60—80	IV	1,25	11,—
<b>Sorbus scandica</b> , weißblättrige Eberesche . . . .	100—150	III	1,—	9,—
<b>Spiraea arguta</b> , reichblühend, sehr zu empfehlen, die schneeweißen Blumen bedecken den Strauch vollkommen im ersten Frühjahr . .	40—60	III	1,—	9,—
<b>Spiraea ariaefol.</b> , blüht in weißlichen überhängenden großen Rispen im Sommer . . . .	80—120	III	1,—	9,—
<b>Spiraea Bumalda Ant. Waterer</b> , Blüte purpurrot, Vorstrauch, sehr empfehlenswert . . . . .	30—40	—	—,65	6,—
<b>Spiraea callosa Fröbeli</b> , rotblüh., mittelhoch wachs.	50—70	—	—,80	7,—
<b>Spiraea Douglasi</b> , Blüte purpurrot, Juli—September blühend . . . . .	100—130	—	—,60	5,—
<b>Spiraea Menziesii Billardi</b> , Blüte rosa . . . . .	80—120	—	—,60	5,—
<b>Spiraea opulifolia</b> , gut. Deckstrauch, stark wachs.	100—140	—	—,60	5,—
<b>Spiraea opulifolia aurea</b> , mit goldgelben Blättern .	120—140	II	—,80	7,—
<b>Spiraea Thunbergii</b> , frühblühende weiße Spiraea, sehr zierlich . . . . .	30—40	IV	1,25	11,—
<b>Spiraea van Houttei</b> , Blüte schneeweiß, Anfang Juni blühend, sehr empfehlenswert . . . .	70—110	—	—,60	5,50
<b>Symphoricarpus orbiculatus</b> , rundblättrige Schneebeere, Beeren rot . . . . .	70—100	II	—,80	7,—
<b>Symphoricarpus racemosus</b> , gew. Schneebeere, mit weißen Früchten, auch für Schatten geeignet . . . . .	80—120	I	—,60	5,—
<b>Syringa Josikaea</b> , ungarischer Flieder, dunkelgrüne Belaubung, violette Blüten im Juni . . . .	50—70	—	2,—	19,—
<b>Syringa Rothomagensis (chinensis)</b> , mit zierlicher Belaubung, Blüte dunkellila, Mai—Juni . .	70—90	VII	2,50	22,50
<b>Syringa vulgaris</b> , gew. Flieder, mehrmals verpflanzte Sträucher . . . . .	50—75	—	—,55	4,50
do. . . . .	75—100	—	—,75	7,—
do. . . . .	100—125	—	1,—	9,50
<b>Syringa</b> , veredelt, in besten Sorten, 1 jähr. . . .	—	—	—,80	7,50
do., 2 jähr., 2—3 tr. . . . .	—	—	1,20	11,—
do., 2—3 jähr., 3—5 tr. . . . .	—	—	1,75	16,—
do., 2—3 jähr., 5—8 tr. . . . .	—	—	2,50	24,—
do., 3—4 jähr., 8—10 tr. . . . .	—	—	3,75	35,—
do., 6—7 jähr., 10—15 tr. . . . .	—	—	5,25	50,—



	Höhe ca. cm	Preis- Gruppe	1 St. RM	10 St. RM
<b>Syringa</b> , veredelt, in Sorten meiner Wahl, bis 10 % Rabatt				
<b>Syringa Président Grévy</b> , extra starke Sträucher	—	—	4,—	36,—
<b>Syringa</b> , veredelt, Stämme, siehe Alleebäume S. 60				



Quartier mit 1jähr. Flieder-Veredlung

**Einfach blühende Sorten:**

**Andenken an L. Späth**, rot  
**C. B. van Nees**, dunkelkarmin  
**Charles X.**, lila  
**Hugo Koster**, violett  
**Königin Louise**, reinweiß  
**Marie Legraye**, reinweiß  
**Perle von Teltow**, dunkellila  
**Sinai-Sorten**, rosa, lila, dunkellila

**Gefüllt blühende Sorten:**

**Mad. Casimir Perrier**, weiß  
**Mad. Jules Finger**, dunkelrosa  
**Mad. Lemoine**, weiß  
**Mac. Michelli**, rötlich-blau  
**Maréchal de Bassompierre**, karminrosa  
**Michel Buchner**, rosa lila.  
**Président Grevy**, bläulichrosa berandet  
**Président Carnot**, weißlich lila  
**Président Loubet**, purpur, lilafarbig  
**Prince de Beauvaux**, hellrötlich

**Flieder-Neuheiten und Neueinführungen**

	Höhe in cm	Preis- Gruppe	1 St. RM	10 St. RM
<b>Decaisne</b> , mit einer der besten Treibflieder, einfach hellblau, Knospe blaßkarmin, 2jähr. . . . .	—		2,—	18,—
<b>Florina Stepmann</b> , bester einfach weißer frühbl., 1jähr.	—		2,25	21,—
do. 2jähr. . . . .	—		4,—	36,—
<b>Ruhm von Horstenstein</b> , Blüten einfach, in der Farbe wie Andenken an L. Späth, nur viel größer, wohl der größte und schönste Flieder, der bis- her im Handel, auch vorzügliche Treib- und Schnittsorte, 1jähr. . . . .				
do. 2jähr., 3—5 Triebe . . . . .	—		4,50	40,—
do. 3jähr., 5—8 „ . . . . .	—		5,20	46,—
do. 3jähr., 5—8 „ . . . . .	—		6,50	55,—
<b>Tamarix germanica</b> , mit blaugrüner, zierlicher Belau- bung, Blumen blaßrosa . . . . .	70—100	II	—,80	7,—
<b>Tamarix hispida aestivalis</b> , mit dunkelrosa Blumen, sehr empfehlenswert . . . . .	70—100	III	1,—	9,—
<b>Tilia</b> (Linden), siehe Alleebäume S. 60 und Hecken- pflanzen S. 73.				
<b>Ulmus</b> , <b>Ulmen</b> , Trauerbäume s. Trauerbäume S. 62.				
<b>Ulmus-Pyramiden</b> , siehe Pyramiden S. 63.				
<b>Ulmus camp. u. montana</b> , Büsche . . . . .	120—160	II	—,80	7,—



	Höhe in cm	Preis- gruppe	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>
<b>Viburnum opulus</b> , gew. Schneeball . . . . .	70—100	II	—,80	7,—
<b>Viburnum opulus sterile</b> , gef. Schneeball, I. Wahl . .	70—100	III	1,—	9,—
<b>Viburnum lantana</b> , mit großen dunkelgrünen Blättern, verträgt auch trockene Lage . . . . .	70—100	II	—,80	7,—
<b>Weigelien</b> , siehe Diervilla.				

## Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

in großen Mengen abgebar, auf Wunsch sende Sortenliste

### Gehölze für Vogelschutz, Fasanerie und Wildgehege mehrmals verpflanzt, gut bewurzelt

in Sorten meiner Wahl, kräftige Büsche	50 St.	in 5 Sorten . . . .	<i>Rh</i> 25,—
„ „ „ „ „ „	100 „	„ „ 10 „ . . . .	<i>Rh</i> 45,—
„ „ „ „ schwäch. Pflanz.	100 „	„ „ 10 „ . . . .	<i>Rh</i> 30,—

Als besonders geeignet zu empfehlen:

*Acer campestre* (Feldahorn) — *Berberis* (Berberitze) — *Carpinus betulus* (Hain-Weißbuche) — *Crataegus monogyna* (Weißdorn) — *Fagus sylvatica* (Rotbuche) — *Ligustrum* (Liguster) — *Mahonia aquifolium* (Mahonie) — *Ribes arboreum* (*divaricatum*) (baumartige Johannisbeeren mit starken Stacheln, sehr empfehlenswert) — *Rosa rubiginosa* (Schottische Zaunrose) — *Rosa rug.* *Regeleana* (mit großer Frucht, niedrig bleibend) — *Symphoricarpus racemosus* (Schneebeere) — *Sorbus aucuparia* (Eberesche) — *Prunus*arten — *Lonicera* in div. Sorten — *Prunus Mahaleb* (Weichselkirsche) — *Sambucus nigra* und *racemosa* (Holunder).

## Heckenpflanzen

Sehr große Vorräte

Bei Abnahme unter 50 Stück eine Art und Stärke erhöht sich der Hundertpreis um mindestens 20%

Da Heckenpflanzen gewissen Preisschwankungen unterworfen sind, bitte ich, speziell zum Frühjahr, evt. Sonderangebot einzufordern.

	Höhe in cm	100 St. <i>Rh</i>	1000 St. <i>Rh</i>
<b>Acer campestre</b> , Feldahorn, wächst noch gut im Schatten, 2 jähr. verpfl. . . . .	40—65	5,80	52,—
do., 3 jähr. verpfl. . . . .	65—100	9,—	85,—
do., 4 jähr. „ . . . .	100—140	18,—	170,—
do., starke Büsche, mehrmals verpflanzt . . .	100—120	65,—	625,—
do., starke Büsche . . . . .	120—140	85,—	780,—
<b>Berberis buxifolia nana</b> (Immergrün), 4 jähr., zweimal verschult . . . . .	—	63,—	—
<b>Berberis Thunbergi</b> , Sträucher . . . . .	40—60	47,—	455,—
<b>Berberis vulg. atrop.</b> , Sträucher mit roten Blättern	40—60	63,—	—
<b>Caragana arborescens</b> (Erbsenstrauch) . . . . .	100—160	47,—	—
<b>Carpinus betulus</b> (Hain-Weißbuche), 3 jähr., verpfl.	40—65	8,—	65,—
do., 4 jähr., verpflanzt . . . . .	65—100	14,—	120,—
do., 5 jähr., verpflanzt . . . . .	100—130	23,—	195,—
do., 2 mal verpfl., breite Büsche . . . . .	150—190	90,—	780,—
<b>Carpinus betulus</b> , mehrmals verpflanzt, extra schön pyramidal geschnitten, aus weitem Stand	100—125	78,—	730,—
do. . . . .	125—150	110,—	1000,—
do. . . . .	150—175	160,—	1550,—
do. . . . .	175—200	260,—	2450,—
do. . . . .	200—250	310,—	3000,—



	Höhe in cm	Stärke in mm	100 St. Rk	1000 St. Rk
<b>Crataegus coccinea</b> , 2 jähr. verpfl.	60—80	—	32,—	300,—
do., 1 jähr. Sämlinge	20—40	—	19,50	160,—
<b>Crataegus monogyna (Weißdorn)</b> ,				
2 jähr., verpflanzt	35—60	4—6	2,50	22,—
do., 3 jähr., verpflanzt	60—90	6—9	4,—	33,—
do., 4 jähr., verpflanzt	80—120	9—12	5,—	43,—
do., 5 jähr., verpflanzt	80—140	10—14	8,50	65,—
<b>Cornus mascula</b> , Kornelkirsche 1 jähr. Sämlinge		10—20	17,—	155,—
<b>Cydonia japonica Maulei</b> , 3 jähr., verpflanzt, japanische rotblühende Quitte	Höhe in cm			
do., 4 jähr., verpflanzt	25—50		10,—	80,—
	40—60		14,—	110,—
<b>Fagus sylvatica</b> , Rotbuche, 4 jähr., verpflanzt	50—80		18,—	156,—
do., mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand	80—100		85,—	780,—
<b>Fagus sylvatica</b> , Rotbuche, mehrmals verpfl., aus weitem Stand		100—125	124,—	1150,—
do.		125—150	195,—	1800,—
do.		150—175	260,—	2450,—
do.		175—200	325,—	3100,—
<b>Fagus sylvatica atrop.</b> , Blutbuche, 2 jähr. Sämlinge	25—50		40,—	365,—
do., 3 jähr., verpflanzt	30—50		58,—	550,—
<b>Ligustrum vulg. atrovirens</b> , sehr empfehlenswerter Liguster, Blätter lange haltend, winterhart, starke Büsche		40—60	84,—	780,—
<b>Ligustrum vulg.</b> , Liguster, gewöhnl. Heckenware		30—50	6,50	55,—
do.		50—80	9,—	87,—
do.		80—110	15,—	130,—
do.		115—150	20,—	195,—
do., Sträucher, breite Büsche		60—80	43,—	390,—
do.		80—100	52,—	490,—
do.		100—120	58,—	545,—
do.		115—150	68,—	650,—
<b>Ligustrum ovalifolium</b> , gewöhnliche Heckenware, immergrün		30—50	10,—	90,—
do.		50—80	18,—	145,—
do.		80—100	25,—	220,—
<b>Ligustrum ovalifolium</b> , extra, mehrfach verpflanzt,				
5—8 tr.		80—100	39,—	350,—
do., 7—12 tr.		60—80	45,—	425,—
do., 7—20 tr.		80—100	55,—	520,—
do., 10—20 tr.		100—120	65,—	625,—
<b>Mahonia aquifol.</b> , s. immergr. Heckenpflanzen S. 74				
<b>Morus alba</b> , Maulbeersträucher, 1 jähr. Sämlinge		30—60	11,—	100,—
do., 2 jähr., verpflanzt		40—65	15,—	130,—
do., 2 jähr., verpflanzt		60—100	20,—	185,—
<b>Philadelphus Lemoinei erectus</b>		60—90	45,—	—
<b>Ribes alpinum</b> , Alpenjohannisbeere, Sträucher		40—60	65,—	—
do., Sträucher		60—80	80,—	—
<b>Ribes arboreum (divaricatum)</b> , Vogelschutzgehölz, sehr dornig, Schattenstrauch, Sträucher		100—140	46,—	—
<b>Rosa rubiginosa</b> , schottische Zaunrose		Stärke in mm		
do.		3—5	2,60	18,—
		5—8	4,50	36,—
do., Stäucher		Höhe in cm		
		100—140	47,—	450,—
<b>Rosa rugosa Regeleana</b> , Blume groß, Frucht rot, eßbar, I. Wahl		40—60	52,—	490,—
<b>Spiraea arguta</b> , Sträucher		40—60	80,—	—
<b>Spiraea Bumalda Ant. Waterer</b> , Sträucher		30—40	52,—	495,—
<b>Spiraea callosa Fröbeli</b> , Sträucher		50—70	63,—	—



	Höhe in cm	100 St. R $\mathcal{M}$	1000 St. R $\mathcal{M}$
<i>Spiraea Douglassi</i> , Sträucher . . . . .	100—130	45,—	—
<i>Spiraea opulifolia</i> , Sträucher . . . . .	100—140	45,—	—
<i>Spiraea van Houttei</i> , Sträucher . . . . .	70—110	55,—	—
<i>Symphoricarpus racemosus</i> , Sträucher . . . . .	80—120	45,—	—
<i>Syringa vulgaris</i> , Sträucher . . . . .	50—75	32,50	300,—
do. . . . .	75—100	65,—	—
do. . . . .	100—125	90,—	—
<i>Tilia grandifolia</i> , Linden, verpflanzt . . . . .	30—50	24,—	220,—
do. . . . .	50—80	39,—	375,—
do. . . . .	80—100	65,—	600,—
do. . . . .	100—125	100,—	950,—
<i>Tilia parvifolia</i> , 2jähr., verpflanzt . . . . .	30—50	25,—	225,—
do., 3jähr., verpflanzt . . . . .	50—80	35,—	320,—
<i>Tilia</i> , Buschlinden, mehrmals verpflanzt, siehe auch Pyramiden . . . . .	150—175	350,—	—
do. . . . .	175—200	440,—	—
do. . . . .	200—250	500,—	—
<i>Ulmus campestris u. montana</i> , mehrmals verpflanzt	120—160	63,—	—

## Immergrüne Heckenpflanzen und immergrüne Gehölze

**Buxus zur Einfassung**, pro lfd. Meter R $\mathcal{M}$  —,75, pro 100 lfd. Meter R $\mathcal{M}$  62,50, pro 1000 lfd. Meter R $\mathcal{M}$  560,—.

	Höhe in cm	1 St. R $\mathcal{M}$	10 St. R $\mathcal{M}$	100 St. R $\mathcal{M}$
<i>Berberis aquifol</i> , s. <i>Mahonia aquifol.</i> , S. 74.				
<i>Buxus arborescens</i> o. B., 3jähr. St. . . . .	5—15	—	1,25	11,—
<b>Buxus</b> , Büsche, ohne Ballen . . . . .	20—30	1,—	6,25	56,—
do. . . . .	30—40	2,—	16,50	150,—
do., breite Ware mit Ballen . . . . .	30—40	2,25	21,50	200,—
do. . . . .	40—50	4,50	40,—	375,—
do. . . . .	50—60	5,50	52,—	500,—
do. . . . .	60—70	6,80	65,—	625,—
do. . . . .	70—80	8,—	77,—	750,—
<b>Buxus</b> , Büsche, breite Ware mit Ballen . . . . .	80—100	11,—	105,—	1000,—
do. . . . .	100—120	12,50	115,—	1100,—
do. . . . .	120—140	13,—	125,—	—
<b>Buxus-Pyramiden</b> . . . . .	50—60	6,—	55,—	530,—
do. . . . .	60—70	7,50	70,—	680,—
do. . . . .	70—80	9,—	85,—	810,—
do. . . . .	80—90	10,—	95,—	930,—
do. . . . .	90—100	12,—	110,—	1000,—
do. . . . .	100—120	13,50	125,—	1150,—
do. . . . .	120—140	17,—	160,—	1550,—
<b>Buxus-Pyramiden</b> , vierkantig . . . . .	80—90	15,—	135,—	—
do. . . . .	90—100	20,—	185,—	—
do. . . . .	100—110	25,—	—	—
Durchmesser ca. cm				
<b>Buxus-Kugeln</b> . . . . .	20—25	4,—	35,—	320,—
do. . . . .	25—30	5,—	47,—	440,—
do. . . . .	30—35	6,50	60,—	580,—
do. . . . .	35—40	8,50	80,—	780,—
do. . . . .	40—50	12,—	110,—	1080,—
do. . . . .	50—60	17,—	160,—	1500,—
do. . . . .	60—70	24,—	235,—	2300,—
do. . . . .	70—80	32,—	310,—	3000,—
do. . . . .	80—90	40,—	390,—	—
do. . . . .	90—100	50,—	—	—
do. . . . .	100—120	65,—	—	—



	Durchm. in cm	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
<b>Buxus japonica aurea</b> , kugelartig . . . . .	25—30	5,—	48,—	—
do. . . . .	30—40	6,50	60,—	—
<b>Buxus-Würfel</b> , viereckig . . . . .	35—40	6,—	55,—	—
do. . . . .	40—50	7,50	70,—	—
	Stammhöhe in cm			
<b>Buxus-Kronenbäumchen</b> . . . . .	50—60	8,—	75,—	—
do. . . . .	60—70	9,25	87,—	—
do. . . . .	70—80	10,50	100,—	—
	Höhe in cm			
<b>Buxus-Kreuze</b> , stehend und liegend . . . . .	35—40	10,—	—	—
<b>Buxus-Spiralen</b> . . . . .	100—110	21,—	—	—
<b>Ilex aquifolium</b> , Ballenpflanzen, grünlaubig . . . . .	60—80	9,—	85,—	—
do. . . . .	80—100	11,50	110,—	—
do. . . . .	100—120	12,50	120,—	—
do. . . . .	120—140	13,50	130,—	—
do. . . . .	140—160	16,—	—	—
<b>Ilex aquifolium argento marg.</b> , buntblättrig . . . . .	40—50	7,50	72,—	—
do. . . . .	60—80	12,50	120,—	—
do. . . . .	80—100	15,—	144,—	—
<b>Prunus Laurocerasus var. schipkaensis</b> , m. Ball., winterharter Kirschlorbeer . . . . .	30—50	1,80	15,—	137,—
		10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>	1000 St. <i>Rh</i>
<b>Mahonia aquifolium</b> , 1 jähr. Sämlinge . . . . .	—	—	1,25	10,—
do., 2 jähr., verpflanzt . . . . .	10—25	—	7,50	62,—
do., 3 jähr., verpflanzt . . . . .	15—30	—	11,—	100,—
do., 4 jähr., verpflanzt . . . . .	20—40	1,80	15,—	135,—
do., 6—7 jähr., verpflanzt, Sträucher . . . . .	—	7,50	68,—	625,—
do., 7—8 jähr. . . . .	—	8,—	75,—	680,—
<b>Taxus</b> , siehe unter Koniferen S. 79. <b>Thuja</b> , siehe unter Koniferen S. 80. <b>Azaleen</b> <b>und Rhododendron</b> , siehe S. 82.				



Alte Packhalle zur Zeit des Koniferen-Versands





Koniferen-Quartiere

Koniferen – Nadelhölzer.

Bei Zwergformen, bei denen Breite angegeben ist, wird die Breite und nicht die Höhe gemessen. Mit guten Ballen, in Leinwand eingebunden resp. eingenäht, hierfür werden die Selbstkosten berechnet.

**Extra ausgesuchte Solitär.** Preis nach Vereinbarung.

Die beste Pflanzzeit im Spätsommer von Mitte August ab bis in den Spätherbst und im Frühjahr bis Ende Mai.

Zur Erleichterung für meine Kundschaft biete ich für Park- und Gartenanlagen nachstehend einige Zusammenstellungen in Sorten meiner Wahl an.

- 20 winterharte Nadelhölzer, für Gruppen geeignet, 50—125 cm hoch . . *RM* 75,—
- 20 winterharte Nadelhölzer, für Gruppen geeignet, 100—200 cm hoch . . „ 150,—
- 10 winterharte Nadelhölzer für Solitär, in diversen Sorten, inkl. Blaufichten, 100—170 cm hoch . . . . . „ 185,—

	Höhe in cm	1 St. <i>RM</i>	10 St. <i>RM</i>	100 St. <i>RM</i>
Abies brachyphylla . . . . .	180—200	37,50	360,—	—
do. . . . .	200—240	45,—	435,—	—
Abies concolor, kalifornische Weißtanne . .	20—30	5,—	48,—	470,—
do. . . . .	125—150	35,—	340,—	—
do. . . . .	150—175	41,—	400,—	—
do. . . . .	175—200	48,—	460,—	—
do. . . . .	200—225	55,—	530,—	—
do. . . . .	225—250	68,—	660,—	—
do. . . . .	250—275	80,—	—	—
do. . . . .	275—300	92,—	—	—

Abies concolor violacea, soweit vorhanden 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>% teurer als concolor



	Höhe in cm	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
<b>Abies homolepis</b> . . . . .	150—175	37,50	—	—
do. . . . .	175—200	44,—	—	—
<b>Abies Veitchi</b> . . . . .	180—200	37,50	360,—	—
<b>Cedrus atlantica glauca</b> , blaue Ceder . . .	50—75	15,—	138,—	—
do. . . . .	75—100	20,—	185,—	—
<b>Chamaecyparis Lawsoniana Alumi</b> , stahlblau säulenförmig . . . . .	40—60	2,—	18,—	150,—
do. . . . .	60—80	3,—	27,—	250,—
do. . . . .	80—100	3,50	32,—	300,—
do. . . . .	100—120	6,—	55,—	500,—
do. . . . .	120—140	11,—	105,—	1000,—
do. . . . .	140—160	18,—	168,—	1625,—
do. . . . .	160—180	25,—	244,—	2400,—
do. . . . .	180—200	37,50	—	—
do. . . . .	200—225	44,—	—	—
do. . . . .	225—250	50,—	—	—
do. . . . .	250—275	62,—	—	—
do. . . . .	275—300	75,—	—	—
do. . . . .	300—350	85,—	—	—
<b>Chamaecyparis Lawsoniana erecta viridis</b> . .	60—80	3,—	29,—	275,—
do. . . . .	80—100	4,50	40,—	375,—
<b>Chamaecyparis Lawsoniana Fraseri</b> , winter- hart, von steif säulenförmigem Wuchs und blauer Färbung . . . . .	40—60	2,—	18,—	165,—
do. . . . .	60—80	3,50	30,—	275,—
do. . . . .	80—100	4,50	41,—	375,—
do. . . . .	100—120	7,—	66,—	625,—
do. . . . .	120—140	11,—	105,—	1000,—
do. . . . .	140—160	17,50	170,—	1650,—
do. . . . .	160—180	25,—	244,—	—
do. . . . .	180—200	37,50	—	—
do. . . . .	200—225	48,—	—	—
do. . . . .	225—250	55,—	—	—
do. . . . .	250—275	62,—	—	—
do. . . . .	275—300	75,—	—	—
do. . . . .	300—350	87,50	—	—
<b>Chamaecyparis Lawsoniana glauca Veitchi</b> . .	60—80	3,75	34,—	—
<b>Chamaecyparis Lawsoniana Silver Queen</b> . .	180—200	40,—	—	—
<b>Chamaecyparis Lawsoniana, Triumph v. Bos- koop</b> . . . . .	60—80	4,50	41,—	400,—
do. . . . .	80—100	7,—	67,—	650,—
do. . . . .	100—125	11,50	110,—	1050,—
do. . . . .	125—150	19,—	—	—
do. . . . .	150—175	31,—	—	—
do. . . . .	225—250	62,—	—	—
do. . . . .	250—275	75,—	—	—
do. . . . .	275—300	87,—	—	—
do. . . . .	300—350	100,—	—	—
<b>Chamaecyparis nutkaensis glauca</b> . . . . .	40—60	6,—	54,—	500,—
do. . . . .	60—80	7,—	66,—	—
<b>Chamaecyparis nutkaensis pend.</b> . . . . .	50—60	8,—	75,—	—
do. . . . .	60—80	9,—	85,—	—
<b>Chamaecyparis nutkaensis aurea</b> . . . . .	60—80	9,—	85,—	—
<b>Chamaecyparis obtusa nana</b> , als japanischer Zwergbaum gehandelt, sehr zierlich . . . .	10—15	3,—	29,—	—
do. . . . .	15—25	4,—	36,—	340,—
do. . . . .	60—70	37,50	—	—



	Höhe in cm	1. St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
<b>Chamaecyparis pisifera aurea</b> , goldgelb . . .	40—60	3,75	35,—	—
do. . . . .	60—80	5,—	48,—	—
do. . . . .	80—100	7,50	—	—
do. . . . .	120—140	11,—	106,—	—
do. . . . .	180—200	24,—	—	—
<b>Chamaecyparis pisifera filifera</b> , fadenförmig hängende Triebe . . . . .	40—60	3,75	35,—	—
do. . . . .	60—80	5,—	47,50	—
do. . . . .	140—160	31,—	—	—
do. . . . .	160—180	37,50	—	—
<b>Chamaecyparis pisifera plumosa</b> . . . . .	60—80	2,50	22,50	—
do. . . . .	80—100	3,75	35,—	—
do. . . . .	100—120	5,—	48,—	—
do. . . . .	120—140	7,50	72,—	—
do. . . . .	140—160	14,—	—	—
do. . . . .	180—200	18,—	—	—
do. . . . .	200—225	22,—	—	—
do. . . . .	225—250	27,50	—	—
<b>Chamaecyparis pisifera plumosa aurea</b> . . .	40—60	2,25	20,—	175,—
do. . . . .	60—80	3,—	29,—	—
do. . . . .	80—100	5,50	54,—	—
do. . . . .	100—120	7,50	72,50	—
<b>Chamaecyparis Lawsoniana squarrosa</b> , silbergrau . . . . .	40—60	2,50	24,—	—
do. . . . .	100—120	5,—	48,—	—
<b>Cryptomeria jap. elegans</b> (Kryptomerie) . .	60—80	9,—	—	—
do. . . . .	80—100	11,—	—	—
<b>Ginkgo biloba</b> , interessante Baumform mit hellgrünen Blättern. Uebergang zwi- schen Laub- und Nadelholz . . . . .	150—200	10,—	97,50	—
do. . . . .	200—225	11,50	110,—	—
<b>Juniperus chin. Pfitzeriana</b> , breit gezogen .	30—40	7,50	72,—	—
<b>Juniperus chin. Pfitzeriana</b> , hochgebunden, prima, bildet Pyramide mit fast wage- recht abstehenden Aesten . . . . .	30—50	6,50	60,—	560,—
do. . . . .	60—80	8,—	79,—	750,—
do. . . . .	80—100	14,—	135,—	1300,—
do. . . . .	100—125	22,50	218,—	2125,—
do. . . . .	125—150	26,—	255,—	2500,—
<b>Juniperus hib. erecta</b> u. <b>suecica</b> , Säulenwachold.	30—40	1,75	15,—	137,—
do. . . . .	40—60	3,—	26,—	250,—
do. . . . .	60—80	4,—	39,—	375,—
do. . . . .	80—100	7,—	66,—	625,—
do. . . . .	100—120	11,—	104,—	1000,—
do. . . . .	120—140	19,—	181,—	—
Breite ca. cm				
<b>Juniperus sabina</b> u. <b>tripartita</b> , breitwachsener Sadebaum . . . . .	40—60	9,—	85,—	—
do. . . . .	60—80	10,—	97,50	—
do. . . . .	80—100	11,—	110,—	—
<b>Juniperus tamariscifolia</b> , breitwachsend . .	30—40	7,—	66,—	—
do. . . . .	40—50	8,—	79,—	—
do. . . . .	50—60	9,50	92,—	—
do. . . . .	60—80	10,—	97,50	—
Höhe in cm				
<b>Juniperus virginiana</b> . . . . .	80—100	6,50	60,—	—
<b>Larix europaea</b> , europäische Lärche . . . .	150—200	4,50	42,—	—
do. . . . .	200—250	5,—	48,—	450,—
<b>Larix leptolepis</b> . . . . .	150—200	5,—	48,—	450,—
do. . . . .	100—125	4,—	36,—	320,—
do. . . . .	80—100	2,50	20,—	190,—



	Höhe in cm	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
<b>Picea excelsa</b> , Fichte, 3jährig, verpflanzt, Jungpflanze, ohne Ballen . . . . .	15—30	—	—	4,—
do., 4jähr. . . . .	20—45	—	—	5,—
do., mit Ballen . . . . .	80—100	2,—	18,—	160,—
do. . . . .	100—125	2,50	23,—	200,—
do. . . . .	125—150	3,50	33,—	300,—
do. . . . .	150—175	4,50	43,—	400,—
do. . . . .	175—200	8,—	75,—	700,—
<b>Picea excelsa</b> , Balkonfichte, ohne Ballen, 1000 Stück <i>Rh</i> 350,— . . . . .	30—50	—	4,30	38,—
do. . . . .	50—70	—	6,25	56,—
<b>Picea excelsa Maxwelli</b> , flachkugel. Zwerg- form, breit 40—50 cm . . . . .	—	10,—	97,—	—
do. . . . .	50—60 „	12,—	110,—	—
<b>Picea nigra</b> . . . . .	200—250	13,—	—	—
<b>Picea omorica</b> , pyramid. wachsende Fichte, Nadeln Unterseite silbergrau, wegen Unempfindlichkeit auch für Industrie- Gegend . . . . .	40—60	10,—	97,50	935,—
do. . . . .	60—80	12,—	110,—	1000,—
do. . . . .	80—100	15,—	135,—	—
do. . . . .	100—125	22,50	210,—	—
do. . . . .	125—150	29,—	275,—	—
do. . . . .	150—175	38,—	370,—	—
<b>Picea pungens</b> , grüne Stechfichte . . . . .	50—60	4,50	40,—	—
do. . . . .	60—80	6,50	60,—	—
do. . . . .	80—100	9,—	85,—	—
do. . . . .	100—120	10,—	97,—	930,—
do. . . . .	120—140	15,—	145,—	1375,—
do. . . . .	140—160	20,—	195,—	—
do. . . . .	160—180	24,—	230,—	—

**Picea pungens glauca**, blaue Stechfichte  
Sämlinge

Höhe in cm	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
20—40	3,20	30,—	275,—
40—60	7,50	72,50	700,—
60—80	10,—	98,—	—
80—100	16,—	156,—	1500,—
100—120	19,—	180,—	—
120—140	22,50	220,—	—

**Picea pung. Kosteri**, mit tiefblauer Fär-  
bung, veredelt

Höhe in cm	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
20—30	5,50	50,—	460,—
30—40	7,50	70,—	650,—
40—50	10,—	95,—	900,—
50—60	13,—	125,—	1200,—
60—70	15,—	145,—	1430,—
70—80	18,—	175,—	1730,—
80—90	23,—	225,—	2225,—
90—100	26,—	255,—	2525,—
100—120	31,—	305,—	—
120—140	38,—	370,—	—
140—160	65,—	—	—
160—180	90,—	—	—
180—200	100,—	—	—
200—225	115,—	—	—
225—250	124,—	—	—
250—275	145,—	—	—
275—300	156,—	—	—
300—350	170,—	—	—



Quartier mit Picea p. gl. Kosteri



	Höhe in cm	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
<b>Pinus cembra</b> , Zürbelkiefer, pyram. Wuchs, auch für rauhe Lage geeignet . . .	60—80	7,50	72,50	700,—
do. . . . .	80—100	10,—	95,—	900,—
do. . . . .	100—125	12,50	122,50	1190,—
do. . . . .	125—150	16,—	156,—	—
do. . . . .	150—180	20,—	194,—	—
do. . . . .	180—200	26,—	250,—	—
<b>Pinus laricio austriaca</b> , Schwarzkiefer, ohne Ballen . . . . .	30—40	1,25	10,—	90,—
do., mit Ballen . . . . .	50—75	8,75	85,—	800,—
do. . . . .	75—100	12,50	119,—	1125,—
<b>Pinus montana</b> , Zwergkiefer, ohne Ballen 1000 St. <i>Rh</i> 562,50	20—40	1,25	8,75	75,—
do., mit Ballen . . . . .	30—40	2,25	20,—	175,—
do. . . . .	40—50	3,—	28,—	250,—
do. . . . .	50—60	4,—	38,—	345,—
do. . . . .	60—70	5,60	52,—	500,—
do. . . . .	80—100	11,—	106,—	—
do. . . . .	100—125	13,75	132,—	—
do. <b>strobis</b> , Weymouthskiefer . . . . .	80—100	5,—	47,50	438,—
do. . . . .	175—225	20,—	190,—	1800,—
<b>Pseudotsuga Douglasii</b> u. <b>caesia</b> , Douglastanne	40—60	2,—	19,—	175,—
do. . . . .	60—80	3,50	30,—	275,—
do. . . . .	80—100	5,—	45,—	430,—
do. . . . .	100—125	7,—	65,—	600,—
do. . . . .	125—150	10,—	95,—	900,—
do. . . . .	150—175	15,—	144,—	1400,—
do. . . . .	175—200	20,—	195,—	1900,—
<b>Taxus baccata</b> , gew. Eibe, ohne Ballen . . . . .	20—30	2,—	15,—	125,—
do. mit Ballen . . . . .	28—40	4,—	34,—	310,—
do. . . . .	40—50	5,50	53,—	500,—
do. . . . .	50—60	6,25	60,—	560,—
	60—70	6,90	65,—	625,—
	70—80	8,—	78,—	750,—
	80—90	9,40	91,—	875,—
	90—100	11,—	104,—	1000,—
	100—120	15,—	144,—	1375,—
	120—140	22,50	220,—	2125,—
	140—160	29,—	282,—	2750,—
	160—180	36,—	355,—	3500,—
	180—200	50,—	475,—	—
	200—225	62,—	600,—	—
	225—250	75,—	725,—	—
	250—275	90,—	850,—	—
	275—300	100,—	975,—	—
	300—325	112,—	1100,—	—



Taxus baccata

**Taxus baccata fastig. (hibernica)**, schmal-säulenförmige Eibe

Höhe in cm	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
40—50	5,60	53,—	500,—
50—60	7,—	66,—	625,—
60—70	8,—	78,—	750,—
70—80	9,50	92,—	875,—
80—90	11,—	106,—	1000,—
90—100	12,50	118,—	1125,—
100—120	15,—	144,—	—
120—140	25,—	—	—
140—170	32,—	—	—
225—250	87,50	—	—
250—275	100,—	—	—



	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
<b>Taxus baccata fastig. aurea</b> , gelbe Säulenform	50—60	7,—	66,—	625,—
do. . . . .	60—70	8,—	78,—	750,—
do. . . . .	70—80	9,50	91,—	875,—
do. . . . .	80—90	11,—	106,—	1000,—
do. . . . .	90—100	12,50	119,—	—
do. . . . .	100—120	15,—	144,—	—
do. . . . .	120—140	20,—	195,—	—
do. . . . .	140—160	25,—	—	—
<b>Taxus baccata pyramidalis Overeynderi</b> , wertvolle Pyramiden Taxus mit dunkelgrünen Nadeln . . . . .	80—100	14,—	132,—	—
do. . . . .	100—120	17,50	168,—	—
do. . . . .	120—140	22,50	220,—	—
do. . . . .	140—160	28,75	—	—
	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
<b>Thuja occid.</b> , Lebensbaum, ohne Ballen, 3jähr., verpflanzt	20—45	—	—	5,60
do., 4jähr., verpflanzt . . . . .	30—60	—	1,25	7,50
do., zweimal verpflanzt . . . . .	40—60	—	2,25	20,—
do., zweimal verpflanzt . . . . .	60—80	—	3,25	30,—
do., mit Ballen . . . . .	40—60	—	5,50	50,—
do. . . . .	60—80	—,75	7,—	65,—
do. . . . .	80—100	1,50	13,—	120,—
do. . . . .	100—120	2,50	20,—	180,—
do., m. Ball., extra schön u. br.	120—140	4,—	36,—	320,—
do. . . . .	140—160	7,50	72,50	690,—
do. . . . .	160—180	12,50	112,50	1060,—
do. . . . .	180—200	16,—	156,—	1500,—
do. . . . .	200—225	18,75	180,—	1750,—
		Preisänderung hierfür f. Frühj. vorbeh.		
<b>Thuja occid. aurea</b> , goldgelb . . . . .	100—125	8,75	85,—	—
do. . . . .	125—150	10,50	104,—	—
<b>Thuja occid. column (fastigiata)</b> , auch im Winter grün bleibend, schönste Pyramiden-Thuja, auch für Hecken geeignet	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
<b>Thuja occid. column (fastig.)</b> . . . . .	40—60	2,50	23,75	225,—
do. . . . .	60—80	4,50	40,—	380,—
do. . . . .	80—100	5,60	53,—	500,—
do. . . . .	100—120	7,—	66,—	630,—
do. . . . .	120—150	8,—	78,—	750,—
<b>Thuja occid. elegantissima</b> . . . . .	40—60	2,50	24,—	230,—
<b>Thuja Lobbi aurea (gigantea aurea)</b> . . . . .	40—60	2,—	15,—	125,—
do. . . . .	60—80	3,—	25,—	225,—
do. . . . .	80—100	4,—	37,50	350,—
do. . . . .	100—120	6,50	58,—	550,—
do. . . . .	120—140	7,50	72,50	—
do. . . . .	140—160	10,—	98,—	—
do. . . . .	170—190	15,—	144,—	—
<b>Thuja Lobbi (gigantea)</b> , grün, sehr empfehlenswert . . . . .	140—160	14,—	130,—	1250,—
do. . . . .	160—180	16,50	160,—	1450,—
do. . . . .	180—200	20,—	190,—	—
do. . . . .	200—220	22,50	218,—	—
<b>Thuja occ. globosa</b> , Kugel-Thuja . . . Breite	40—50	6,25	56,—	—
do. . . . . Breite	50—60	7,50	69,—	—
<b>Thuja occ. Hoveyi</b> , gedrungene Thuja . . .	40—60	4,—	36,—	—
<b>Thuja occ. globosa Hoveyi</b> . . . . .	60—80	5,—	48,—	—



	Höhe in cm	1 St. R <sub>M</sub>	10 St. R <sub>M</sub>	100 St. R <sub>M</sub>
<b>Thuja occ. Rosenthalii</b> , dunkelgrüne Säulen- form . . . . .	40—60	4,—	35,—	325,—
do. . . . .	60—80	5,—	48,—	450,—
do. . . . .	80—100	6,25	60,—	—
do. . . . .	100—120	8,—	74,—	690,—
do. . . . .	120—140	9,—	85,—	820,—
do. . . . .	140—160	14,—	135,—	—
do. . . . .	160—180	18,—	170,—	—
do. . . . .	180—200	21,—	—	—
do. . . . .	200—225	25,—	—	—
<b>Thuja occ. recurva nana</b> , dicht bzw. Kugel	40—50	6,25	59,—	—
do. . . . .	50—60	7,50	72,50	—
do. . . . .	60—70	10,—	97,—	—
do. . . . .	70—80	11,50	110,—	—
do. . . . .	80—100	14,—	135,—	—
<b>Thuja occ. Wareana</b> . . . . .	80—100	7,50	72,50	—
do. . . . .	100—120	10,—	—	—
do. . . . .	120—150	12,50	—	—
do. . . . .	200—225	31,—	—	—
<b>Tsuga canadensis</b> , Hemlockstanne . . . . .	40—50	5,60	52,50	500,—
do. . . . .	80—100	12,50	119,—	—
do. . . . .	100—120	15,—	144,—	—
do. . . . .	120—140	20,—	194,—	—
do. . . . .	150—175	31,—	—	—
do. . . . .	175—200	37,50	—	—
do. . . . .	200—225	44,—	—	—
do. . . . .	225—250	50,—	—	—

## Junge Koniferen zur Weiterkultur

Bei Abnahme von unter 10 Stück einer Art kommen 25% Zuschlag in Anrechnung


		Höhe in cm	10 St. R <sub>M</sub>	100 St. R <sub>M</sub>
<b>Abies concolor</b> . . . . .	2 jähr. verpflanzt . .	—	2,50	22,50
do. . . . .	4 „ „ . .	—	5,—	43,—
<b>Abies Nordmanniana</b> . . . . .	3 „ „ . .	—	3,—	25,—
<b>Abies Veitchi</b> . . . . .	3 „ „ . .	—	4,—	35,—
<b>Cedrus atlantica glauca</b> . . . . .	3 „ Veredlung .	25—30	25,—	225,—
<b>Cham. Laws. Alumi</b> . . . . .	2 „ verpflanzt . .	10—20	2,50	22,—
do. . . . .	4 „ zweim. verpfl.	20—40	5,—	44,—
<b>Cham. Laws. obtusa nana</b> (Zwergkonifere) mit Ballen		10—15	32,—	275,—
do. . . . .		15—25	40,—	337,50
<b>Cham. Laws. Tr. de Boskoop</b> . . . . .	2 jähr. verpflanzt . .	20—40	7,—	62,50
„ „ <b>monumentalis nova</b> . . . . .	2 „ „ . .	10—15	3,25	27,50
„ „ <b>pisifera filifera</b> . . . . .	3 „ „ St.	—	3,75	35,—
„ „ <b>plumosa squarrosa</b> . . . . .	2 „ „ . .	10—15	2,50	22,50
„ „ <b>pisifera plumosa</b> , . . . . .	2 „ „ . .	10—20	2,50	22,50
„ „ <b>plumosa aurea</b> , . . . . .	2 „ „ . .	10—20	2,50	22,50
„ <b>pisifera plumosa aurea</b> . . . . .	3 „ „ . .	20—35	4,—	35,—
<b>Cryptomeria jap. eleg</b> . . . . .	2 „ „ . .	15—25	2,50	22,50
<b>Juniperus sabina</b> . . . . .	2 „ „ . .	10—15	2,50	22,50
„ <b>chinensis Pfitzeriana</b> . . . . .	2 „ „ . .	10—20	4,50	40,—
„ <b>communis</b> . . . . .	3 „ „ . .	20—40	3,50	30,—
„ „ <b>hybernica</b> . . . . .	2 „ „ . .	—	3,—	25,—



		Höhe in cm	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
<b>Picea excelsa</b> . . . . .	3 „ . . . . .	15—30	—,20	3,75
do. . . . .	4 „ . . . . .	20—45	—,25	5,—
<b>Picea pungens glauca,</b> . . . . .	3 „ . . . . .	10—20	2,50	20,—
„ „ „ <b>Kosteri,</b> mit Topfballen, 1 jähr.				
„ Veredlung . . . . .		—	15,—	115,—
<b>Pinus montana,</b> . . . . .	3 jähr. verpflanzt . .	15—30	—,40	2,25
do. . . . .	4 „ . . . . .	20—40	7,50	65,—
<b>Taxus baccata</b> . . . . .	1 „ Sämling . . . . .	—	1,25	9,—
do. . . . .	2 „ . . . . .	—	2,50	19,—
do. . . . .	mehrmals verpflanzt	20—30	15,—	125,—
<b>Thuja occidentalis</b> . . . . .	3 jähr. verpflanzt . .	—	—,75	6,—
do. . . . .	4 „ . . . . .	—	1,—	7,50
do. . . . .	zweimal verpflanzt .	—	2,50	20,—
<b>Thuja occidentalis fastigiata columna,</b> 2jähr. verpflanzt		—	2,40	19,—
<b>Thuja Lobbi (atrovirens),</b> 2 jähr. verpflanzt . . . . .		15—25	3,—	25,—

## Rhododendron

(Immergrüne Alpenrose)



Rhododendron in der Verwendung

Die immergrünen Rhododendron mit ihren wundervollen großen, glockenförmigen Blüten erfreuen sich immer mehr des Interesses der Park- und Gartenliebhaber. Besonderen Wert lege ich auf winterharte Sorten, und durch Verbindung mit einem Spezialzüchter bin ich in der Lage, einwandfreies Material in jeder Menge zu liefern. Rhododendron sind nicht anspruchsvoll, man muß sie aber vor dem Winter stark einwässern und im Frühjahr eventuell zwei- bis dreimal düngen.

### Auszug aus dem winterharten Rhododendron-Sortiment:

**Alfred,** dunkellila gekräuselt  
**Bibber,** leuchtend karminrot  
**Botha,** zart lilarosa  
**Catawbiense,** dunkellila  
**Daisy,** hellkarminrot  
**Desiderius,** karminrot mit hellem Schlunde  
**Effner,** dunkelviolet  
**Flamme,** leucht. zartlila, gelber Spiegel

**Genoveva,** weiß, mit grünem Spiegel, lila aufblühend  
**Granat,** leuchtend karminrot  
**Hero,** reinweiß mit gelber Zeichnung  
**Homer,** lebhaft rein karminrosa  
**Hymen,** hellviolett  
**Leopold,** dkl. purpurviolett m. brn. Zchnng.  
**Oldewig,** lebhaft hellkarminrot  
**Omega,** rein karminrosa



	Höhe in cm	1 St. R $\mathcal{M}$	10 St. R $\mathcal{M}$	100 St. R $\mathcal{M}$
<b>Rhododendron Catawbiense</b> , winterhart m. vielen Knospen, lilablühend				
„ „ mit 2—4 Kn.	20—25	3,—	27,—	250,—
„ „ „ 2—5 „	25—30	3,50	33,—	300,—
„ „ . . . . .	30—40	5,—	48,—	450,—
„ „ . . . . .	40—50	6,50	63,—	600,—
„ „ . . . . .	50—60	8,—	78,—	750,—
„ „ . . . . .	60—70	11,—	105,—	1000,—
„ „ . . . . .	70—80	15,—	144,—	1400,—
„ „ . . . . .	80—100	19,—	180,—	1700,—
„ „ . . . . .	100—120	22,—	200,—	1900,—
„ „ . . . . .	125—150	56,—	—	—
„ <b>Hybriden</b> , winterhart, in verschiedenen Farben, mit 2—4 Kn. . . . .	20—25	3,—	28,—	260,—
„ „ mit vielen Knospen . . . . .	25—30	4,50	40,—	380,—
„ „ . . . . .	30—40	5,60	54,—	500,—
„ „ . . . . .	40—50	7,—	65,—	600,—
„ „ . . . . .	50—60	8,—	78,—	750,—
„ „ . . . . .	60—70	11,—	104,—	1000,—
„ „ . . . . .	70—80	15,—	144,—	1400,—
„ „ . . . . .	80—100	20,—	187,50	1750,—
„ „ . . . . .	100—110	22,—	—	—
„ <b>Cunninghams Withe</b> , weiß, Anf. Mai blüh.	40—50	5,60	52,50	500,—
„ <b>Catawbiense u. Hybriden</b> , 3 j. verpfl. mit kleinen Ballen . . . . .	10—20	1,50	13,—	110,—

## Garten-Azaleen

Dieses sind winterharte, im Frühjahr blühende Azaleen in gelben und orangeroten Farben.

	Höhe in cm	1 St. R $\mathcal{M}$	10 St. R $\mathcal{M}$	100 St. R $\mathcal{M}$
<b>Azalea mollis und pontica</b> , mit Knospen . . . . .	30—40	3,75	34,—	320,—
do. . . . .	40—50	5,—	46,—	440,—
do. . . . .	50—60	7,50	72,50	700,—
<b>Azalea pontica</b> , Veredlungen . . . . .	80—130	15,—	135,—	—

## Forstpflanzen

[siehe auch Heckenpflanzen]. Ausführliches Angebot auf Wunsch zu Diensten.

## Wildlinge

**in großen Mengen und prima Ware lieferbar.**

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Sorte kommen mindestens 25% Zuschlag in Anrechnung.

Da Wildlinge Preisschwankungen unterworfen sind, muß ich mir Preisänderungen vorbehalten.

		Durchmesser in mm	100 St. R $\mathcal{M}$	1000 St. R $\mathcal{M}$
<b>Apfel-Wildlinge</b> . . . . .	1 j. Säml.	5—8	4,—	35,—
„ „ . . . . .	2 j. verpfl.	6—10	6,75	60,—
<b>Birnen</b> „ . . . . .	1 j. Säml.	5—8	4,50	38,—
„ „ . . . . .	2 j. verpfl.	6—10	10,—	85,—
<b>Doucin</b> . . . . .	2 j. „	6—10	8,50	72,—
<b>Quitten</b> . . . . .	2 j. „	4—6	9,25	80,—
„ . . . . .	2 j. „	6—10	14,50	130,—
<b>Myrobalanen</b> . . . . .	2 j. „	6—11	5,25	45,—
<b>St. Julien</b> . . . . .	2 j. „	6—10	6,50	60,—
<b>Vogelkirschen</b> . . . . .	1 j. Säml.	5—9	6,—	52,—
<b>Mahaleb</b> . . . . .	1 j. „	5—8	6,—	50,—
<b>Syringa vulgaris (Flieder-Wildlinge)</b> . . . . .	3 j. verpfl.	6—10	9,—	85,—
<b>Rosa canina</b> . . . . .	1 j. „	5—8	4,—	33,—
„ „ . . . . .	1 j. „	3—5	2,—	16,—
<b>Edelcanina</b> . . . . .	1 j. krtart. pik.	3—5	5,75	48,—
„ . . . . .	1 j. krtart. pik.	5—8	8,50	75,—



## Rosen-Wildlingsstämme

(meist Edelcanina)

Im Laufe des Spätherbstes und Winters  
lieberbar, ungeputzt und ungeschnitten.

Höhe in cm	1 St. <i>RH</i>	10 St. <i>RH</i>	100 St. <i>RH</i>
70—100 . . . . .	—,30	2,50	20,—
100—120 . . . . .	—,45	4,—	35,—
120—140 . . . . .	—,60	5,50	50,—
140—160 . . . . .	—,80	7,50	70,—
160—180 . . . . .	1,—	9,50	90,—

Im Frühjahr, fertig geputzt und pflanz-  
fertig geschnitten, lieferbar.

Höhe in cm	1 St. <i>RH</i>	10 St. <i>RH</i>	100 St. <i>RH</i>
30—60 . . . . .	—,20	1,50	12,—
60—85 . . . . .	—,30	2,50	20,—
85—110 . . . . .	—,50	4,50	40,—
110—150 . . . . .	—,80	7,50	70,—
150—175 . . . . .	1,20	11,—	100,—



Korrespondenz-Abteilung



# Stauden

Stauden sind Gewächse, welche durch ausdauernden Wurzelstock, Rhizome, Knollen und Zwiebeln überwintern; der oberirdische Teil stirbt meistens ab. Es gibt auch einige wintergrüne Stauden. Bei Stauden wurden Lebensalter von 10 bis 30 Jahren festgestellt. Durch die einzig schöne und reichhaltige Farbenpracht, die dekorative Wirkung und vielseitige Verwendbarkeit, sei es in Gartengestaltung, Schnittblumengewinnung usw., haben sich die Stauden in den letzten Jahrzehnten die Beachtung errungen, die ihnen gebührt.

Nachstehendes Verzeichnis, welches nur gute, brauchbare Sorten enthält, inklusive neuerer und neuester, ist eingeteilt in zwei Gruppen:

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden.
2. Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauerstauden.

## Sortimente nach meiner Wahl:

Bei der Zusammenstellung von Sortimenten werden besondere Wünsche des Bestellers gern berücksichtigt.

### A. Für allgemeine Zwecke geeignet:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
|                                    | <i>R Mk</i> |
| 1. 12 Stück in 12 schön. Sort.     | 6,—         |
| 2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort.  | 21,—        |
| 3. 100 Stück in 10—20 schön. Sort. | 35,—        |

### B. Bes. für Schnitt geeignet, gutbekannte Schnittsorten:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
|                                    | <i>R Mk</i> |
| 1. 12 Stück in 12 schön. Sort.     | 7,50        |
| 2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort.  | 27,—        |
| 3. 100 Stück in 10—15 schön. Sort. | 43,—        |

### C. Bes. f. Schnitt geeignete neuere Sort.:

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
|                                   | <i>R Mk</i> |
| 1. 12 Stück in 12 schön. Sort.    | 8,—         |
| 2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort. | 34,—        |

### D. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen und Steingruppen geeignet:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
|                                    | <i>R Mk</i> |
| 1. 12 Stück in 12 schön. Sort.     | 5,—         |
| 2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort.  | 16,—        |
| 3. 100 Stück in 10—15 schön. Sort. | 27,50       |

Bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Art und Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 20%.

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. <i>R Mk</i>	10 St. <i>R Mk</i>
<b>Achillea</b> , Schafgarbe, Edelgarbe, größte Trockenheit vertragend, gute haltbare Schnittblume				
„ <b>Eupatoria Parkers Var.</b> , leucht. goldgelb	60—70	Juli-Aug.	—,65	5,75
„ <b>millefolium Cerise Queen</b> , kirschrot	50—60	Juni-Juli	—,50	4,50
„ <b>ptarmica fl. pl. The Pearl</b> , weiß gef.	60—75	Juli-Aug.	—,45	3,75
<b>Aconitum</b> , Eisenhut				
„ <b>napellus praecox</b> , hellblau	80—100	Mai-Juli	—,75	7,—
„ <b>Sparks Var.</b> , dunkelblau	150	Juli-Aug.	—,70	6,25
„ <b>Wilsoni</b> , hellblau	100—150	Juli-Aug.	—,90	8,—
<b>Actaea</b> , Silberkerze, liebt Halbschatten				
„ <b>japonica</b> , weiß	100	Aug.-Okt.	—,90	8,25
„ <b>simplex</b> , weiß	100	Aug.-Okt.	—,90	8,25
<b>Althaea rosea fl. pl.</b> (Prachtmalven) in Farben	200	Juli-Aug.	—,50	4,50
<b>Anchusa myosotidiflora</b> , Ochsenzunge, Riesenvergißmeinnicht	50	April-Mai	—,70	6,50
<b>Anemone</b> , Windröschen, liebt Halbschatten				
„ <b>japonica Brillant</b> , magentarot	90—150	Sept.-Frost	—,65	5,75
„ „ <b>Honorine Jobert</b> , reinweiß	90—150	Sept.-Frost	—,55	5,—
„ „ <b>Lady Ardilaun</b> , weiß	90—150	Sept.-Frost	—,55	5,—
„ „ <b>Luise Uhink</b> , reinweiß	90—150	Sept.-Frost	—,65	5,75
„ „ <b>Richard Ahrens</b> , rahmweiß	90—150	Sept.-Frost	—,75	7,—
„ <b>hupehensis</b> , leuchtend rosa	90—150	Juni-Juli	—,50	4,25
„ <b>narcissiflora</b> , weiß	50	Mai-Juni	—,80	7,50
„ <b>sylvestris</b> , reinweiß	40	Mai-Juni	—,75	7,—
10 Stück (fünf Sorten meiner Wahl)			—	5,—



Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
<b>Aquilegia Akelei</b> , gute Schnittblume				
„ <b>coerulea</b> , blau mit weiß . . . . .	50	Mai-Juni	—,50	4,50
„ <b>flore roseo</b> , rosa . . . . .	50	Mai-Juni	—,55	5,—
„ <b>haylodgensis</b> , in bläulichen Tönen . . . . .	60—80	Mai-Juni	—,50	4,50
„ <b>vulg. hybr.</b> , weiß, rosa, blau, gelb . . . . .	50	Mai-Juni	—,45	3,75
„ <b>nivea</b> , reinweiß . . . . .	40	Mai-Juni	—,50	4,50
<b>Arrhenatherum bulbosum fol. var.</b> , nicht wuchern- des weißbuntes Ziergras . . . . .	30		—,60	5,50
<b>Artemisia lactiflora</b> , Silberraute, weiß . . . . .	150	Sept.—Okt.	—,55	5,—
<b>Aster</b> , Sternblume, beste Zierstaude, elegante Schnittblume				
„ <b>subcoeruleus floribundus</b> , lavendelblau . . . . .	30—40	Mai-Juni	—,45	3,75
„ <b>Artemis</b> , zartlila . . . . .	40	Mai-Juni	—,45	3,75
„ <b>Amellus bessarabic. Framfieldi</b> , dkl. bl. . . . .	50	Aug.-Sept.	—,75	6,75
„ <b>Hermann Löns</b> , hellblau . . . . .	50	Aug.-Sept.	—,90	8,25
„ <b>Imperator</b> , blau . . . . .	50	Aug.-Sept.	—,75	7,—
„ <b>ibericus Ultramarin</b> , tiefultramarin . . . . .	50	Aug.-Sept.	—,75	6,75
„ <b>Nov. Belgii Abendröte</b> , lebhaft rosa . . . . .	100—120	Sept.-Okt.	—,50	4,25
„ <b>Beauty of Colwall</b> , lav. bl., gef. . . . .	120	Sept.-Okt.	—,70	6,50
„ <b>Boule de Neige</b> , weiß, kleine gelbe Mitte . . . . .	70	Sept.-Okt.	—,60	5,50
„ <b>Heiderose</b> , zartrosa . . . . .	100—120	Sept.-Okt.	—,60	5,50
„ <b>Herbstwunder</b> , reinweiß . . . . .	90	Sept.-Okt.	—,50	4,25
„ <b>Herbstzauber</b> , blau . . . . .	90	Sept.-Okt.	—,50	4,25
„ <b>Lavendel</b> , lavendelbl., großbl. . . . .	100—120	Sept.-Okt.	—,50	4,25
„ <b>Mstr. Peters</b> , reinweiß . . . . .	80	Sept.-Okt.	—,50	4,25
„ <b>Rosalinde</b> , mittelblumig, rosa . . . . .	90—100	Sept.-Okt.	—,45	4,—
„ <b>Schneelawine</b> , weiß, Mitte goldgelb . . . . .	130	Sept.-Okt.	—,55	5,—



Herbststern



Astilbe Arendsi



Sorte und Farbe		Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
<b>Aster Nov. Anglica</b> , bis 2 m hoch werdend, Blätter behaart					
" " " <b>Lill Fardell</b> , beste rote Sorte			Sept.	—,50	4,25
" " " <b>puniceus pulcher</b> , lilaweiß			Sept.	—,55	5,—
" " " <b>W. Bowmann</b> , violettblau			Sept.	—,50	4,25
" <b>Boltonia latisquama</b> , weiß	200	Sept.-Okt.	—,55	5,—	
<b>Aster</b> , kleinblumige zierliche Arten					
" <b>cordifolius Ideal</b> , lila	130	Sept.-Okt.	—,65	6,—	
" <b>Datschii</b> , reinweiß	120	Nov.	—,50	4,50	
" <b>ericoides</b> , weiß	100	Sept.-Okt.	—,45	3,75	
" <b>vimineus</b> , weiß, Mitte gelb	100	Sept.-Okt.	—,45	3,75	
<b>10 Astern</b> in Sorten meiner Wahl, mit Namen			—		3,50
<b>10 Astern</b> in 5 Sorten meiner Wahl, m. Namen			—		4,50
<b>Astilbe</b> , Prachtspiraea, liebt Halbschatten, bei Sonne reichlich Feuchtigkeit					
" <b>Arendsi Amethyst</b> , violettpurpur	80—100	Juli	1,—	9,40	
" " <b>Bergkristall</b> , reinweiß	100	Aug.	—,90	8,25	
" " <b>Ceres</b> , leuchtend lilarosa	80—100	Juli-Aug.	—,75	7,—	
" " <b>Diamant</b> , schneeweiß	80—100	Anf. Juli	—,90	8,25	
" " <b>Gloria</b> , leuchtend rosa	60	Juli	—,65	6,—	
" " <b>Granat</b> , dunkelkarminrot	70	Juli	—,90	8,25	
" " <b>Hyazinth</b> , lilarosa	70	Juli-Aug.	1,—	9,40	
" " <b>Krimhilde</b> , lachsrosa	100	Juli-Aug.	—,75	7,—	
" " <b>Lachskönigin</b> , hell lachsrosa	80	Juli-Aug.	—,75	7,—	
" " <b>Weiß Perle</b> , weiß	70	Juli-Aug.	—,60	5,50	
" <b>hybr. Queen Alexandra</b> , frischrosa	70	Juni-Juli	—,55	5,—	
" " <b>Beach Blossom</b> , pfirsichrosa	80	Juni	—,50	4,25	
" <b>japonica</b> , weiß	50	Juni	—,55	5,—	
" " <b>Gladstone</b> , reinweiß	60	Juni	—,55	5,—	

## Prima Treibklumpen von folgenden Sorten:

<b>Astilbe Arendsi Diamant</b>	1 Stück	RM	1,20	10 Stück	RM	10,50
" " <b>Ceres</b>	1 "	"	—,90	10 "	"	8,25
" " <b>Krimhilde</b>	1 "	"	—,90	10 "	"	8,25
" " <b>Gloria</b>	1 "	"	—,80	10 "	"	7,25
" " <b>Queen Alexandra</b>	1 "	"	—,70	10 "	"	6,50
" " <b>Beach Blossom</b>	1 "	"	—,70	10 "	"	6,50

**10 Stück** in 5 Sorten meiner Wahl, mit Namen — 6,50

**Bocconia cordata (jap.)**, vorzügliche Solitär-  
pflanze, weiß 200 Juli-Aug. —,75 7,—

**Campanula**, Glockenblume, gute Schnittblumen  
liefernd

" **glomerata superba**, Buschelglockenblume,  
dunkelviolett 50 Juni-Juli —,55 5,—

" **persicifolia coerulea**, Ia, Feenglockenblume,  
blau 50—100 Juni-Juli —,60 5,60

" **macrantha**, großbl. Waldglockenblume, blau 100—120 Juni-Juli —,55 5,—

**10 Stück** in Sorten meiner Wahl, mit Namen — 4,80

**Chelone, barbata**, Bartfaden, rot 60 Juli-Aug. —,50 4,50

**Centaurea**, Fleckenblume, Kornblume

" **ruthenica**, schwefelgelb 100—120 Juli-Aug. —,60 5,50

" **dealbata**, rosa 70 Juli-Aug. —,60 5,50

" **montana**, blau 20—30 April-Juni —,45 3,75

" " **alba**, weiß 20—30 April-Juni —,45 3,75



Farbe und Sorte	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
<b>Chrysanthemum indicum</b> , alles nur winter- harte Sorten, verlangen leichten Schutz gegen Barfrost				
„ <b>indicum</b> <b>Alpenglühchen</b> , leuchtend rot . . .	70	Sept.	—,65	6,—
„ „ <b>Crimson Diana</b> , goldbraun . . .	80	Aug.-Okt.	—,70	6,50
„ „ <b>Emmy Berge</b> , violett . . . . .	100	Aug.-Nov.	—,66	6,—
„ „ <b>Goldball</b> , goldgelb . . . . .	60	Aug.-Sept.	—,65	6,—
„ „ <b>Golden Beauty</b> , gelbbronze . . .	60	Aug.-Okt.	—,75	7,—
„ „ <b>Jardin des Plantes</b> , weiß . . . .	50	Aug.-Okt.	—,50	4,50
„ „ <b>La Garonne</b> , terrakotta . . . . .	80	Aug.-Nov.	—,50	4,50
„ „ <b>Little Bob</b> , goldig braun . . . .	50	Aug.-Nov.	—,55	5,—
„ „ <b>Normandie</b> , beste rosa . . . . .	80	Aug.-Nov.	—,55	5,—
„ „ <b>Pluie dor</b> , goldgelb . . . . .	80	Aug.-Okt.	—,50	4,50
„ „ <b>Weißer Nebelrose</b> , reinweiß . . .	80	Okt.-Nov.	—,70	6,25
„ „ <b>Zwergsonne</b> , gelb . . . . .	60	Aug.-Nov.	—,50	4,50
<b>10 Stück</b> in Sorten meiner Wahl, mit Namen .			—	5,50
<b>Delphinium</b> , Rittersporn, schönste Staude in blauen Farben, sollte in keinem Gar- ten fehlen				
„ <b>Amos Perry</b> , himmelblau mit lilarosa . .	130	Juni-Aug.	—,90	8,50
„ <b>And. a. Aug. Koenemann</b> , kobaltblau . .	130		1,25	11,80
„ <b>Arnold Böcklin</b> , enzianblau . . . . .	100	Juni-Aug.	1,—	9,40
„ <b>Die Blonde</b> , hellblau mit rosa Mitte . .	150	Juni-Aug.	1,25	11,80
„ <b>Capri</b> , hellblau . . . . .	130	Juni-Aug.	1,—	9,40
„ <b>Lamartine</b> , leuchtend dunkelblau . . .	90	Juni-Aug.	1,—	9,40
„ <b>Lize van Veen</b> , himmelblau . . . . .	100	Juni-Aug.	1,—	9,40
„ <b>Lohengrin</b> , dunkelblau . . . . .	150	Juni-Aug.	1,10	9,50
„ <b>Moerheimi</b> , weiß . . . . .	120	Juni-Aug.	—,90	8,—
„ <b>Mstr. Brunton</b> , leuchtend himmelblau . .	120	Juni-Aug.	—,75	7,—
„ <b>Niederwald</b> , hellblau, schwarze Mitte .	110	Juni-Aug.	1,—	9,40
„ <b>Persimmon</b> , hellblau . . . . .	100	Juni-Aug.	—,90	8,—
„ <b>Schlangenbad</b> , kornblumenblau . . . .	100	Juni-Aug.	—,75	7,—
„ <b>Schwalbach</b> , zart hellblau . . . . .	150	Juni-Aug.	—,50	4,50
„ <b>Wilhelm Storr</b> , himmelblau, Mitte rosa .	150	Juni-Aug.	1,—	9,40
„ <b>hybridum grdf.</b> , schönes Farbenspiel . .	100—200	Juni-Aug.	—,50	4,50
<b>10 Stück</b> in 5 Sorten meiner Wahl, mit Namen			—	7,—
<b>10 Stück</b> in 10 Sorten meiner Wahl, mit Namen			—	9,—
<b>Dianthus caryophyllus (Chornelken)</b> , in 4 besten Sorten und Farben . . . . .		Juli-Aug.	1,50	—
<b>Dianthus plumarius</b> , Federnelke, prima, zeitiges Schnittmaterial, gute Einfassungspflanze				
„ <b>plumarius</b> <b>Thomsons Frühe</b> , weiß . . .	25	Mai-Juni	—,30	2,75
„ „ <b>Roter Vorbote</b> , rot . . . . .	25	Mai-Juni	—,40	3,60
„ „ <b>Diamant</b> , weiß . . . . .	25	Mai-Juni	—,40	3,60
„ „ <b>Gloriosa</b> , lilarosa . . . . .	25	Mai-Juni	—,40	3,60
<b>Diclytra spectabilis</b> , Tränendes Herz, gute Treib- staude . . . . .	60	Mai-Juli	—,65	5,75
<b>Digitalis gloxiniaeflora</b> , Fingerhut, weiß, dunkel- rot, rosa . . . . .	120	Juni	—,50	4,50
<b>Doronicum</b> , Gemswurz				
„ <b>plantagineum</b> , gelbe Frühlingsmarguerite .	80	April-Mai	—,50	4,50
„ „ <b>excelsum</b> , kräftiger als vorige . .	70	April-Mai	—,50	4,50
<b>Echinops</b> , Kugeldistel, sehr dekorativ				
„ <b>Ritro</b> , blau . . . . .	100—150	Aug.-Sept.	—,65	5,75
„ <b>gigantea</b> , silbergrau . . . . .	100—150	Aug.-Sept.	—,65	5,75
<b>Erigeron macranthus</b> , großblumig, hellblau . .	30—40	Mai-Juli	—,50	4,50
<b>Eryngium planum</b> , Edeldistel, stahlblau . . .	100—150	Juni-Juli	—,65	6,—





Delphinium hybridum



Helenium pum. magn.

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. R $\mathcal{M}$	10 St. R $\mathcal{M}$
<b>Funkia</b> , vorzügliche Dekorationspflanze, herrliche Einfassung				
„ <b>Sieboldi</b> , blaugrünes Laub . . . . .	25		—,75	6,90
„ <b>japonica</b> , grünlaubig . . . . .	25		—,55	5,—
„ „ <b>aurea variegata</b> , gelbbunt . . . . .	25		—,75	6,90
„ <b>undulata vittata fol. var.</b> , weißbunt . . . . .	20		—,60	5,50
„ <b>undulata vittata fol. var.</b> , weißbunt, starke Treibklumpen . . . . .			1,—	9,50
„ <b>minor</b> , schmalblättrig, blau . . . . .	15		—,85	8,—
<b>Geum sibiricum</b> , orange . . . . .	20	Mai	—,60	5,50
„ <b>coccineum Feuerball</b> , Nelkenwurz, rot . . . . .	40	Mai	—,50	4,50
„ „ <b>Goldball</b> , gelb . . . . .	40	Mai-Juni	—,60	5,50
<b>Gaillardia hybr. grdf.</b> , Kokardenblume überwiegend gelb, rotbraun . . . . .	40	Mai-Okt.	—,50	4,50
<b>Galega bicolor Hardtlandi</b> , Geißraute, blauw. . . . .	120	Juni-Aug.	—,60	5,50
<b>Gypsophila paniculata</b> , Schleierkraut, weiß . . . . .	80	Juli-Aug.	—,55	5,—
„ <b>repens</b> , hellrosa, kriechend . . . . .	5	Juli-Aug.	—,60	5,50
<b>Helenium</b> , Sonnenbraut, haltbare Schnittblume, gute Bienenfutterpflanze				
„ <b>pumilum magnificum</b> , gelb . . . . .	60	Juli—Sept.	—,50	4,25
„ <b>autumnale superbum</b> , goldgelb . . . . .	100	Aug.—Sept.	—,50	4,50
„ „ <b>Gartensonne</b> , goldgelb . . . . .	200	Aug.—Sept.	—,50	4,50
„ „ <b>Riverton Gem.</b> goldlack, altg. . . . .	100	Aug.—Sept.	—,50	4,50
„ <b>grandicephalum Julisonne</b> , gelb m. br. . . . .	100	Juli—Sept.	—,55	5,—
„ <b>Hoopesii</b> , orangegelb . . . . .	60	Mai—Juni	—,50	4,50



Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. Rk	10 St. Rk
<b>Helleborus</b> , Christrose, Nießwurz				
„ <b>niger</b> , weiß . . . . .	30—40	Dez.—Febr.	—,90	8,25
„ <b>hybridus</b> , rot, gelb, grün . . . . .		Dez.—Febr.	—,70	6,75
<b>Hemerocallis</b> , Taglilie				
„ <b>Kwanso</b> , terrakottafarbig . . . . .	110	Aug.	—,65	6,—
<b>Inula racemosa</b> , gelb . . . . .	100	Aug.	—,55	5,—
<b>Incarvillea</b> (Gartengloxinie) <b>Delavayi</b> , rosarot . .	70	Mai—Juni	—,70	6,25
<b>Iris</b> , Schwertlilie, zeitige Schnittblume				
„ <b>interregna Frithjof</b> , lavendel- u. dunkelblau	50	Mai	—,50	4,50
„ „ <b>Gerda</b> , cremegelb . . . . .	40	Mai	—,50	4,50
„ „ <b>Halfdan</b> , hellcremegelb . . . . .	50	Mai	—,50	4,50
„ <b>germanica Agnes</b> , gelb . . . . .	60	Mai—Juni	—,40	3,25
„ „ <b>atroviolacea</b> , schwarzviolett . .	60	Mai—Juni	—,50	4,50
„ „ <b>Ekkesachs</b> , lavendelblau und pur- purviolett . . . . .	60	Mai—Juni	—,90	8,—
„ „ <b>florentina alba</b> , perlmutterfarbig .	60	Mai	—,55	5,—
„ „ <b>Her Majesty</b> , rosa-lila . . . . .	60	Mai—Juni	—,50	4,50
„ „ <b>Lohengrin</b> , rosalila . . . . .	100	Mai—Juni	—,50	4,50
„ „ <b>Mars</b> , hellgelb, Hängebl. gelb, rotviolette Flecken . . . . .	60	Mai—Juni	—,35	3,—
„ „ <b>Peter Henderson</b> , leucht. gelb . .	70	Mai—Juni	—,45	4,—
„ „ <b>Porteau</b> , hellblau, weiß . . . . .	60	Mai—Juni	—,40	3,25
„ „ <b>Pullach</b> , dunkellila . . . . .	50	Mai—Juni	—,90	8,—
„ „ <b>Rheingauperl</b> , beste rosa . . . . .	70	Mai—Juni	1,55	14,—
„ „ <b>Rheintraube</b> , lavendelblau und dunkelblau . . . . .	50	Mai—Juni	—,90	8,—
„ „ <b>Rommel</b> . . . . .			—,30	2,50
„ „ <b>sibirica</b> , hellblau . . . . .	70	Juni—Juli	—,45	4,—
„ „ <b>sibirica Snow Queen</b> , weiß . . .	70	Juni—Juli	—,45	4,—
„ „ „ <b>Sogdiana</b> , hellgelb, schön	60	Juni	—,50	4,25
<b>10 Stück</b> in Sorten meiner Wahl mit Namen .			—	4,—
<b>Iris germanica, neuere Sorten:</b>				
„ „ <b>Aegir</b> , karminrot und weiß	80	Mai—Juni	1,75	—
„ „ <b>Folkwang</b> , weinrot u. rosa	60	Mai—Juni	1,75	—
„ „ <b>Goldvlies</b> , rotbr. u. goldg.	50	Mai—Juni	1,75	—
„ „ <b>Trudwang</b> , tief dklbraun und goldgelb . . . . .	60	Mai—Juni	1,50	—
<b>Lavandula</b> , Lavendel				
„ <b>spica</b> , blau . . . . .	40—50	Juli—Aug.	—,45	4,—
<b>Leucanthemum</b> (Wucherblume)				
„ <b>maximum H. v. Grüter</b> , weiß . . . . .	60	Juli—Aug.	—,60	5,50
„ „ <b>Stern v. Antwerpen</b> , weiß . . .	80	Juli—Aug.	—,50	4,50
„ „ <b>Weißer Stern</b> , weiß . . . . .	100	Juli—Aug.	—,50	4,50
„ <b>uliginosum</b> , weiß . . . . .	150	Aug.—Sept.	—,50	4,25
<b>Lychnis chalcidonica</b> , brenn. Liebe, knallrot . .	100	Juli	—,50	3,75
„ <b>viscaria splendens fl. pl.</b> , gef. Pechnelke, leuchtend karmin . . . . .	40	Juni	—,55	5,—
„ „ „ einfache Sorte, auch schön	40	Juni	—,40	3,25
<b>Lupinus</b> , Lupine				
„ <b>polyphyllus</b> , blau . . . . .	80	Juni—Aug.	—,50	4,50
„ „ <b>Moerheimi</b> , rosa . . . . .	80	Juni—Aug.	—,60	5,50
„ „ <b>roseus</b> , rosa . . . . .	80	Juni—Aug.	—,60	5,50
<b>Monarda didyma Cambridge Scarlet</b> , Etagenblume, dunkelscharlachrot . . . . .	50	Juni—Aug.	—,55	5,—
„ <b>didyma lilacina</b> , lila . . . . .	60	Juli—Aug.	—,55	5,—



Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>
<b>Myosotis palustris Graf Waldersee</b> , Vergißmei- nicht . . . . .	35	Juni—Aug.	—,40	3,50
<b>Oenothera</b> , Nachtkerze				
„ <b>fruticosa</b> , goldgelb . . . . .	50	Juni—Juli	—,55	5,—
„ „ <b>Youngii</b> , leuchtend goldgelb . . . . .	50	Juni—Juli	—,55	5,—
„ <b>glabra</b> , leuchtend gelb . . . . .	40	Juli—Aug.	—,50	4,50
<b>Omphalodes verna</b> , hellblau . . . . .	15	April—Mai	—,50	4,50
<b>Paeonia</b> , chinesische Pfingstrose, herrl. Schnittbl.				
„ <b>chinensis fl. pl. Alfred de Musset</b> , weiß mit fleischfarben . . . . .	100	Juni	1,60	14,50
„ <b>chinensis Avalanche</b> , weiß . . . . .	100	Juni	3,50	33,50
„ „ <b>festiva maxima</b> , weiß . . . . .	100	Juni	2,—	18,50
„ „ <b>Mad. de Verneville</b> , zartrosa mit weiß . . . . .	100	Juni	2,50	24,50
„ „ <b>Mad. Charl. Lévêque</b> , fleischfarb. rosa . . . . .	100	Juni	2,—	18,50
„ „ <b>Reine des Roses</b> , rosa . . . . .	100	Juni	2,—	18,50
„ „ <b>Ville de Nancy</b> , weinrot . . . . .	100	Juni	2,30	22,—
„ <b>arborea</b> , Veredlungen . . . . .	100—120	Juni	5,—	48,—
<b>Papaver</b> , türkischer Mohn				
„ <b>orientalis atrosanguinea maxima</b> . . . . .	80—100	Mai	—,55	5,—
„ „ <b>Goliath</b> , scharlach . . . . .	80—100	Mai—Juni	—,65	6,—
„ „ <b>Mrs. Perry</b> , lachsrosa . . . . .	80—100	Mai—Juni	—,65	6,—
„ „ <b>Viktoria Louise</b> , lachs . . . . .	80—100	Mai—Juni	—,65	6,—
„ „ <b>Württembergia</b> , blutrot . . . . .	80—100	Mai—Juni	—,75	7,—
<b>Phlox</b> , Flammenblume, gute Rabatten- und Schnittstaude				
„ <b>suffruticosa Dr. Hornby</b> , weiß, rosa Hauch	60	Juni-Okt.	—,55	5,—
„ „ <b>Snowdon</b> , weiß la. . . . .	60	Juni-Okt.	—,55	5,—
<b>Phlox decussata Antoine Mœrcier</b> , viol., weiße Mitte	70	Juli-Okt.	—,55	5,—
„ „ <b>Baron v. Dedem</b> , orangerot . . . . .	70	Juli-Okt.	—,65	6,—
„ „ <b>Beranger</b> , zartrosa . . . . .	70	Juli-Okt.	—,65	6,—
„ „ <b>Dir. Dr. Vogel</b> , dklblau . . . . .	60—70	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ <b>Eclairer</b> , purpurk., frühblühend . . . . .	80	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ <b>Elisabeth Campbell</b> , hellrosa, Mitte weiß . . . . .	60	Juli-Okt.	—,55	5,—
„ „ <b>Embrassement</b> , orangekarmin, dunkle Mitte . . . . .	70	Juli-Okt.	—,65	6,—
„ „ <b>Eugen Dautanvilliers</b> , hellblau u. weiß	70	Juli-Okt.	—,70	6,50
„ „ <b>Europa</b> , weiß, karminroter Ring . . . . .	80	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ <b>Feurio</b> , blendend rot . . . . .	60	Juli-Okt.	—,75	6,—
„ „ <b>Fr. Ant. Buchner</b> , reinweiß . . . . .	80	Juli-Okt.	—,55	5,—
„ „ <b>Freifr. v. Laßberg</b> , weiß . . . . .	70	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ <b>Gruppenkönigin</b> , fleischfarbig, rosa mit dunklem Auge . . . . .	100	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ <b>Hindenburg</b> , mildes Rot . . . . .	70	Juli-Okt.	—,75	6,50
„ „ <b>Imperator</b> , karmin . . . . .	80	Juli-Okt.	—,75	7,—
„ „ <b>Le Mahdi</b> , tief dunkelblau . . . . .	80	Juli-Okt.	—,55	5,—
„ „ <b>Loki</b> , lachsrosa, dunkler Ring . . . . .	100	Juli-Okt.	—,55	5,—
„ „ <b>Mya Ruys</b> , reinweiß . . . . .	50	Juli-Okt.	—,70	6,50
„ „ <b>nana coerulea</b> , blaulila . . . . .	50	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ <b>Paul Dutrie</b> , hell fleischfarbig . . . . .	80	Juli-Okt.	—,65	6,—
„ „ <b>Perplex</b> , rosenrot . . . . .	60	Juli-Okt.	—,75	7,—
„ „ <b>Rheinländer</b> , lachsrosa, Mitte rot . . . . .	70	Juli-Okt.	—,65	6,—
„ „ <b>Rheinstrom</b> , dunkelrosa, großblumig	100	Juli-Okt.	—,65	6,—



Sorte und Farbe		Höhe in cm	Blütezeit	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>
<b>Phlox decussata</b>	<b>Septemberglut</b> , karminrot, spät- blühend . . . . .	100		—,60	5,50
„	„ <b>Stueben</b> , leucht. karmin . . .	60	Juli-Okt.	—,65	6,—
„	„ <b>Thor</b> , lachs, blutrote Mitte, Ia	100	Juli-Okt.	—,55	5,—
„	„ <b>Widar</b> , violettblau, weiße Mitte, Ia	70	Juli-Okt.	—,50	4,50
„	„ <b>Wiking</b> , lachsrosa, spät . . .	100	Juli-Okt.	—,70	6,50
„	„ <b>Württembergia</b> , rosa, helle Mitte, Ia, beste Gruppensorte, früh- blühend . . . . .	60	Juni-Sept.	—,60	5,—
10 Stück in Sorten meiner Wahl mit Namen				—	4,50
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl mit Namen				—	5,50



Phlox decussata

**Phlox decc. Neue gute Sorten.**

„	„ <b>Carmen</b> , leucht. karmin, großbl.	60	Aug.-Okt.	1,—	9,—
„	„ <b>Georg Olbrich</b> , dunkel rosa, weiße Mitte, großbl. . . . .	70—80	Juli-Okt.	1,—	9,—
„	„ <b>Georg Stipp</b> , lachsrot, karmin Auge	60—70	Juli-Okt.	1,30	12,—
„	„ <b>Milly Korte</b> , lachsrosa, helle Mitte, großdoldig . . . . .	70—80	Juli-Okt.	1,30	12,—
„	„ <b>Rosenkavalier</b> , rosarot . . . . .	70—80	Juli-Okt.	1,—	9,—

**Physostegia**, Etagerenika Gelenkblume, gutes  
Bienenfutter und Schnittblume

„	<b>virginica rosea</b> , rosa . . . . .	100	Juni-Aug.	—,50	4,50
---	---	-----	-----------	------	------

**Potentilla**, Fingerkraut

„	<b>hybr.</b> , orange_mil gelb . . . . .	40	Juni	—,50	4,50
---	--	----	------	------	------



Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>
<b>Primula, Himmelschlüssel</b>				
„ <b>acaulis coerulea</b> , blau . . . . .	20	April-Mai	—,60	5,50
„ <b>auricula</b> , verschiedene Farben . . . . .	20	Mai-Juni	—,50	4,50
„ <b>cashmeriana</b> , violett . . . . .	40	April-Mai	—,55	5,—
„ <b>denticulata</b> , lila . . . . .	35	April-Mai	50,—	4,50
„ <b>Helenae</b> , karminpurpur . . . . .	20	Mai	55,—	5,—
„ <b>japonica</b> , rot . . . . .	35	Mai-Juni	50,—	4,50
„ <b>rosea grdf.</b> , rosarot . . . . .	25	April-Mai	55,—	5,—
„ <b>veris elatior aurea grdf.</b> , dottergelb, la	25	April-Juni	45,—	3,75
„ „ <b>Weißer Schwan</b> , weiß, Mitte gelb	25	Juni	45,—	3,75
„ „ <b>Hybriden</b> , alle Farben . . . . .	25		40,—	3,50
10 Stück in Sorten meiner Wahl mit Namen			—	3,50
<b>Pyrethrum, Sommermarguerite, vorzüglich zum Schnitt</b>				
„ <b>Hybriden, Dr. Bosch</b> , leuchtend lachsrosa	50	Mai-Juni	1,—	9,—
„ „ <b>James Kelway</b> , dunkelrot . . . . .	50	Mai-Juni	—,65	6,—
„ „ <b>Maienglut, Neuheit</b> , karminrot	50	Mai-Juni	1,25	10,—
„ „ <b>Montblanc</b> , reinweiß, gefüllt . . . . .	50	Mai-Juni	—,75	7,—
„ „ <b>Queen Mary</b> , rosa gefüllt . . . . .	50	Mai-Juni	—,90	8,—
„ <b>roseum hybridum-Sämlinge</b> . . . . .	50	Mai-Juni	—,40	3,—
<b>Pulmonaria, Lungenkraut</b>				
„ <b>officinalis</b> , lila . . . . .	30	März-April	—,40	—
„ <b>saccharata fol. var.</b> , weißbuntes Laub . . . . .	30	März-April	—,40	—
<b>Rudbeckia, Sonnenhut</b>				
„ <b>Neumanni</b> , goldgelb, Mitte schwarz . . . . .		Juli-Sept.	—,50	4,50
„ <b>laciniata fl. pl. Goldball</b> , goldgelb . . . . .	160	Juli-Sept.	—,55	5,—
„ <b>nitida Herbstsonne</b> , goldgelb . . . . .	160	Juli-Sept.	—,60	5,50
„ <b>purpurea</b> , rot . . . . .	120	Juli-Aug.	—,75	7,—
<b>Scabiosa caucasica perfecta</b> , blau . . . . .	60	Juli	—,80	7,50
<b>Solidago, Goldrute, gute Schnittblume</b>				
„ <b>Shorti</b> , gelb . . . . .	200	Sept.	—,50	4,50
„ „ <b>praecox</b> , gelb . . . . .	160	Juli-August	—,50	4,50
„ <b>aspera</b> , gelb . . . . .	150	Aug.-Sept.	—,45	4,—
„ <b>Frühgold</b> , altgold . . . . .	100	Juli	—,60	5,50
„ <b>virgaurea nana</b> . . . . .	40	Aug.-Sept.	—,60	5,50
<b>Spiraea, liebt Halbschatten und Feuchtigkeit</b>				
„ <b>aruncus</b> . . . . .	150	Jnni	—,65	6,—
„ <b>japonica, Astilbe</b> , weiß . . . . .	30—40		—,55	5,—
„ <b>palmata elegans</b> , rosa . . . . .	70	Juli-Aug.	—,65	6,—
„ <b>ulmaria fl. pl.</b> , weißgef. Rispe . . . . .	120	Juni	—,65	6,—
<b>Thalictrum, Amselraute</b>				
„ <b>aquilegillolium</b> , weißlilarosa . . . . .	80	Juni-Juli	—,55	5,—
„ <b>diptercarpum</b> , rosapurpur . . . . .	130	Juli-Aug.	—,75	7,—
<b>Tradescantia, Dreimasterblume</b>				
„ <b>virginica</b> , lila . . . . .	40	Mai-Sept.	—,50	4,50
<b>Tritoma hybr. (Fackellilie) Expresß</b> , orange . . . . .	60—80	Juni-Aug.	—,60	5,50
<b>Trollius, Trollblume</b>				
„ <b>Aetna</b> , gelb . . . . .	40—60	Mai-Juni	—,90	8,—
„ <b>Canaribird</b> , goldgelb . . . . .	40—60	Mai-Juni	—,90	8,—
„ <b>Fire Globe</b> , dunkel orangegelb . . . . .	40—60	Mai-Juni	—,90	8,—
„ <b>Goliath</b> , dunkel orang . . . . .	40—60	Mai-Juni	—,90	8,—
„ <b>Orange Globe</b> , orange hell . . . . .	40—60	Mai-Juni	1,—	9,—
„ <b>Hybriden</b> , feinste Mischung, gelborange	60	Mai-Juni	—,75	7,—
<b>Veronica (Ehrenpreis) amethystina</b> , feurigblau . . . . .	40	Juni	—,40	3,25
„ <b>spicata</b> , leuchtendblau . . . . .	40	Juni	—,45	4,—



Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>
<b>Viola cornuta</b> Gust. Wermig, blau . . . . .	15	Mai-Frost	—,40	3,50
„ „ <b>Champion</b> , weiß, großbl. . . . .	15	Mai-Frost	—,60	5,50
„ „ <b>Perle von Vierlanden</b> , blau . . . . .	15	Mai-Frost	—,70	6,50
„ „ <b>Agnes Kay</b> , hellblau . . . . .	15	Mai-Frost	—,40	3,50
„ „ <b>Alpha</b> , dunkelblau . . . . .	20	Mai-Frost	—,50	4,50
„ „ <b>Lemon Queen</b> , zitronengelb . . . . .	15	Mai-Frost	—,60	5,50
„ <b>odorata</b> Czar, blau, großbl., . . . . .	10	März-April	—,50	4,50
„ „ <b>Königin Charlotte</b> , blau . . . . .	10	März-April	—,40	3,50
<b>Yucca filamentosa</b> , Palmlilie, cremefarbig . . . . .	150	Juli-Aug.	1,80	17,50

## Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauer-Stauden

Sch. = eignen sich auch als Schnittblumen. R. = rasenbildend — teppichbildend.

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. <i>Rh</i>	10 St. <i>Rh</i>
<b>Ajuga</b> , Günsel				
„ <b>reptans fol. purpureis</b> , Blätter dunkelbraunrot, R. . . . .	10	April-Mai	—,45	3,50
„ <b>reptans fol. multicolor</b> , tausendfarbig, bunte Blätter, purpurrot, gelb und braun, R. . . . .	10	April-Mai	—,45	3,50
<b>Alyssum saxatile fl. pl.</b> , gelb gefüllt, Steinkraut	25	März-April	—,55	5,—
<b>Antennaria tomentosa</b> , weißblühend, silbergrauer Teppich, R. . . . .	5	Juni-Juli	—,30	2,70
<b>Arabis</b> , Felsenkresse				
„ <b>alpina fl. pl.</b> , weiß, Sch. . . . .	30	April-Mai	—,40	3,—
„ <b>albida fol. var.</b> , weißbuntes Laub . . . . .	25	April-Mai	—,50	4,50
<b>Armeria vulgaris</b> , Grasnelke, rosa . . . . .	15	April-Mai	—,40	3,50
„ <b>Lauchiana</b> , rosarot . . . . .	15	April-Mai	—,40	3,50
<b>Alster alpinus</b> , hellblau . . . . .	25	Mai-Juni	—,40	3,50
„ „ <b>albus</b> , weiß . . . . .	25	Mai-Juni	—,40	3,75
<b>Aubrietia</b> , Blaukissen, beste Pflanze für Felspartien, dichte Polster bildend, R.				
„ <b>deltoides</b> , hellila, frühbl. . . . .	5—10	April	—,45	4,—
„ <b>Eyrii</b> , hellila . . . . .	5—10	Ende März-Mai	—,45	4,—
„ <b>graeca</b> , hellblau . . . . .	5—10	März-Mai	—,45	4,—
„ <b>Lavender</b> , lavendelblau . . . . .	5—10	April-Mai	—,45	4,—
„ <b>Leichtlini</b> , rot . . . . .	5—10	April-Mai	—,50	4,50
„ <b>Moerheimi</b> , rosa, großblumig . . . . .	5—10	April-Mai	—,65	6,—
„ <b>tauricola</b> , dunkelblau, niedrig . . . . .	5—10	April-Mai	—,40	3,50
<b>Campanula</b> , Glockenblume				
„ <b>carpathica</b> , blau . . . . .	20—30	Juni-Aug.	—,50	4,50
„ „ <b>alba grdf.</b> , weiß . . . . .	20—30	Juni-Aug.	—,50	4,50
„ <b>pusilla</b> , Felsenglockenblume mit harten zahlreichen Blüten, hellblau, R. . . . .	5	Juni-Juli	—,45	4,—
„ „ <b>alba</b> , weiß, R. . . . .	5	Juni-Juli	—,45	4,—
<b>Cyclamen europaeum</b> , rotblüh. Alpenveilchen . . . . .	10	Aug.-Sept.	—,45	4,—
<b>Dianthus deltoides</b>				
„ <b>Brillant</b> , Felsnelke, brillantrot . . . . .	15	Mai-Juni	—,45	4,—
<b>Doronicum caucasicum</b> , gelb, Sch. . . . .	30	April	—,50	4,50
<b>Erica carnea</b> , Frühlingsheide, rosa . . . . .	25	April-Mai	—,55	5,—
<b>Euphorbia</b> , Wolfsmilch, verträgt größte Trockenheit				
„ <b>polychroma</b> , gelb . . . . .	25—50	April-Mai	—,65	6,—



Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. R <sub>M</sub>	10 St. R <sub>M</sub>
<b>Evonymus radicans fol. var.</b> , kriechender Spindel- baum, beste Einfassungspflanze, 2jährig aus 6 cm-Töpfen . . . . .	3—6		—,35	3,—
„ 3jährig aus 8 cm-Töpfen . . . . .	10—15		—,50	4,50
<b>Gypsophila repens</b> , kriechend . . . . .	5	Juni-Juli	—,50	4,50
<b>Helianthemum mutabile</b> , einfaches Sonnenrös- chen, gelbrosa, rot, weiß . . . . .	20	Juni-Juli	—,70	6,50
<b>Heuchera gracillima</b> , rosarot, zierlich Sch. . . . .			—,60	5,50
„ <b>sanguinea</b> , dunkelrosarot, Sch. . . . .	40	Mai-Juli	—,60	5,50
„ <b>hybr.</b> , Granatrispe, graziöse Staude, rosa- rote Blüte, Sch. . . . .	40	Mai-Juli	—,60	5,50
<b>Iberis sempervirens</b> , weiß . . . . .	25—30	Mai	—,45	4,—
„ „ <b>Schneeflocke</b> , weiß . . . . .	20	Mai	—,50	4,50
<b>Iris</b> , Schwertlilie, Zwergform, schön zu Ein- fassungen . . . . .				
„ <b>pumila coerulea</b> , hellblau, Sch. . . . .	12	April	—,45	4,—
„ „ <b>hybr. Die Fee</b> , großbl., hellblau . . . . .	15	Ende April	—,45	4,—
„ „ „ <b>Schneekoppe</b> , weiß . . . . .	15	April	—,45	4,—
„ „ <b>cyanea</b> , dunkelblau . . . . .	15	April	—,45	4,—
<b>Inula ensifolia</b> , Alant, strahlig, gelb . . . . .	20	Juli-Aug.	—,45	4,—
<b>Leontopodium alpinum</b> , Edelweiß, echt . . . . .	10—15	Frühsommer	—,55	5,—
<b>Oenothera missouriensis</b> , schwefelgelb . . . . .	30	Juli-Aug.	—,50	4,50
<b>Phlox</b> , niedrige Frühjahrsphloxe . . . . .				
„ <b>amoena</b> , leuchtend karminrot, R. . . . .	5	April-Juni	—,50	4,50
„ <b>setacea</b> , Brautschleier, weiß, reichbl. R. . . . .	10	April-Juni	—,45	4,—
„ „ <b>G. F. Wilson</b> , schieferblau, R. . . . .	10	April-Juni	—,45	4,—
„ „ <b>rosea</b> , starker Wuchs, karminrosa, R. . . . .	10	April-Juni	—,40	3,75
„ „ <b>atropurpurea</b> , purpur, R. . . . .	10	April-Juni	—,45	4,—
„ „ <b>nivalis</b> , schneeweiß, R. . . . .	5—10	April-Juni	—,45	4,—
<b>Sagina subulata</b> , Mooskraut, Rasenersatz, weiß, R. . . . .	3	Juli	—,40	3,50
<b>Saponaria</b> , Seifenkraut . . . . .				
„ <b>ocymoides</b> , karminrosa, überhängend . . . . .	10	Juni	—,45	4,—
<b>Saxifraga</b> , Steinbrech . . . . .				
„ <b>Cotyledon pyramidalis</b> , weiß, Sch. . . . .	10	April-Mai	—,50	4,50
„ <b>hypnoides</b> , weißblühend R. . . . .	10	April-Mai	—,45	4,—
„ <b>hybr. Blütenteppich</b> , karmin, R. . . . .	10	April-Mai	—,50	4,50
„ <b>leptophylla</b> , weiß, R. . . . .	10	April-Mai	—,50	4,50
„ <b>muscoides purpurea</b> , rötlich . . . . .	15	April-Mai	—,50	4,50
„ <b>Rhei superba</b> , rosa, R. . . . .	10	April-Mai	—,50	4,50
„ <b>Schöne v. Ronsdorf</b> , dunkelkarmin . . . . .	10	April-Mai	—,60	5,50
„ <b>umbrosa</b> , für Schatten, Porzellanblümchen, weiß . . . . .	30	April-Mai	—,50	4,50
<b>Sedum</b> , Sonnenmoos, stärkste Trockenheit ver- tragend . . . . .				
„ <b>anacampseros</b> , kriechend, purpur . . . . .	15	Juli-Aug.	—,40	3,50
„ <b>album</b> , gelb, R. . . . .	10	Juni-Juli	—,40	3,50
„ <b>Ewersi</b> , blaugrünes Laub, rosa . . . . .	15	Juli	—,40	3,50
„ <b>Lydium Brauni</b> , grüne Polster, R. . . . .	8	Juli	—,40	3,50
„ <b>spurium splendens</b> , dunkelrot . . . . .		Aug.	—,45	4,—
<b>Sempervivum</b> , Hauslauch, feste Pflanzen für Felspartien . . . . .				
„ <b>arachnoideum</b> . . . . .	10	Juni-Aug.	—,40	3,50
„ <b>globiferum</b> . . . . .	10	Juni-Aug.	—,40	3,50
„ <b>soboliferum</b> , hellgrün . . . . .	10	Juni-Aug.	—,40	3,50
„ <b>tectorum</b> , grün mit braunen Spitzen . . . . .	10	Juni-Aug.	—,40	3,25
„ <b>triste</b> , rötlich violett . . . . .	10	Juni-Aug.	—,50	4,75



Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. R <sub>M</sub>	16 St. R <sub>M</sub>
<b>Silene</b> , Leimkraut				
„ <b>alpestris</b> , reichblühend, weiß . . . . .	15	April-Mai	—,45	4,—
„ <b>Schafta</b> , reichblühend, rosa, R. . . . .	10	Aug.-Sept.	—,45	4,—
<b>Stachys lanata</b> , wolliger Ziest . . . . .	20		—,40	3,—
<b>Statice incana</b> , weiß . . . . .		Juli-Aug.	—,50	4,50
„ <b>latifolia</b> , blau . . . . .		Juli-Aug.	—,70	6,50
<b>Teucrium chamaedrys</b> , schöne Einfass.-Pflanze	20	Juli-Aug.	—,50	4,50
<b>Thymus</b> , Thymian				
„ <b>citriodorus fol. var.</b> , gelbbunt . . . . .	10		—,45	4,—
„ <b>serpyllum album</b> , weiß, R. . . . .	5	Juni-Juli	—,45	4,—
„ „ <b>coccineum</b> , rot, R. . . . .	5	Juni-Juli	—,45	4,—
<b>Tunica saxifraga</b> , Felsennelke, hellrosa . . . . .	15	Juni-Aug.	—,40	3,50
<b>Valeriana coccinea</b> , roter Baldrian . . . . .	35	Juli	—,40	3,50
<b>Veronica</b> , Ehrenpreis				
„ <b>incana</b> , blau . . . . .	25	Mai-Juni	—,50	4,50
„ <b>orientalis</b> , hellblau, R. . . . .	10	Mai-Juni	—,45	4,—
„ <b>repens</b> , weiß, R. . . . .	5	Mai-Juni	—,40	3,50
„ <b>rupestris</b> , feurig blau, R. . . . .	10	Mai-Juni	—,45	3,50
<b>Vinca</b> , immergrün, bester Rasenersatz für tiefen Schatten				
„ <b>minor</b> , blau . . . . .	10—15	Mai	—,40	3,50
„ <b>major fol. var.</b> , blau, gelbbuntes Laub . . . . .	25	Mai	—,45	4,—



# Gladiolen

Hiervon führe ich nur eine Auslese der bewährtesten Sorten **in Zwiebeln I. Größe.**  
Lieferbar ab Ende Oktober.

**Gladiolus primulinus:** Ganz hervorragend zum Schnitt geeignet. Blütenstengel werden ca. 115 cm hoch, Aufbinden unnötig. Eine Zwiebel ergibt durchschnittlich zwei Blütenstengel mit je 10 bis 14 Blumen.  
Zwiebeln I. Größe . . . . . 10 St. *Rh* 2,20, 100 St. *Rh* 19,50

## Primulinus-Sorten:

<b>Atalanta</b> , lachsfarben, extra früh	<b>Thekla</b> , gelb
<b>Orange brillant</b> , orange	<b>Laetita</b> , lachsfarbig rosa
<b>Salmonea</b> , prächtiges Lachsorange	<b>Orange Queen</b> , orange m. gold. Schein

**Großblumige Gladiolen.** Um langen Gladiolenflor zu haben, empfiehlt sich, in Zeitabständen von 14 Tagen von Anfang Mai bis Mitte Juni zu pflanzen.

### Blaue Sorten:

	10 St. <i>Rh</i>	100 St. <i>Rh</i>
<b>Baron Jos. Hulot</b> , tief violettblau . . . . .	1,80	16,—
<b>Catharina</b> , prachtvolles Hellblau . . . . .	2,80	25,—
<b>Corrie</b> , hellblau mit dunklen Schatten . . . . .	2,20	20,—
<b>Violet Superbe</b> , violettblau mit dunklen Schatten . . . . .	3,—	28,—

### Rote Sorten:

<b>Brenchleyensis</b> , scharlachrot . . . . .	2,—	18,—
<b>Kaiserin von Indien</b> , dunkelbraunrot . . . . .	1,80	16,—
<b>Golden West</b> , orangerot mit gelb . . . . .	2,50	22,—
<b>Liebesfeuer</b> , scharlach . . . . .	2,50	22,—
<b>Princeps</b> , scharlachrot mit weißen Flecken . . . . .	2,—	18,—
<b>Roter Kaiser</b> , scharlachrot . . . . .	2,50	22,—
<b>Vesuvius</b> , scharlachrot . . . . .	1,80	16,—

### Rosa Sorten:

<b>Amerika</b> , zart lilarosa . . . . .	2,—	18,—
<b>Hohenzollern</b> , lachsfarbig rosa . . . . .	2,—	18,—
<b>Sarah Bernard</b> , rosa mit karmin Flecken . . . . .	1,70	15,—
<b>Willy Wigman</b> , rosa mit blutroten Flecken . . . . .	1,70	15,—

### Violette Sorten:

<b>Master Wietse</b> , dunkelviolet . . . . .	2,30	21,—
<b>Valuta</b> , hellpurpurrot . . . . .	2,70	24,—

### Weißer Sorten:

<b>Lovelines</b> , rahmweiß . . . . .	2,50	22,—
<b>Peace</b> , weiß mit lila Flecken . . . . .	1,70	15,—
<b>Weißer Riese</b> , reinweiß . . . . .	2,70	24,—

### Gelbe Sorten:

<b>Flora</b> , dunkelgelb . . . . .	1,80	16,—
<b>Germa</b> , prachtvoll gelb . . . . .	2,30	21,—
<b>Niagara</b> , rahmgelb mit rot schattiert . . . . .	2,30	21,—
<b>Schwaben</b> , zart reingelb mit roten Flecken . . . . .	1,50	14,—
<b>Yellow Standard</b> , reingelb . . . . .	2,30	21,—



# Dahlien-Neuheiten 1928

Ab Herbst 1928 in Knollen lieferbar — Aufträge werden schon jetzt angenommen

**Erika Teschendorff** (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff.) Herrliche, gedrunge wachsende Schmuck-Dahlie von wind-sicherem Bau. Nur 60—70 cm hoch werdend, eignet sie sich hervorragend als Gruppendahlie, zur Beet- und Rabattenbepflanzung. Aufbinden ist nicht erforderlich. Blumen groß und von herrlicher, leuchtend rubinroter Farbe. Sie ist äußerst reich-blühend und trägt die Blumen über dem Laube. 1 St. *Rh* 4,—



Erika Teschendorff

**Tokay** (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff.) Für Schnitzzwecke eine unübertroffene Hybrid- oder Schmuck-Dahlie. Sie ist — und darin liegt ihr besonderer Wert — als der zeitigste Blüher unter den Dahlien anzusprechen. Große Blumen von dunkel-terrakotta Farbe mit herrlichem Gold-schimmer, auf langem, drahtigem Stiele prangend. Wuchs mittelhoch. 1 St. *Rh* 3,—

**Ophir** (Züchter Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff 1928.) Eine etwa 80 cm hoch werdende sehr schöne Hybrid-Dahlie. Blume groß, crem-gelb mit dunkler Mitte und Schattierung, auf starkem Stiel frei über dem Laube. 1 St. *Rh* 4,—





Erika Teschendorff



Tokay

## Abkürzungen:

E. = Einfache Dahlie  
 K. = Kaktus- oder Edel-Dahlie  
 Sch. = Schmuck- oder Hybriden-Dahlie  
 H. K. = Halskrausen-Dahlie

P. = Pompon oder Knopf-Dahlie  
 B. = Ball-Dahlie oder Georgine  
 R. = Riesen-Schmuck- und R.-K.-Dahlie  
 S. = Seerosen-Dahlie


Folgende Sorten werden in guten Landknollen geliefert; falls solche vergriffen, werden kräftige Topfknollen aus 8 cm Töpfen geliefert mit **10%** Ermäßigung. Ab Mai 1929 sind alle Sorten als Stecklingspflanzen mit **20%** unter Landknollenpreis lieferbar.

## Auslese von Neuheiten


deutscher und ausländischer Züchtung, in nur **besten erprobten Sorten**

	Art	Zucht- jahr	Höhe	1 St. <i>R.M.</i>
Aalsmeer, schwefelgelb . . . . .	Sch.	1925	110	1,50
Albert E. Amos, rot . . . . .	Sch.	1926	120	3,50
Ambassador, gelb mit orange . . . . .	R. K.	1926	130	3,—
Amorette, orange, Mitte gelb . . . . .	Sch.	1928	110	3,50
Amun Ra, kupferorange, bernstein Glanz . . . . .	R. Sch.	1925	150	1,—
Andenken an Otto Mann, orange, ziegelrot . . . . .	K.	1924	130	2,—
Andenken an Rud. Kemmler, hellgelb . . . . .	R. K.		150	1,50
Anemone, zart atlas rosa, Mitte gold . . . . .	K.	1928	120	2,75
Antenne, goldig orange, dkl. Mitte . . . . .	B.	1928	100	4,—
Berengaria, orange, Mitte gelb . . . . .	R. K.	1927	110	3,—
Bordeaux, bordeauxrot . . . . .	R. Sch.	1924	100	2,—
Clown, hellrot mit reinweiß . . . . .	Sch.	1925	100	1,25
Cigarette, weiß, Spitzen rot . . . . .	K.	1925	120	2,50





Correct



Fichte

	Art	Zucht- jahr	Höhe	1 St. <i>Rh</i>
<b>Condor</b> , schwärzlich blutrot . . . . .	Sch.	1926	120	2,—
<b>Correct</b> , dunkelbraunrot . . . . .	K.	1925	120	1,25
<b>Daga</b> , zart rahmfarben, Grund grünlich . . . . .	Sch.	1925	120	2,—
<b>Desdemona</b> , weiß, lila grtusch . . . . .	Sch.	1926	100	2,50
<b>Deutscher Sieg</b> , gelb, rotes Laub . . . . .	Sch.	1927	120	2,50
<b>Dr. Graf v. Schwerin</b> , perlmutterf., lila bemalt . . . . .	K.	1927	80	—,75
<b>Dr. Hellmuth Späth</b> , dunkellila . . . . .	K.	1927	110	4,—
<b>Dr. Möschel</b> , glühend blutrot . . . . .	R. K.	1926	130	1,75
<b>Dr. Tevis</b> , gelblich rosa . . . . .	Sch.	1924	120	1,—
<b>Early Beauty</b> , dunkelvioletrosa . . . . .	K.	1925	120	1,50
<b>Earle Williams</b> , blutrot mit weißen Spitzen . . . . .	R. Sch.	1926	110	3,—
<b>Ehre</b> , reingoldgelb . . . . .	R. Sch.		110	1,50
<b>Ehrenpreis</b> , dunkellachsrosa, amethyst Hauch . . . . .	K.	1927	120	2,—
<b>Emperor</b> , tief dunkelrot . . . . .	R. Sch.	1926	120	2,—
<b>Faun</b> , elfenbeinfarbig, zartlila bemalt . . . . .	Sch.	1926	100	6,—
<b>Fichte</b> , rosalila . . . . .	K.	1928	110	6,—
<b>Frau Gertrud Pfitzer</b> , lachsrosa, gelbe Mitte . . . . .	K.	1926	100	4,—
<b>Frau Ida Mansfeld</b> , gelblichgrün . . . . .	K.	1926	120	3,—
<b>Frau Nine Biagosch</b> , dunkelterrakotta . . . . .	R. Sch.	1926	120	2,—
<b>Freund Herold</b> , kräftig lachsrosa, helle Mitte . . . . .	R. K.	1928	100	4,—
<b>Giant Ruby</b> , rubinrot . . . . .	Sch.	1927	130	2,50
<b>Goldenes Mainz</b> , orange mit gelb . . . . .	K.		120	1,75
<b>Goldrose</b> , karminrosa, Mitte goldgelb . . . . .	S.	1926	80	3,—
<b>Grete Berger</b> , lachsterrakotta, 1a Stiel . . . . .	Sch.	1927	120	2,—
<b>Hans Berger</b> , dunkel ockerrot, Spitzen weiß . . . . .	K.	1928	120	3,50





John I. Thorpe




Jersy Beauty

	Art	Zucht- jahr	Höhe	1 St. <i>RH</i>
<b>Hera</b> , rosaviolett . . . . .	R. Sch.	1926	130	4,—
<b>H. I. Velten</b> , bläulichlila . . . . .	Sch.	1928	100	3,50
<b>Hohes Licht</b> , lachsterrakotta . . . . .	Sch.	1925	140	2,—
<b>Islam Patrol</b> , dukelsamtrot, Spitze goldgelb . . . . .	R. Sch.	1926	120	4,—
<b>Japanische Sonne</b> , gelbgrundig, rot getuscht . . . . .	Sch.	1925	140	2,—
<b>Jean Chazot</b> , goldgelb mit orange . . . . .	Sch.	1925	120	1,50
<b>Jersey Beacon</b> , orangescharlach . . . . .	R. Sch.	1927	120	7,—
<b>Jersey Beauty</b> , lachsrosa . . . . .	Sch.	1925	120	3,75
<b>Jersey Emperor</b> , purpurrot . . . . .	R. Sch.	1925	120	6,—
<b>Jersey Radiant</b> , hellorange, dunkle Mitte . . . . .	R. Sch.	1926	120	6,—
<b>Jersey Rosa</b> , karminrosa, rötliche Mitte . . . . .	R. Sch.	1926	130	6,—
<b>Jersey Sovereign</b> , rötlichorange . . . . .	R. Sch.	1926	110	6,—
<b>John I. Thorpe</b> , gelb mit rot . . . . .	K.	1925	120	2,50
<b>Jonkheer v. Tets</b> , reinweiß . . . . .	K.	1924	100	1,—
<b>Jugendfreude</b> , wachsgelb, rosa überdeckt . . . . .	Sch.	1926	130	1,—
<b>Kant</b> , chamois . . . . .	Sch.	1928	110	4,—
<b>King Harold</b> , dunkelrotbraun, fast schwarz . . . . .	Sch.	1925	110	1,—
<b>Königin</b> , lachsrosa auf chamois Grund, mit maiengrünen Petalenspitzen . . . . .	K.	1927	100	4,—
<b>Königstiger</b> , weiß mit rot . . . . .	B.	1925	150	1,50
<b>Kronjuwel</b> , mildes Altgold . . . . .	K.	1928	100	4,—
<b>Küsse mich</b> , ziegelrot, weiße Spitzen . . . . .	Sch.	1926	120	1,50
<b>La France</b> , gold mit dunkelrosa . . . . .	Sch.	1925	100	2,—
<b>Lichtenstein</b> , brillant, mennig orangefarbig . . . . .	Sch.	1926	100	2,—
<b>Ludwig Thoma</b> , leuchtend ziegelrot . . . . .	Sch.	1926	110	1,80
<b>Mad. Emilie Draps</b> , rosalila . . . . .	Sch.	1927	110	3,—






Islam Patrol



Kant

	Art	Zucht- jahr	Höhe	1 St Stk
<b>Märchenschön</b> , chamoisgelb mit rot . . . . .	Sch.	1926	120	3,—
<b>Mariechen Bruch</b> , reinkarminrosa . . . . .	Sch.	1926	100	1,50
<b>Ministerialrat Roloff</b> , gelb . . . . .	K.	1927	35	3,50
<b>Mrs. I. de Ver Warner</b> , lilarosa . . . . .	R. Sch.	1925	150	2,50
<b>Morgensonne</b> , kupfrigchamois . . . . .	K.	1925	120	1,50
<b>Mount Everest</b> , reinweiß . . . . .	R. Sch.	1922	110	—,80
<b>Neptun</b> , reinweiß . . . . .	K.	1927	110	2,50
<b>Oberbürgermeister Böß</b> , weinrot mit lila Hauch . . .	Sch.	1927	150	4,—
<b>Obergärtner Schneiderheinze</b> , dunkelchamois . . . .	Sch.	1924	100	2,—
<b>Oberschlesien</b> , mennigrot . . . . .	K.	1924	120	1,50
<b>Opferfeuer</b> , gelbgrundig mit rot . . . . .	Sch.	1925	110	1,25
<b>Orion</b> , lachsrosa . . . . .	Sch.	1925	110	1,50
<b>Partenkirchen</b> , cremegelb, Spitzen grünlich . . . .	Sch.	1926	100	1,50
<b>Perle von Saalfeld</b> , erdbeerrot, Mitte hell . . . . .	B.	1926	80	1,—
<b>Perle von Wien</b> , chamois Grund, rosa bemalt . . . .	Sch.	1927	100	3,—
<b>Perlhuhn</b> , braunrot mit weißem Rand . . . . .	P.	1925	90	1,—
<b>Perseus</b> , kapuzinerrot, goldige Spitzen . . . . .	Sch.	1927	60	3,50
<b>Pink Favorite</b> , silbrig rosa . . . . .	R. K.	1925	120	2,50
<b>Pomponperle</b> , zart karmesinrot . . . . .	P.		100	—,60
<b>Pride of Californica</b> , leuchtend kardinalrot . . . .	Sch.	1925	130	1,70
<b>Pride of San Francisco</b> , orangelachs, ameth. Hauch .	Sch.	1924	120	2,—
<b>Purpurkönigin</b> , kräftig purpurrot . . . . .	P.	1927	90	—,80
<b>Rapallo</b> , mahagonirot, gelber Rand . . . . .	K.	1924	100	1,50
<b>Rheinisches Mädel</b> , karminrosa, weiße Spitzen . . .	K.	1926	120	2,—





Kronjuwel



Königin


	Art	Zucht- jahr	Höhe	1 St. R/M
<b>Richard Koch</b> , goldgelb . . . . .	K.	1925	110	1,—
<b>Riesen-Krimhilde</b> , rosa, Mitte weißlich . . . . .	K.	1925	120	2,—
<b>Robert Treat</b> , glänzend kirschrot . . . . .	R. Sch.	1925	110	3,—
<b>Saturn</b> , lachsorange . . . . .	Sch.	1927	120	2,50
<b>Schlageter</b> , orangerot . . . . .	K.	1924	100	1,50
<b>Secr. Voors</b> , chamois mit lachs . . . . .	B.	1924	120	1,25
<b>Siegerin</b> , blutrot, in kanariengelb übergeh. . . . .	K.	1928	140	3,50
<b>Sonnenaufgang</b> , leuchtend orangerot mit gelb . . . . .	Sch.	1926	150	2,—
<b>Trésor Anversois</b> , blaulila . . . . .	Sch.	1925	110	1,25
<b>Verheißung</b> , brennend rot . . . . .	Sch.	1924	120	1,25
<b>Walhalla</b> , leuchtend orange, Mitte gelblich . . . . .	R. Sch.	1925	110	1,25
<b>Weltruf</b> , blutrot . . . . .	S.	1925	70	1,—
<b>Zauberin</b> , dottergelb . . . . .	Sch.	1925	140	1,25
<b>Zebra</b> , rot und weiß . . . . .	K.		100	2,—

**Sortiment A**, 10 Neuheiten in 10 Sorten meiner Wahl . . . . . R/M 18,—





## Dahlien in besten Sorten



Goldrose

	1 St. RM	10 St. RM
Gruppe I . . . . .	—,55	5,—
„ II . . . . .	—,70	6,—
„ III . . . . .	—,80	7,50
„ IV . . . . .	1,—	9,50
„ V bessere Sorten	1,30	12,—
„ VI neue gangbare Sorten . . . . .	1,50	14,—

Lieferung erfolgt in guten Landknollen, falls solche vergriffen, werden kräftige Topfknollen aus 8-cm-Töpfen geliefert mtt 10% Nachlaß.

Ab Mai 1929 Stecklingspflanzen mit 20% Nachlaß lieferbar.


	Abendstimmung, samt.	Klasse	Höhe Gr.
schwarzrot . . . . .	K.	120	IV
<b>Adler</b> , reinweiß . . . . .	Sch.	100	II
<b>Andacht</b> , chamoisrosa . . . . .	K.	100	V
<b>Andenken an Bornemann</b> , salmrosa . . . . .	Sch.	100	II
<b>Andreas Hofer</b> , rosa, gel- ber Grund . . . . .	K.	110	IV

	Klasse	Höhe Gr.
<b>Artis</b> , leuchtend rot . . . . .	Sch.	120 III
<b>Aureola</b> , bernsteingold . . . . .	S.	80 I
<b>Blaustrumpf</b> , tiefblau . . . . .	K.	90 I
<b>Centifolia</b> , rosenrot . . . . .	B.	120 II
<b>Clara</b> , zartrosa . . . . .	P.	100 I
<b>Deutsche Treue</b> , dunkel- mahagonirot . . . . .	Sch.	120 I
<b>Dichtertraum</b> , malmaison- rosa . . . . .	R. Sch.	120 VI
<b>Diplomat</b> , braunrot . . . . .	B.	100 I
<b>Ehrliche Arbeit</b> , ind.-rot . . . . .	Sch.	100 III
<b>Einigkeit</b> , karmesinrot . . . . .	K.	120 V
<b>Electros</b> , bernsteingoldig . . . . .	P.	80 I
<b>Faschingsfee</b> , gelb, weiße Spitzen . . . . .	Sch.	100 V
<b>Fashion</b> , goldorange . . . . .	P.	80 II
<b>Frankfurt</b> , hellorange . . . . .	K.	150 II
<b>Fr. Bert. Nonne</b> , dklrot . . . . .	H. K.	80 I
<b>Fr. Rückert</b> , zartrosa . . . . .	K.	120 I
<b>Gertrud Link</b> , kirschrot mit weiß . . . . .	Sch.	120 III
<b>Glanzstar</b> , weinrot, blauer Hauch . . . . .	B.	120 I



Helvetia





Jean Chazot


	Klasse	Höhe	Gr.
<b>Jonkheer van Citters</b> , altgold, orange Saum . . . P.		100	III
<b>Juwel</b> , reingelb . . . . . P.		80	II
<b>Kätch. v. Schwarzatal</b> , karmin und weiß . . . H.K.		100	III
<b>Kalif</b> , scharlachrot . . . R.K.		120	III
<b>Kantors Rosel</b> , zartrosa mit lila . . . . . K.		100	II
<b>Kunigard</b> , orangescharlachrot . . . . . Sch.		110	I
<b>Lach. Glück</b> , frischrosa K.		100	II
<b>La Lorraine</b> , reinaltgold K.		120	VI
<b>Leuchtenburg</b> , scharlach, Kr. gelb . . . H.K.		100	III
<b>Lucifer</b> , scharl., Laub dunkelrot . . . . . E.		80	II
<b>Magda</b> , dkl.scharlachrot P.		100	II
<b>Maria Stuart</b> , schwärzrot, Kr. weiß . . . . . H.K.		100	III
<b>M. Houtmann</b> , goldgelb Sch.		130	IV
<b>Mauerblümchen</b> , kirschrot und weiß . . . . . S.		80	V
<b>Max Klinger</b> , leuchtend karmesinrot . . . . . K.		100	III
<b>Meisterstück</b> , zart flüderlila . . . . . K.		80	V

	Klasse	Höhe	Gr.
<b>Glow</b> , korallenrot . . . P.		100	III
<b>Goldene Sonne</b> , ocker-gelb, roter Hauch . . K.		120	IV
<b>Gretchen Heine</b> , weiß, lila Saum . . . . . P.		100	I
<b>Hamlet</b> , dkl.braunrot . K.		125	II
<b>Heideprinzess</b> , reinweiß K.		80	II
<b>Heimat</b> , lilarosa . . . R.K.		150	II
<b>Heimliche Liebe</b> , brennend rot . . . . . Sch.		90	III
<b>Heimweh</b> , violett-purpur K.		120	II
<b>Helvetia</b> , weiß, feuerrot bandiert . . . . . E.		100	I
<b>Herbstkönigin</b> , hellterrakotta . . . . . R.Sch.		150	II
<b>Herbstrubin</b> , dkl.purpur Sch.		130	IV
<b>Herbstzauber</b> , goldig-lachsfarben . . . . . B.		60	II
<b>Herbstzeitlose</b> , weiß, lila Saum . . . . . P.		120	III
<b>Herzblut</b> , dkl.blutrot . K.		80	II
<b>Hessenland</b> , lilarosa . . R.Sch.		130	II
<b>Imbricata splendens</b> , leuchtend rot . . . . B.		80	I
<b>Insulinde</b> , goldigorange R.Sch.		100	III



Küsse mich






Pride of Californica

	Klasse	Höhe	Gr.
<b>Schöne Frankfurterin</b> , chamois mit gelb . . . . .	K.	90	II
<b>Schönes Farbenkönigin</b> , rosenrot . . . . .	S.	100	IV
<b>Schützenliesel</b> , rot u. weiß	K.	100	II
<b>Schwarzwaldmädel</b> , strohgelb, rosa Hauch	K.	100	II
<b>Skagerrak</b> , kanarieng.	R. K.	110	III
<b>Souv. de Gust. Doazon</b> , zinnoberröt . . . . .	R. Sch.	120	I
<b>Stanley Ford</b> , leuchtend scharlach . . . . .	P.	100	II
<b>Stolze v. Berlin</b> , rosa	B.	110	II
<b>Sunshine</b> , scharl.-karm.	P.	100	I
<b>Titan</b> , scharlachrot . . .	P.	80	I
<b>Tsingtau</b> , lachsrot . . .	K.	100	I
<b>Volkslied</b> , zartrosa, Mitte weiß . . . . .	K.	100	III
<b>Weltfrieden</b> , reinweiß .	K.	80	III
<b>White Aster</b> , reinweiß, gefranst . . . . .	P.	90	II
<b>Wilh. Tell</b> , or. m. gelb	R. Sch.	150	V
<b>Willkommen</b> , kor.-rot .	Sch.	100	III
<b>Winzerliesel</b> , feuerrot und weiß . . . . .	K.	100	IV
<b>W. v. Goethe</b> , apr.-rot .	K.	110	III
<b>W. W. Rawson</b> , reinweiß mit lila . . . . .	B.	100	III
<b>White Aster</b> , reinweiß .	P.	90	II

	Klasse	Höhe	Gr.
<b>M. Charlée</b> , reinweiß . R. Sch.		110	V
<b>Mrs. Mary Bowmann</b> , goldgelb . . . . .	B.	110	I
<b>Mutterliebe</b> , leuchtend orangerot . . . . .	K.	90	II
<b>Paradiesvogel</b> , violettrot, weiße Streifen . . . . .	K.	110	IV
<b>Perle v. Saalfeld</b> , leucht. lachsfarben . . . . .	P.	100	IV
<b>Pompon I</b> , dunkelrot . .	P.	80	V
<b>Pomponperle</b> , zartkar- moisinrot . . . . .	P.	100	II
<b>Prinzessin Carneval</b> , scharlach, Spitz. weiß	Sch.	100	III
<b>Prinz Carneval</b> , samtig dklrot, Spitzen weiß	Sch.	100	III
<b>Purpurkönigin</b> , kräftig purpurrot . . . . .	P.	90	III
<b>Rhein. Frohsinn</b> , karme- sinrot, Grund weiß .	K.	140	II
<b>Remembrance</b> , zartlila .	Sch.	120	III
<b>Sachsenkrone</b> , cattleyen- rosa . . . . .	K.	130	II
<b>Salmonea</b> , lachsfarbig, Silberschein . . . . .	Sch.	100	IV
<b>Schatzimaus</b> , hell lilarosa	E.	90	II
<b>Schlesien</b> , orange gelb .	Sch.	120	II



Zauberin



**Empfehlenswerte Zusammenstellungen:**

						<i>R/M</i>
Sortiment B:	10 Kaktus- od. Edel-Dahlien . . .	in 10 Sorten meiner Wahl	6,—			
„	C: 10 Schmuck- od. Hybr.-Dahlien . „	10 „ „ „	5,—			
„	D: 10 Pompon- u. Halskr.-Dahlien . . „	10 „ „ „	4,50			

**Mignon-Dahlien**

Einfach blühende Zwergsorten, die sich infolge ihrer geringen Höhe (40 bis 50 cm) gut zu Einfassungen und Beetbepflanzungen eignen.

	1 St. <i>M</i>
<b>Ada</b> , gelb . . . . .	—,60
<b>Betsy</b> , scharlach . . . . .	—,70
<b>Kabouter</b> , kirschrot . . . . .	1,—
<b>L'Innocence</b> , weiß . . . . .	—,70
<b>Morgenlicht</b> , hellgelb . . . . .	—,70
<b>Orangetelg</b> , orange . . . . .	—,70
<b>The Night</b> , schwarzrot . . . . .	—,80



Buchhaltungs-Abteilung



## Einige besonders empfehlenswerte Gebrauchs-Artikel für den Garten:

### Gebrüder Bärtschis kaltweiches Baumwachs

anerkannt bestes, zu Originalpreisen.

Büchsen zu	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	5	kg
<i>R/M</i>	—,50	—,80	1,35	2,30	4,20	8,—	19,—	

### Raffiabast

Ia Qualität	1 kg	<i>R/M</i> 3,20	10 kg	<i>R/M</i> 28,—
Beste, weiche Veredlungsware	1 „	„ 2,80	10 „	„ 26,—

### Gartengeräte und Werkzeuge

Original S. Kunde & Sohn zu Original-Fabrikpreisen.

Im nachstehenden gebe ich einen kurzen Auszug der gebräuchlichsten Schneide- und Sägewerkzeuge; ich liefere diese bekannten, in Qualität unübertroffenen Erzeugnisse und führe jeden Auftrag prompt aus. — Sonderpreisliste frei zu Diensten.




Nr. 41 F. **Okulier- oder Augenveredlungsmesser** für Rosen- und Baumveredlung.

Heftl.	8	9	10 cm
<i>R/M</i>	2,75	2,85	3,—



Nr. 21 A. **Kopulirmesser.**

Heftl.	9 1/2	10	10 1/2 cm
<i>R/M</i>	2,60	2,75	2,90




Nr. 3 E. **Garten- u. Baumschulenhippe.**

Heftl.	9 1/2	10 1/2	11	12 cm
<i>R/M</i>	3,70	4,10	4,40	4,80



Nr. 135 a. **Zweischneidige Schere.** Modell 1913. Infolge der **schlanken Form** besonders gut zum Ausschneiden zu dicht gewachsener Aeste geeignet.

Ganze Länge	19 1/2	22 1/2 cm
<i>R/M</i>	10,25	11,25



Nr. 114. **Baumsäge**, mit starkem schmiedeeisernen Bügel, schwarz poliertem Holzgriff. Blatt drehbar. Blattlänge 30 35 40 cm

<i>R/M</i>	2,—	2,40	2,80
------------	-----	------	------

### Universal-Handspritze „Dresdensia“ Nr. 57

mit „Dresdensia“-Spritzkopf und drehbarem Nebelzerstäuber, zum bequemen Bespritzen der Pflanzen von oben und unten.



Ganz aus Messing, starke Ausführung, mit Lederkolben. [Deckelführung mit Stopfbüchsen-Abdichtung. Rohrlänge 50 cm. Rohrdurchmesser 30 mm . . . . *R/M* 11,—



## Düngemittel

**Harnstoff** B. A. S. F. „Floranid“. Bester raschwirkender mineralischer Stickstoffdünger zu Originalpreisen und Packungen. Dosen  $\frac{1}{2}$  kg netto *Rh* 1,20, 5 kg brutto *Rh* 7.—, 25 kg Sack brutto für netto *Rh* 19,—

**Hornspäne** aus eigener Herstellung, daher verbürgt rein und stickstoffreich. Bester organischer Stickstoffdünger, gibt seinen Stickstoffgehalt langsam ab — daher kein Ueberdüngen möglich — langanhaltende Wirkung. Man verwende für Freilandkultur grobe und mittelfeine Hornspäne, für Topfkulturen Hornmehl und mittelfein.

grob 50 kg *Rh* 20,— mittelfein 50 kg *Rh* 21,— Mehl 50 kg *Rh* 22,—  
 1 „ „ —,50 1 „ „ —,55 1 „ „ —,60  
 netto, ohne Sack, ab meinem Lager.

## Unkraut-Vertilgungsmittel „Via Rasa“

Neues Unkraut- und Rasenvertilgungsmittel. Braucht nur einmal in der Saison angewendet zu werden und hält, auf die verunkrauteten Wege und Plätze gestreut, diese vollkommen sauber. Erspart häufige und teure Jätearbeit. Für Mensch und Tier unschädlich. Bedarf für stark verunkrautete Wege etwa 500 g pro qm.

Originalpreise:

5 kg	<i>Rh</i>	2,50	} brutto für netto	} eiuschl. Verpack.
10 "	"	4,—		
25 "	"	8,50		
50 "	"	15,—	} netto	
100 "	"	26,—	} ausschl. Verpackung.	
1000 "	"	240,—		



## Schädlingsbekämpfung

Bestens bewährt haben sich die nachstehenden Mittel, in flüssiger Form mittels Handspritze auf die Pflanzen gestäubt. Ich liefere diese Mittel zu Original-Fabrikpreisen.

### VOMASOL „N“

Zur Bekämpfung von grünen Läusen, Thrips und seiner Larven, schwarzen Läusen, Woll-, Schmier- und Blutläusen, Miniermaden, Ameisen, Raupen und Erdflöhen.

### VOMASOL „S“

Zur Bekämpfung von Mehltau an Rosen und Stachelbeeren, Stern- oder Strahlenrost, Fleckenkrankheit der Dahlien und allen sonstigen Pilzkrankheiten aller Pflanzenarten.

## Empfehlenswerte Gartenbücher zu Originalpreisen

**Das Rosenbuch.** Herausgegeben von Wilh. Mütze und Camillo Schneider. Halbleinen *Rh* 8,—, Ganzleinen *Rh* 9,—.

**Das Dahlienbuch.** Von Karl Förster und Camillo Schneider. Halbleinen *Rh* 7,—, Ganzleinen *Rh* 8,—.

**Kulturhandbücher für Gartenfreunde.** Herausgegeben von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider.

Band I: **Unsere Freilandstauden.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Dritte, vollständ. neu bearb. Auflage. *Rh* 22,—.

Band II: **Unsere Freiland-Laubgehölze.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen Laubgehölze. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. *Rh* 22,—.

Band III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, im Freien kulturfähigen Nadelhölzer, mit Einschluß von Ginkgo und Ephedra. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage. *Rh* 22,—.

**Lehrmeister-Bücherei.** Liste auf Wunsch frei zu Diensten.



# Qualitätsbezeichnungen u. Normalmaße

des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer.

Die Festsetzungen über Qualitätsbezeichnung und Normalmaße wurden sowohl zur Förderung der Anzucht einer erstklassigen Ware und zur Regelung des Baumschulwarenverkehrs wie ganz besonders auch zum Schutze des kaufenden Publikums geschaffen.

Wir empfehlen die Qualitätsbezeichnungen des B. d. B. dem Interesse der Verbraucher, um alle Interessenten von Baumschulerzeugnissen über die Beschaffenheit guter Baumschulpflanzen zu informieren, damit sie in der Lage sind, Angebote ohne oder solche mit mangelhaften oder abweichenden Qualitätsbezeichnungen als Ware minderer Qualität oder minderen Wertes beurteilen zu können.

**Alle Pflanzen müssen gesund, sortenecht und gut bewurzelt sein.**

**1. Obsthochstämme** sind Bäume mit gutem Wurzelvermögen, geraden, fehlerfreien, konischen Stämmen mit 180/200 cm Stammhöhe. Die Krone kann 1–3jährig, bei extra starken Bäumen auch älter sein und muß einschließlich des durchgehenden geraden Mitteltriebes 5 Kronentriebe haben. Sofern es sich um mehrjährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein. Die letztjährigen Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale Länge aufweisen. In Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da das Längenwachstum zu verschieden ist — (vergleichsweise Ananas-Rtte. zu Landsberger Rtte.). Bei 1jährigen Kronenveredlungen gilt eine Krone mit mindestens 3 normalen Trieben als erste Qualität. Alle Kopfveredlungen müssen gut verwachsen sein. Süßkirschen müssen auf hellrindigen Sämlingen der hell- und kleinfrüchtigen wilden Vogelkirsche (*Pr. avium*) stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist, wenn keine besonderen Abmachungen vorliegen, 7–8 cm Stammumfang, die anderen Stärken sind 8–9, 9–10, 10–12 cm. Der Stammumfang wird 1 m über dem Boden gemessen.

**2. Obstmittelstämme** (Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 125–150 cm, der Stammumfang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist 6–7 cm, im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.

**3. Buschbäume** (Niederstämme). Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, die auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf *Prunus Mahaleb* veredelt sein. Bei Pfirsichen muß die Unterlage angegeben werden. Auf Verlangen ist die Unterlage in der Rechnung anzugeben. Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbaum soll 5 Äste einschließlich Leittrieb haben, ältere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend wüchsig sein.

**4. Formobstbäume:** Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, die auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf *Prunus Mahaleb* veredelt sein. Für Aepfelschnurbäume oder U-Formen muß bei Unterlage Doucin die Unterlage angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Auf Verlangen ist die Unterlage in der Rechnung anzugeben. Die einjährigen Triebe müssen stets die für die regelmäßige Form entsprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wagerechte Schnurbäume kommt nur Paradies bzw. Quitte in Frage.

**a) Pyramiden:** Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung zirka 40 cm, in jeder Etage 5 ungefähr gleichstarke Äste, der Leittrieb muß gerade sein.

**b) Spaliere mit schrägen Ästen:** Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seitenzweig rechts steht, soll dies bei den folgenden Etagen ebenso sein. Der Mitteltrieb soll möglichst

durch ein nach vorn stehendes Auge verlängert werden.

**c) Verriepalmetten:** Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm. Die äußeren Etagenäste sollen mit Fruchtholz besetzt sein; das oberste „U“ muß vollständig ausgebildet sein und die Triebe müssen eine der Form entsprechende Normallänge haben. Es ist zukünftig nur auf 40 cm zu formieren.

**d) U-Formen:** Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm, bei Neuformierungen 40 cm. Bei mehrjährigen Bäumen soll der untere Teil der Äste mit Fruchtholz besetzt, der einjährige Trieb entsprechend wüchsig sein. Die Unterlage ist anzugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Auf Verlangen ist die Unterlage in der Rechnung anzugeben.

**e) Schnurbäume, wagerechte:** Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Biegungsstelle muß rechtwinklig sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe der ersten Biegungsstelle abbiegen und die Äste sollen möglichst gleich lang sein. Unterlage nur Paradies bzw. Quitte. Auf Verlangen ist die Unterlage in der Rechnung anzugeben.

**f) Schnurbäume, senkrechte:** Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehrjährige Schnurbäume sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von unten auf möglichst gleichmäßig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trieb soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachstum zeigen. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Auf Verlangen ist die Unterlage in der Rechnung anzugeben.

**g) Fächerformen von Schattenmorellen, Pfirsich und Aprikosen:** Stammhöhe zirka 40 cm.

**h) Einjährige Veredlungen:** Die einjährigen Veredlungen sollen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es ist anzugeben, ob auf Wildling oder Zwergunterlage veredelt ist. Auf Verlangen ist die Unterlage in der Rechnung anzugeben. Bei Angeboten von Handveredlungen ist dieses ausdrücklich zu bemerken mit Unterlage und Längenangabe.

**5. Quitten:** Es gelten hier die gleichen Vorschriften wie bei Obsthochstamm bzw. Buschbäumen.

**5a Walnußhochstamm:** Stammhöhe zirka 2 m, sonst die gleichen Bestimmungen wie bei Kernobsthochstämmen, mit mindestens 3 Kronentrieben.

**6. Beerenobst:** **a) Johannisbeerbüsche,** rote Holländer, rote Kirsch- und schwarze Sorten: Es sollen verpflanzte zwei- oder mehrjährige Büsche mit starken entsprechend langen einjährigen Trieben sein. Sortiert wird nach der Triebzahl 3–5, 5–8, 8–12 Triebe. Weniger starkwachsende Sorten 3–5, 5–8 Triebe.

**b) Stachelbeerbüsche** müssen mindestens zweijährige verpflanzte kräftige Sträucher in der Sortierung von 3–5, 5–8 Trieben sein. Die Sträucher müssen meltauftrei sein.

**c) Beerenobsthochstämme:** Die Stammhöhe soll 110–130 cm betragen, Mittelstämme 60–80 cm. Die Stämme müssen korrekt gezogen, genügend stark, frei von Fehlern und gut bewurzelt sein. Die einjährigen Kronen müssen mindestens drei kräftig entwickelte Triebe haben, zweijährige Kronen mindestens 5 Triebe. Die Veredlungsstelle muß gut verwachsen sein.

**d) Himbeeren** müssen gut bewurzelt sein und sind in kräftigen einjährigen Ruten zirka 100 cm



lang zu liefern. Die Pflanzen müssen frei von der Rutenkrankheit (*Dydymella applanata*) sein.

**e) Brombeeren:** Brombeeren müssen gut bewurzelt sein und kräftige Jahrestriebe haben.

**f) Erdbeeren** sind in kräftigen, pikierten Pflanzen zu liefern. Anderenfalls ist anzugeben, daß es unpikierte, sogenannte Ausläufer sind.

**Gewährsdauer.** Es wird die Gewähr für Echtheit der Sorten und der geforderten Unterlagen bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Lieferung ab.

Für die Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

**Kennzeichnung.** Die Bäume sind von der Baumschule kostenfrei zu bezeichnen, daß der Sortenname bei der Annahme der Bäume zweifellos zu erkennen ist.

**Verpackung.** Obstpflanzen in Stückgutsendungen werden stets fest verpackt, sofern nicht von Fall zu Fall andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen von Obstbaumpflanzen werden stets mit geeignetem Packmaterial gut abgedeckt.

**7a. Rosen, niedrige.** Wenn keine besondere Unterlage angegeben, müssen dieselben auf *Rosa canina* bzw. auf deren Abarten veredelt sein. Rugosaunterlage ist stets besonders zu bezeichnen.

**1. Wahl:** Einjährige, durch Sommerokulation erzielte Pflanzen sollen mindestens drei normal entwickelte Triebe haben, ausschließlich der Sorten, welche vom Fachverband für Rosen ab 2 Trieben gehandelt werden.

**Mittelwahl:** Eine etwas kürzere 1. Wahl. Sonst im allgemeinen eine gut entwickelte, kräftige Ware mit mindestens 2 kräftigen Trieben.

**2. Wahl:** Eine Ware, welche den vorangegangenen Bedingungen nicht entspricht, jedoch noch pflanzwürdig ist.

**7b. Rosen-Hochstämme.** **1. Wahl:** Der Stamm muß kräftig und gerade gewachsen sein und gute Faserwurzeln haben. Er darf keine größeren unüberwallten oder sonstigen Wunden haben und keine Brandflecken. Die Art der Unterlage, ob Wald- oder Sämlingsstamm, ist anzugeben, Rugosastämme sollen nicht angeboten werden — sonst nur unter ausdrücklicher Angabe, daß auf Rugosastamm veredelt ist. Die Krone muß mindestens 3 normal entwickelte Triebe haben.

**Mittel- und Niederstämme:** Es gelten die gleichen Bestimmungen wie bei Hochstämmen:

Die Höhenmaße sind für Rosenstämme wie folgt festgelegt:

Hochstämme . . . . .	100/140 cm
Mittelstämme . . . . .	75/100 "
Halbstämme . . . . .	50/75 "
Fußstämme . . . . .	30/50 "
Trauerrosen einschl. Niel . . . .	160/200 "
bzw. . . . .	140/160 "

**8. Alleebäume:** Die Alleebäume müssen einen geraden Stamm mit durchgehendem Leittrieb haben und müssen ein genügendes Wurzelvermögen besitzen. Die Stämme müssen eine der Stammstärke entsprechende gut entwickelte Krone mit wüchsigen Kronentrieben haben. Eine Ausnahme hiervon bilden die Kugelbäume, welche ohne Leittrieb gezogen werden. Die Stammhöhe schwankt je nach der Baumart von 200—250—300 cm. Der Stammumfang wird in Höhe von 1 m über der Erde gemessen und beträgt die Spanne je 2 cm; also 8—10, 10—12, 12—14 usw.

**9. Zierbäume und Ziersträucher.** Je nach Art der Zierbäume gelten hier die gleichen Bestimmungen wie bei Obstbäumen, z. B. Pirusarten, Prunusarten u. ähnl. Sonst sind die Bestimmungen wie bei Alleebäumen maßgebend. Es müssen gerade Stämme mit genügendem Wurzelvermögen sein, die Kronen müssen gut ausgebildet sein; bei Kronenveredlungen genügen meist einjährige Kronen mit mindestens drei

kräftigen Kronentrieben. Die Stammhöhe schwankt zwischen 150—250 cm je nach Art des Zierbaumes und seiner Verwendung. Bei Flieder, Schneeball, Hydrangea, Goldregen, *Prunus triloba* und ähnlichen Arten sind keine bestimmten Höhenvorschriften. Die Stammhöhen sind bei Angeboten anzugeben und einzuhalten. Für Trauerbäume gelten die gleichen Bestimmungen. Verschiedene Sorten wie z. B. *Salix alba vitel. pend.*, *Corylus avell. pend.*, *Fagus sylv. pend.* und *Ätripurp. pend.*, *Betula* in Sorten werden von unten gezogen, bzw. auf niederen Stämmen veredelt. Diese Pflanzen werden nach den üblichen Höhen gehandelt und müssen von unten auf gut garniert und beästet sein.

**Die Ziersträucher** müssen verpflanzt und aus weitem Stand, d. h. aus weiter Verschulung geliefert werden. Sie sollen kräftig gewachsen und gut entwickelt sein. Das Alter ist anzugeben. Eine Höhe läßt sich nicht festlegen. Dieselbe richtet sich nach der Art des Strauches und seiner Verwendung als Vor-, Zier- oder Deckstrauch. Bei Lieferungen von Veredlungen genügen je nach Art 1- und 2-jährige Veredlungen. Hauptartikel wie z. B. veredelte Syringen, *Prunus triloba* und ähnliche werden nach Trieben gehandelt. Handelsüblich wie bei Syringen z. B. 3—5, 5—10 Triebe und mehr.

**9a. Heckenpflanzen:** Fertige Ware muß aus weitem Stand, mehrmals verpflanzt, bestens bewurzelt und von unten auf gut garniert sein. Als Maße sind festzulegen unter 100 cm von 20 zu 20 cm, z. B. 40—60, 60—80, 80—100 cm. Ueber 100 cm 25 cm steigend, wie z. B. 100—125, 125—150, 150—175 cm usw.

**10. Koniferen:** Die Koniferen müssen regelmäßig alle 2—4 Jahre verpflanzt werden, um einen festen, gut durchgewurzelten Ballen zu erhalten; die Pflanzen sollen ihren Wachstums- und Habitusverhältnissen entsprechend garniert sein. Diese Garnierung muß gleich oberhalb der Erde beginnen. Koniferen mit stark überhängenden Trieben, wie es bei einigen Cham.-Arten vorkommen kann, werden nur bis zur Biegungsstelle gemessen. Die Höhenangaben erfolgen bis zu 100 cm Höhe bei schnell wachsenden gewöhnlichen Arten von 20 zu 20 cm, z. B. 40—60—80—100 cm. Bei den anderen Arten von 10 zu 10 cm, z. B. 60—70—80—90 cm usw., über 100 cm Höhe erfolgen die Angaben immer um 25 cm, z. B. 100—125, 125—150, 150—175 cm usw. Bei Zwerg- und besonders bei breit wachsenden Koniferen wie bei Kugelformen ist der Durchmesser der Pflanzen mit anzugeben. Koniferen in besonderen Formen wie z. B. Kugeln, Pyramiden, Würfel-Figuren und anderen mehr müssen korrekt gezogen sein.

**11. Wildlinge, Jungpflanzen, Heister:** Bei Obstwildlingen ist die Bezeichnung der Art anzugeben, und zwar ob Sämling, verpflanzter Sämling, krautartig pikierter Sämling, ob Ableger oder Steckling. Genaue Angaben über Alter und Stärke sind erforderlich. Der Durchmesser wird bei Sämlingen am Wurzelhals, bei verpflanzten Unterlagen 5 cm über dem Wurzelhals gemessen. Die handelsüblichen Maße sind bei Sämlingen 2—3, 3—5, 5—8 mm, bei verpflanzten Unterlagen 4—6, 6—10, 7—12 mm. Soweit Hauptwurzeln vorhanden sind, müssen sie gerade sein. Außerdem muß eine gute Faserbewurzelung und es dürfen keine Wurzelwucherungen vorhanden sein. Bei Jungpflanzen von Laubhölzern ist anzugeben, ob es Sämlinge, Stecklinge oder Ableger, verpflanzte oder unverpflanzte sind. Veredlungen sind ebenfalls besonders anzugeben. Alters- und Höhenangaben sind erforderlich.

Bei Jungpflanzen von Koniferen ist anzugeben, ob es Sämlinge, Stecklinge oder Veredlungen, verpflanzte oder unverpflanzte sind. Das Alter ist anzugeben, auch soweit es möglich und handelsüblich sind Höhenangaben zu machen.

Heister müssen als solche ausdrücklich mit Höhe und Alter bezeichnet werden.



# Frachtsätze für lebende Pflanzen

(Stückgut, soweit es als fest verpackt gilt.)

## Von Cossebaude nach

	per 100 kg Stückgut RM	Wagenladg. per 5000 kg RM
Aachen . . . . .	8,57	142,50
Allenstein . . . . .	8,18	136,50
Baden-Baden . . . . .	8,46	141,—
Bautzen . . . . .	1,52	27,—
Berlin (Anh. Bahnhof) . . . . .	3,09	54,—
Beuthen . . . . .	6,62	112,—
Bodenbach . . . . .	1,71	30,—
Brandenburg . . . . .	3,55	61,50
Braunschweig . . . . .	4,93	84,—
Bremen . . . . .	6,85	115,—
Breslau . . . . .	4,65	79,50
Cassel . . . . .	5,73	97,—
Chemnitz . . . . .	1,89	34,—
Coblenz . . . . .	7,89	132,—
Cottbus . . . . .	2,17	39,—
Dortmund . . . . .	7,44	124,50
Eisenach . . . . .	4,80	82,—
Elbing . . . . .	8,05	135,—
Erfurt . . . . .	4,02	69,—
Essen . . . . .	7,69	129,—
Eydtkuhnen . . . . .	9,29	154,50
Frankfurt a. Main . . . . .	7,19	121,—
Frankfurt a. d. Oder . . . . .	3,29	57,—
Frelberg i. Sa. . . . .	1,21	22,—
Freiburg i. Baden . . . . .	9,02	150,—
Gera . . . . .	3,17	55,—
Gleiwitz, O.-Schl. . . . .	6,52	109,50
Görlitz . . . . .	2,28	40,50
Halle a. d. Saale . . . . .	2,78	49,—
Hamburg . . . . .	6,62	112,—
Hannover . . . . .	5,62	95,50
Hirschberg, Schles. . . . .	3,48	60,—
Hof . . . . .	4,08	70,—
Karlsruhe . . . . .	8,22	137,50

## Von Cossebaude nach:

	per 100 kg Stückgut RM	per 5000 kg Wagenladg. RM
Kolberg . . . . .	6,60	111,—
Köln a. Rhein . . . . .	8,09	136,—
Königsberg i. Pr. . . . .	8,81	146,50
Konstanz . . . . .	8,89	148,—
Leipzig (Dresdn. Bhf.) . . . . .	2,20	40,—
Liegnitz . . . . .	3,79	65,50
Löbau i. Sa. . . . .	1,89	34,—
Lübeck . . . . .	6,46	109,—
Magdeburg (Hptbhf.) . . . . .	3,75	64,50
Mainz (Hauptbahnhof) . . . . .	7,45	124,50
München (Hauptbhf.) . . . . .	7,57	127,—
Naumburg a. S. . . . .	3,11	54,—
Nürnberg (Hauptbhf.) . . . . .	6,28	106,—
Oppeln . . . . .	5,70	97,—
Passau . . . . .	7,40	124,—
Plauen i. V. . . . .	3,39	58,50
Regensburg . . . . .	6,23	105,—
Reichenbach i. V. . . . .	3,—	52,50
Riesa . . . . .	1,09	20,50
Salzburg . . . . .	8,07	134,50
Schneidemühl . . . . .	5,86	99,—
Sorau . . . . .	3,08	53,50
Spandau . . . . .	3,29	57,—
Stargard i. Pommern . . . . .	5,12	87,—
Stendal . . . . .	4,49	76,50
Stettin . . . . .	5,13	87,—
Stuttgart . . . . .	8,02	134,50
Tilsit . . . . .	9,26	154,—
Weimar . . . . .	3,73	64,50
Wien . . . . .	15,02	—
Wiesbaden . . . . .	7,50	126,—
Zittau . . . . .	2,26	40,50
Zwickau i. Sa. . . . .	2,65	46,50













P. 28/29

an

## Baum- und Rosenschulen in Cossebaude

Post: ..... Station: .....

Betrag soll durch Nachnahme erhoben werden .....

Ihrer Preisliste für Herbst 1928/29

Auf Grund \_\_\_\_\_ und unter Anerkennung Ihrer Verkaufs

Ihres Angebots vom .....  
und Versandbedingungen bestelle ich hiermit nachstehendes:

[illegible]

....., den ..... 19.....

(Unterschrift des Käufers)







European Nursery Catalogues  
A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Dr. Eckert Haenchen  
Digital version sponsored by:  
Lebenshilfewerk Elbe